

Boletin Epidemiologico Municipio de Pereira

Índice

1	entos Trazadores	1	
	1.1	Infección respiratoria aguda	1
	1.2	Circulación virus respiratorios	4
	1.3	Enfermedades transmitidas por vectores	6
	1.4	Infección Diarreica Aguda	
2	Eve	entos de interes en salud pública	7
	2.1	Mortalidad materno-perinatal	7
	2.2	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	7
	2.3	Tuberculosis	
	2.4	VIH/SIDA	
	2.5	Sìfilis gestacional y congénita	
	2.6	Cáncer	
	2.7	Defectos congénitos	
	2.8	Inmunoprevenibles	
	2.9	Virus nuevo (COVID-19)	8
3	Vig	ilancia de exantematica	8
		Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales	۶

1 Eventos Trazadores

1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 47 de 2024 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 2098356 de las cuales el 3.46% (n= 72565) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 47 muestra ascenso para las ultimas 2 semanas epidemiologicas.

En relación a la notificación segun servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica un aumento en la hospitalización IRA en sala.

Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda segun tipo de servicio, semana epidemiológica 47

Servicio	a Sem $47/2023$	a Sem $47/2024$	Variacion $(\%)$
Hospitalización Sala	2991	3764	25.8
Hospitalizacion UCI	272	411	51.1
Consulta	71353	68390	-4.2
Externa-Urgencias			

Para la semana 47 la hospitalización por IRA en sala general para esta semana muestra por encima del limite superior esperado. La proporción acumulada de hospitalización por IRA es de 5.23%.




Figura 1: Canal endémico IRA, Pereira 2024 semana epidemiologica 47




Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira $2024\,$



De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (**UCI**) (figura 3), se encuentra por debajo del limite superior esperado a semana epidemiologica notificada. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 3.06%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	2	46	4.3
1	1	3	33.3
2 a 4	0	0	
5 a 19	0	17	0.0
20 a 39	1	35	2.9
40 a 59	0	33	0.0
mayor e igual 60	3	95	3.2




Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI, Pereira 2024

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa de infección respiratoria es en el grupo de edad menores a un año y el grupo de 1 año y menores a 1 año de edad.

Edad (años)	Hospitalizacio IRA	Hospitalizacion nes todas las causa	¹ % de Hospitali- zaciones
< 1	24	83	28.9
1	5	20	25.0
2 a 4	10	43	23.3
5 a 19	8	141	5.7
20 a 39	5	304	1.6
40 a 59	7	234	3.0



Edad (años)	Hospitalizacio IRA	Hospitalizacion nes todas las causa	% de Hospitali- zaciones
mayor e igual 60	16	438	3.7

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 2012987 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 0%.




Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2024

En cuanto a la edad, en las consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se observa una concentración del mas de 10% en los de un año. El canal endemico general para IRA se encuentra sobre el umbral estacional.

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	101	734	13.8
1	63	474	13.3
2 a 4	137	1,087	12.6
5 a 19	364	4,382	8.3
20 a 39	591	10,547	5.6
40 a 59	366	11,851	3.1
mayor e igual 60	343	15,957	2.1

1.2 Circulación virus respiratorios

A periodo epidemiologico 11 de 2024 553 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 83.0% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**. La incidencia de microorganismos en aislamientos virales procesado por FilmArray para el año en curso.






Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2024

Microorganismo	Aislamientos (n)	Prop.Incidencia (%)	IC95% inf	IC95% sup	Sem 42 - 41 ^a	Sem 43 - 44 ^a
Rhinovirus	105	19.0	15.93	22.47	15	6.2
Enterovirus	85	15.4	12.60	18.62	5	37.5
VSR	77	13.9	11.28	17.07	0	0.0
Influenza AH1N1	29	5.2	3.65	7.45	0	0.0
Influenza A	24	4.3	2.91	6.40	5	0.0
Parainfluenza Virus (1,2,3)	24	4.3	2.91	6.40	10	6.2
Adenovirus	17	3.1	1.89	4.90	5	6.2
metaneumovirus	17	3.1	1.89	4.90	5	0.0
Influenza B	8	1.4	0.68	2.88	0	6.2

^aProporción de incidencia sobre las muestras procesadas en el periodo de 2 semanas

El microorganismo con mayor incidencia hasta la fecha ha sido el Rhinovirus, con una incidencia acumulada del 19.0% (IC 95%: 15.93% - 22.47%), seguido por el Enterovirus con 15.4% (IC 95%: 12.60% - 18.62%) y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) con 13.9% (IC 95%: 11.28% - 17.07%). Se observan variaciones en la circulación de algunos virus entre las semanas epidemiológicas 41-42 y 44-45:

Virus cuya circulación disminuyó:

Virus Sincitial Respiratorio (VSR) presenta reducción de 13.9% a 0%, Influenza AH1N1 con un descenso de 5.2% a 0%, Metaneumovirus con un descenso de 3.1% a 0%.

Virus cuya circulación aumentó:

Enterovirus incremento de 6.2% a 37.5%, Parainfluenza Virus aumento de 4.3% a 6.2%. Adenovirus incremento de 3.1% a 6.2%.

Estos cambios sugieren un aumento considerable en la circulación de Enterovirus y Parainfluenza Virus, mientras que virus como el VSR, Influenza AH1N1 y Metaneumovirus han mostrado una disminución significativa en su incidencia reciente.



Las estimaciones presentadas corresponden a muestras recolectadas en pacientes consultantes a servicios de urgencias y hospitalizados, lo cual puede ser un reflejo de una circulación viral entre pacientes que requieren hospitalización y que dicho panel es realizado con el fin de guiar el manejo de terapia antibiotica y pueden no reflejar la circualción de microorganismos en población general no consultante.




Figura 6: Circulación virus respiratorios, Pereira 2024

1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:




Figura 7: Canal endémico Dengue, Pereira 2024


Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 47

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	36	4628
Dengue Chinkunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	1	22



según canal endémico (figura 5) el evento dengue se mantiene en zona de brote para el año actual.

1.4 Infección Diarreica Aguda



2 Eventos de interes en salud pública

2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 47 de 2024 se notificaron 0 muertes perinatales; 35 casos acumulados hasta el momento.

2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 47 de 2024 se notificaron al Sivigila 24 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia , con un acumulado hasta el momento de 1797 casos.

2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 6 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 383 casos para TB sensible.

2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 9 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 403 casos.

2.5 Sifilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al Sivigila 2 casos de sífilis gestacional, con un acumulado al momento de 81 y casos de sífilis congénita para esta semana se han notificado 0 casos, con un acumulado de 81.

2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 26 casos, con un acumulado hasta el momento de 364 casos . En Cáncer en menor de 18 años se han notificado al momento 17

2.7 Defectos congénitos

Para esta semana epidemiológica 47 de 2024 se notificaron al sistema de vigilancia 1 casos de defecto congénito. El total de casos ingresados hasta el momento son: 104 casos para defectos congénitos.



2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 5 casos, con un acumulado de hasta el momento de 260.

2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Durante este año 2024, se han notificado a semana epidemiologica 47 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 133 casos leves o sin necesidad de hospitalización, para esta ultima semana epidemiologica no hay reporte de casos para COVID leve.




Figura 8: Notificacion semanal COVID-19, Pereira 2024

3 Vigilancia de exantematica

3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se realiza vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 47 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 47, Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
100	Accidente ofidico	0	0	1.00
113	Desnutrici"n aguda en menores de 5 anos	1	5	0.00
115	Cancer en menores de 18 anos	0	1	0.00
155	Cancer de la mama y cuello uterino	10	26	0.00
210	Dengue	2	36	0.00
215	Defectos congenitos	2	1	0.27
217	Chikungunya	0	0	1.00



Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 47, Pereira $2024\,$

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
220	Dengue grave	0	0	1.00
298	Evento adverso grave posterior a la vacunacion	0	0	1.00
300	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	40	24	0.00
330	Hepatitis a	1	0	0.37
340	Hepatitis b, c y coinfeccion hepatitis b y delta	5	1	0.03
342	Enfermedades huerfanas - raras	6	4	0.13
346	Ira por virus nuevo	1	0	0.37
348	Infeccion respiratoria aguda grave irag inusitada	0	0	1.00
352	Infecciones de sitio quirurgico asociadas a procedimiento medico quirurgico	0	0	1.00
355	Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	1	0	0.37
356	Intento de suicidio	12	7	0.04
357	Iad - infecciones asociadas a dispositivos - individual	1	0	0.37
365	Intoxicaciones	7	0	0.00
420	Leishmaniasis cutanea	0	0	1.00
430			0	
455	Leptospirosis	2	1	0.27
465	Malaria	0	1	0.00
535	Meningitis bacteriana y enfermedad meningoc"cica	0	0	1.00
549	Morbilidad materna extrema	4	6	0.10
560	Mortalidad perinatal y neonatal tardia	2	0	0.14
580	Mortalidad por dengue	0	0	1.00
620	Parotiditis	2	1	0.27
720	Sindrome de rubeola congenita	0	0	1.00
730	Sarampion	0	0	1.00
740	Sifilis congenita	0	0	1.00



Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 47, Pereira $2024\,$

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
750	Sifilis gestacional	2	2	0.27
813	Tuberculosis	7	6	0.15
831	Varicela individual	8	5	0.09
850	Vih/sida/mortalidad por sida	8	9	0.12
895	Zika	0	0	1.00




Figura 9: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2024




Figura 10: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2024



Jorge Mario Estrada-Alvarez MSc. Epi

Coordiandor Epidemiologia y Gestion de Conocimiento

Maryluz Hincapie-Acuña MSc. Epi

 ${\bf Epidemiologa}$

 $Viviana\ Trujillo$

Enfermera - SIVIGILA

Angela Monsalve Esp. Epi

Epidemiologa

Angela Maria Rincon Msc Epi. PhD

Epidemiologa

Alcaldia de Pereira

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social