

# Boletín Epidemiológico Municipio de Pereira

## Índice

<b>1 Eventos Trazadores</b>	<b>1</b>
1.1 Infección respiratoria aguda . . . . .	1
1.2 Circulación virus respiratorios . . . . .	4
1.3 Enfermedades transmitidas por vectores . . . . .	6
1.4 Infección Diarreica Aguda . . . . .	7
<b>2 Eventos de interes en salud pública</b>	<b>7</b>
2.1 Mortalidad materno-perinatal . . . . .	7
2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia . . . . .	7
2.3 Tuberculosis . . . . .	7
2.4 VIH/SIDA . . . . .	7
2.5 Sífilis gestacional y congénita . . . . .	8
2.6 Cáncer . . . . .	8
2.7 Defectos congénitos . . . . .	8
2.8 Inmunoprevenibles . . . . .	8
2.9 Virus nuevo (COVID-19) . . . . .	8
<b>3 Vigilancia de exantemática</b>	<b>8</b>
3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales . . . . .	8

## 1 Eventos Trazadores

### 1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 32 de 2025 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 1429559 de las cuales el 3.61% (n= 51587) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 32 bajo umbral estacional.

En relación a la notificación según servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica una disminución en el servicio de hospitalización UCI

**Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda según tipo de servicio, semana epidemiológica 32**

Servicio	a Sem 32/2024	a Sem 32/2025	Variación (%)
Hospitalización Sala	2740	3066	11.9
Hospitalización UCI	326	514	57.7
Consulta Externa-Urgencias	46396	48007	3.5

Para la semana 32 la hospitalización por IRA en sala general para esta semana muestra por el límite superior esperado. La proporción acumulada de hospitalización por IRA es de 6.42%.




Figura 1: Canal endémico IRA , Pereira 2025 semana epidemiologica 32




Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira 2025

De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (**UCI**) (figura 3), se encuentra por encima del límite superior esperado a semana epidemiológica notificada. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 4.97%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	13	90	14.4
1	0	19	0.0
2 a 4	0	7	0.0
5 a 19	0	71	0.0
20 a 39	0	31	0.0
40 a 59	1	96	1.0
mayor e igual 60	4	192	2.1




Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI , Pereira 2025

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa de infección respiratoria es en el grupo de edad menores a un año y el grupo de 1 año y menores a 1 año de edad.

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalizacion todas las causas	% de Hospitali- zaciones
< 1	35	102	34.3
1	7	37	18.9
2 a 4	12	58	20.7
5 a 19	25	224	11.2
20 a 39	11	354	3.1
40 a 59	19	412	4.6

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalización todas las causa	% de Hospitali- zaciones
mayor e igual 60	27	799	3.4

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 1371481 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 0%.




Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2025

En cuanto a la edad, en las consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se observa una concentración del mas de 10% en los de un año. El canal endemico general para IRA se encuentra bajo el umbral estacional.

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	72	547	13.2
1	47	393	12.0
2 a 4	87	943	9.2
5 a 19	141	3,379	4.2
20 a 39	219	7,610	2.9
40 a 59	161	9,102	1.8
mayor e igual 60	188	13,042	1.4

## 1.2 Circulación virus respiratorios

A periodo epidemiologico 7 de 2025 642 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 88.2% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**. La incidencia de microorganismos en aislamientos virales procesado por FilmArray para el año en curso.

Durante el periodo analizado, el microorganismo con mayor proporción de incidencia fue Rhinovirus, con una




Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2025

frecuencia de 10.0% (IC95%: 8.28–12.06), seguido de Enterovirus, con 9.6% (IC95%: 7.90–11.61). En tercer lugar se encuentra el virus Parainfluenza (tipos 1, 2 y 3) con una proporción de 3.3% (IC95%: 2.35–4.62). Otros virus respiratorios identificados con menor frecuencia fueron: Metaneumovirus (2.7%; IC95%: 1.84–3.90), Influenza A (2.6%; IC95%: 1.75–3.78), Virus Sincitial Respiratorio (VSR) (2.2%; IC95%: 1.42–3.29), Adenovirus (1.8%; IC95%: 1.10–2.79), Coronavirus (1.7%; IC95%: 1.02–2.67) e Influenza B (1.4%; IC95%: 0.86–2.41). Finalmente, tanto Influenza AH1N1 como SARS-CoV-2 registraron las menores proporciones de incidencia, con 0.3% cada uno (IC95%: 0.11–0.91).

Microorganismo	Aislamientos (n)	Prop.Incidencia (%)	IC95% inf	IC95% sup	Sem 29 - 28 <sup>a</sup>	Sem 30 - 31 <sup>a</sup>
Rhinovirus	137	12.3	10.46	14.31	20.0	36.4
Enterovirus	124	11.1	9.38	13.07	13.3	27.3
Parainfluenza Virus (1,2,3)	45	4.0	3.02	5.34	13.3	18.2
VSR	41	3.7	2.71	4.94	0.0	9.1
Influenza A	32	2.9	2.03	4.01	0.0	13.6
metaneumovirus	30	2.7	1.89	3.80	0.0	4.5
Adenovirus	21	1.9	1.23	2.85	6.7	0.0
Coronavirus	19	1.7	1.09	2.64	0.0	9.1
Influenza AH1N1	17	1.5	0.95	2.42	26.7	13.6
Influenza B	15	1.3	0.81	2.20	0.0	4.5
SARS-CoV-2	3	0.3	0.09	0.79	0.0	0.0

<sup>a</sup>Proporción de incidencia sobre las muestras procesadas en el periodo de 2 semanas

Al analizar la circulación viral entre las semanas epidemiológicas 29–30 y 30–31, se observaron variaciones importantes en la actividad de los principales virus respiratorios. Rhinovirus incrementó su frecuencia de 20,0% a 36,4%, manteniéndose como el virus con mayor proporción en circulación. De forma similar, Enterovirus mostró un aumento de 13,3% a 27,3%, lo que sugiere un incremento sostenido de su actividad.

En el caso del virus Parainfluenza, la proporción aumentó de 13,3% a 18,2%, mientras que el VSR pasó de no detectarse (0,0%) a 9,1%. Influenza A también presentó un incremento, de 0,0% a 13,6%, y Influenza AH1N1 disminuyó de 26,7% a 13,6%. Por el contrario, Metaneumovirus redujo su frecuencia de 4,5% a 0,0%, y Adenovirus, Coronavirus, Influenza B y SARS-CoV-2 no registraron circulación en la semana más reciente (0,0%).

Estos resultados reflejan una dinámica viral cambiante, con aumentos significativos en la actividad de Rhinovirus, Enterovirus, Parainfluenza y VSR, y una reducción o ausencia en otros agentes respiratorios. La información obtenida es fundamental para orientar la vigilancia virológica y reforzar las medidas de prevención, en particular en poblaciones pediátricas y grupos vulnerables.

Las estimaciones presentadas corresponden a muestras recolectadas en pacientes que consultaron servicios de urgencias o que se encontraban hospitalizados. Por tanto, los hallazgos reflejan la circulación viral en una población con mayor compromiso clínico y cuyo panel diagnóstico está orientado a apoyar la toma de decisiones terapéuticas (por ejemplo, uso racional de antibióticos), lo que puede no representar de manera completa el comportamiento general en la comunidad.




Figura 6: Circulación virus respiratorios, Pereira 2025

### 1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 32**

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	11	521
Chinkunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	4	39

según canal endémico (figura 5) el evento dengue se mantiene en zona de brote para el año actual.





Figura 7: Canal endémico Dengue, Pereira 2025

#### 1.4 Infección Diarreica Aguda



## 2 Eventos de interés en salud pública

### 2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 32 de 2025 se notificaron 0 muertes perinatales; 18 casos acumulados hasta el momento.

### 2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 32 de 2025 se notificaron al Sivigila 45 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con un acumulado hasta el momento de 1447 casos.

### 2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 1 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 268 casos para TB sensible.

### 2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 5 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 262 casos.

## 2.5 Sífilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al SIVIGILA 4 casos de sífilis gestacional, con un acumulado al momento de 69 y casos de sífilis congénita para esta semana se han notificado 0 casos, con un acumulado de 69.

## 2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 4 casos, con un acumulado hasta el momento de 191 casos . En Cáncer en menor de 18 años se han notificado al momento 20

## 2.7 Defectos congénitos

Para esta semana epidemiológica 32 de 2025 se notificaron al sistema de vigilancia 1 casos de defecto congénito. El total de casos ingresados hasta el momento son: 46 casos para defectos congénitos.

## 2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 2 casos, con un acumulado de hasta el momento de 189.

## 2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Durante este año 2025, se han notificado a semana epidemiologica 32 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 48 casos leves o sin necesidad de hospitalización, para esta ultima semana epidemiologica no hay reporte de casos para COVID leve.




Figura 8: Notificacion semanal COVID-19, Pereira 2025

# 3 Vigilancia de exantematica

## 3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se realiza vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 32 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.






Figura 9: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2025




Figura 10: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2025

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes  
en salud pública notificados, semana epidemiologica 32 , Pereira  
2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
100	Accidente ofídico	1	0	0.37
113	Desnutrición aguda en menores de 5 años	1	1	0.37
115	Cancer en menores de 18 años	0	3	0.00
155	Cancer de la mama y cuello uterino	5	4	0.18
210	Dengue	1	11	0.00
215	Defectos congénitos	1	1	0.37
220	Dengue grave	0	0	1.00
300	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	43	45	0.06
310			0	
330	Hepatitis a	1	0	0.37
340	Hepatitis b, c y coinfección hepatitis b y delta	2	5	0.04
342	Enfermedades huérfanas - raras	3	0	0.05
346	Ira por virus nuevo	7	0	0.00
348	Infección respiratoria aguda grave irrag inusitada	1	1	0.37
352	Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico	0	0	1.00
355	Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	0	0	1.00
356	Intento de suicidio	7	15	0.00
357	Iad - infecciones asociadas a dispositivos - individual	2	0	0.14
365	Intoxicaciones	8	7	0.14
420	Leishmaniasis cutánea	0	0	1.00
455	Leptospirosis	1	0	0.37
465	Malaria	0	4	0.00
535	Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica	0	0	1.00
549	Morbilidad materna extrema	4	4	0.20
560	Mortalidad perinatal y neonatal tardía	1	0	0.37

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interés en salud pública notificados, semana epidemiológica 32, Pereira 2024

Código SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
580	Mortalidad por dengue	0	0	1.00
591	Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por infección respiratoria aguda - enfermedad diarreica aguda y/o desnutrición	0	0	1.00
620	Parotiditis	2	1	0.27
740	Sífilis congénita	0	0	1.00
750	Sífilis gestacional	2	4	0.09
800	Tos ferina	0	0	1.00
813	Tuberculosis	6	1	0.01
831	Varicela individual	7	2	0.02
850	Vih/sida/mortalidad por sida	7	5	0.13

***Jorge Mario Estrada-Alvarez MSc. Epi***

Coordinador Epidemiología y Gestión de Conocimiento

***Maryluz Hincapié-Acuña MSc. Epi***

Epidemióloga

***Viviana Trujillo***

Enfermera - SIVIGILA

***Angela Monsalve Esp. Epi***

Epidemióloga

***Angela María Rincón Msc Epi. PhD***

Epidemióloga

**Alcaldía de Pereira**

**Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social**