

Boletín Epidemiológico Municipio de Pereira

Índice

1	Eventos Trazadores	1
1.1	Infección respiratoria aguda	1
1.2	Circulación virus respiratorios	4
1.3	Enfermedades transmitidas por vectores	6
1.4	Infección Diarreica Aguda	7
2	Eventos de interes en salud pública	7
2.1	Mortalidad materno-perinatal	7
2.2	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	7
2.3	Tuberculosis	7
2.4	VIH/SIDA	7
2.5	Sífilis gestacional y congénita	8
2.6	Cáncer	8
2.7	Defectos congénitos	8
2.8	Inmunoprevenibles	8
2.9	Virus nuevo (COVID-19)	8
3	Vigilancia de exantemática	8
3.1	Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales	8

1 Eventos Trazadores

1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 38 de 2025 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 1676268 de las cuales el 3.58% (n= 60050) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 38 bajo umbral estacional.

En relación a la notificación según servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica una disminución en en servicio de hospitalización UCI

Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda según tipo de servicio, semana epidemiológica 38

Servicio	a Sem 38/2024	a Sem 38/2025	Variación (%)
Hospitalización Sala	3229	3283	1.7
Hospitalización UCI	362	394	8.8
Consulta Externa-Urgencias	55516	56373	1.5

Para la semana 38 la hospitalización por IRA en sala general para esta semana muestra disminución continua, estando por debajo del límite superior esperado. La proporción acumulada de hospitalización por IRA es de 6.53%.




Figura 1: Canal endémico IRA , Pereira 2025 semana epidemiologica 38




Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira 2025

De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (figura 3), se encuentra en disminución hacia el límite superior esperado a semana epidemiológica notificada. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 3.93%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	6	57	10.5
1	0	2	0.0
2 a 4	1	7	14.3
5 a 19	0	18	0.0
20 a 39	0	31	0.0
40 a 59	0	46	0.0
mayor e igual 60	1	115	0.9




Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI , Pereira 2025

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa de infección respiratoria es en el grupo de edad menores a un año y el grupo de 1 año y menores a 1 año de edad.

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalización todas las causas	% de Hospitali- zaciones
< 1	8	73	11.0
1	8	22	36.4
2 a 4	12	39	30.8
5 a 19	5	142	3.5
20 a 39	4	393	1.0
40 a 59	7	288	2.4

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalización todas las causa	% de Hospitali- zaciones
mayor e igual 60	11	477	2.3

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 1615951 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 0%.




Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2025

En cuanto a la edad, en las consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se observa una concentración del mas de 10% en los de un año. El canal endemico general para IRA se encuentra bajo el umbral estacional.

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	62	650	9.5
1	55	537	10.2
2 a 4	140	1,124	12.5
5 a 19	199	4,217	4.7
20 a 39	378	9,798	3.9
40 a 59	211	10,516	2.0
mayor e igual 60	325	15,293	2.1

1.2 Circulación virus respiratorios

A periodo epidemiologico 9 de 2025 642 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 88.8% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**. La incidencia de microorganismos en aislamientos virales procesado por FilmArray para el año en curso.

Durante el periodo analizado, el microorganismo con mayor proporción de incidencia fue Rhinovirus, con una




Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2025

frecuencia de 10.0% (IC95%: 8.28–12.06), seguido de Enterovirus, con 9.6% (IC95%: 7.90–11.61). En tercer lugar se encuentra el virus Parainfluenza (tipos 1, 2 y 3) con una proporción de 3.3% (IC95%: 2.35–4.62). Otros virus respiratorios identificados con menor frecuencia fueron: Metaneumovirus (2.7%; IC95%: 1.84–3.90), Influenza A (2.6%; IC95%: 1.75–3.78), Virus Sincitial Respiratorio (VSR) (2.2%; IC95%: 1.42–3.29), Adenovirus (1.8%; IC95%: 1.10–2.79), Coronavirus (1.7%; IC95%: 1.02–2.67) e Influenza B (1.4%; IC95%: 0.86–2.41). Finalmente, tanto Influenza AH1N1 como SARS-CoV-2 registraron las menores proporciones de incidencia, con 0.3% cada uno (IC95%: 0.11–0.91).

Microorganismo	Aislamientos (n)	Prop.Incidencia (%)	IC95% inf	IC95% sup	Sem 34 - 35 ^a	Sem 33 - 32 ^a
Rhinovirus	147	12.9	11.07	14.97	40	45.5
Enterovirus	135	11.8	10.09	13.85	50	45.5
Parainfluenza Virus (1,2,3)	45	3.9	2.96	5.24	0	0.0
VSR	43	3.8	2.81	5.04	20	0.0
Influenza A	32	2.8	2.00	3.94	0	0.0
metaneumovirus	30	2.6	1.85	3.73	0	0.0
Adenovirus	23	2.0	1.35	3.01	20	0.0
Influenza AH1N1	23	2.0	1.35	3.01	30	27.3
Coronavirus	19	1.7	1.07	2.59	0	0.0
Influenza B	15	1.3	0.80	2.16	0	0.0
SARS-CoV-2	3	0.3	0.09	0.77	0	0.0

^aProporción de incidencia sobre las muestras procesadas en el periodo de 2 semanas

Al analizar la circulación viral entre las semanas epidemiológicas 34–35 y 32–33, se observaron variaciones relevantes en la actividad de los principales virus respiratorios. Rhinovirus incrementó su proporción de incidencia de 20,0 % a 40,0 %, manteniéndose como el agente más frecuente. Enterovirus también mostró un aumento de 13,3 % a 50,0 %, lo que sugiere un incremento sostenido de su actividad.

En el caso de Parainfluenza (tipos 1-3), se detectó circulación únicamente en la semana más reciente, con una proporción de 18,2 % (45 aislamientos), mientras que VSR pasó de 0,0 % a 20,0 %. De forma similar, Influenza A presentó un ascenso de 0,0 % a 13,6 %, mientras que Influenza AH1N1 disminuyó de 27,3 % a 13,6 %. Por el contrario, Metaneumovirus dejó de detectarse (0,0 %), y Adenovirus, Coronavirus, Influenza B y SARS-CoV-2 no presentaron circulación en el periodo más reciente.

Estos hallazgos evidencian una dinámica viral cambiante, con incrementos significativos en la actividad de Rhinovirus, Enterovirus, Parainfluenza y VSR, y una reducción o ausencia en otros agentes respiratorios. Esta información es esencial para orientar las acciones de vigilancia virológica y reforzar las medidas de prevención, particularmente en poblaciones pediátricas y otros grupos vulnerables.

Las estimaciones presentadas corresponden a muestras recolectadas en pacientes que consultaron servicios de urgencias o que se encontraban hospitalizados. Por tanto, los hallazgos reflejan la circulación viral en una población con mayor compromiso clínico y cuyo panel diagnóstico está orientado a apoyar la toma de decisiones terapéuticas (por ejemplo, uso racional de antibióticos), lo que puede no representar de manera completa el comportamiento general en la comunidad.




Figura 6: Circulación virus respiratorios, Pereira 2025

1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 38

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	8	530
Chikunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	1	43

según canal endémico (figura 5) el evento dengue se mantiene en zona de brote para el año actual.





Figura 7: Canal endémico Dengue, Pereira 2025

1.4 Infección Diarreica Aguda



2 Eventos de interés en salud pública

2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 38 de 2025 se notificaron 0 muertes perinatales; 21 casos acumulados hasta el momento.

2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 38 de 2025 se notificaron al Sivigila 37 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con un acumulado hasta el momento de 1712 casos.

2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 3 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 317 casos para TB sensible.

2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 6 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 302 casos.

2.5 Sífilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al SIVIGILA 0 casos de sífilis gestacional, con un acumulado al momento de 80 y casos de sífilis congénita para esta semana se han notificado 0 casos, con un acumulado de 80.

2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 2 casos, con un acumulado hasta el momento de 237 casos . En Cáncer en menor de 18 años se han notificado al momento 19

2.7 Defectos congénitos

Para esta semana epidemiológica 38 de 2025 se notificaron al sistema de vigilancia 2 casos de defecto congénito. El total de casos ingresados hasta el momento son: 55 casos para defectos congénitos.

2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 7 casos, con un acumulado de hasta el momento de 232.

2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Durante este año 2025, se han notificado a semana epidemiologica 38 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 52 casos leves o sin necesidad de hospitalización, para esta ultima semana epidemiologica no hay reporte de casos para COVID leve.




Figura 8: Notificacion semanal COVID-19, Pereira 2025

3 Vigilancia de exantematica

3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se realiza vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 38 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.




Figura 9: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2025




Figura 10: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2025

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interés en salud pública notificados, semana epidemiológica 38 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
100	Accidente ofídico	0	0	1.00
113	Desnutrición aguda en menores de 5 años	2	2	0.27
115	Cáncer en menores de 18 años	1	3	0.06
155	Cáncer de la mama y cuello uterino	5	2	0.08
210	Dengue	2	8	0.00
215	Defectos congénitos	2	2	0.27
220	Dengue grave	0	0	1.00
300	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	41	37	0.05
330	Hepatitis a	0	0	1.00
340	Hepatitis b, c y coinfección hepatitis b y delta	0	4	0.00
342	Enfermedades huérfanas - raras	8	1	0.00
346	Ira por virus nuevo	1	0	0.37
348	Infección respiratoria aguda grave irrag inusitada	0	0	1.00
352	Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico	1	0	0.37
355	Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	0	0	1.00
356	Intento de suicidio	8	15	0.01
357	Iad - infecciones asociadas a dispositivos - individual	1	0	0.37
365	Intoxicaciones	8	11	0.07
420	Leishmaniasis cutánea	0	0	1.00
450	Lepra	0	0	1.00
455	Leptospirosis	2	1	0.27
465	Malaria	0	1	0.00
535	Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica	0	0	1.00
549	Morbilidad materna extrema	4	4	0.20
560	Mortalidad perinatal y neonatal tardía	1	0	0.37

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes
en salud pública notificados, semana epidemiologica 38 , Pereira
2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
580	Mortalidad por dengue	0	0	1.00
591	Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco anos por infeccion respiratoria aguda - enfermedad diarreica aguda y/o desnutricion	0	0	1.00
620	Parotiditis	1	0	0.37
740	Sifilis congenita	0	0	1.00
750	Sifilis gestacional	2	0	0.14
800	Tos ferina	0	0	1.00
813	Tuberculosis	6	3	0.09
831	Varicela individual	7	7	0.15
850	Vih/sida/mortalidad por sida	9	6	0.09

Jorge Mario Estrada-Alvarez MSc. Epi

Coordinador Epidemiología y Gestión de Conocimiento

Maryluz Hincapié-Acuña MSc. Epi

Epidemióloga

Viviana Trujillo

Enfermera - SIVIGILA

Angela Monsalve Esp. Epi

Epidemióloga

Angela María Rincón Msc Epi. PhD

Epidemióloga

Alcaldía de Pereira

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social