GEMILANG SATRIA PERKASA

PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering · Jakarta

GAMBAR TEKNIS

Arsitektur Digital Evidence Management System (DEMS)

Set gambar arsitektur yang menyertai Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6

Dua belas gambar · sistem, perangkat lunak, paket ruang, alur sesi, lokasi, arsip, bukti digital, salinan, saksi AV, pemantauan, zona

NOMOR DOKUMEN	NNN/GSP/GT/IX/2026	REVISI	Draf 4 · 1 Oktober 2026
PENYUSUN	Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa	KLASIFIKASI	TERBATAS
DOKUMEN INDUK	Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6	MESIN GAMBAR	DATUM datum_diagram.py
SATUAN	milimeter; lebar gambar 166 mm	BERKAS VEKTOR	SVG per gambar menyertai buku ini

INDEKS

Daftar Gambar dan Cara Membaca

Setiap gambar dibangun dari spesifikasi yang sama dengan gambar di Proposal Teknis DEMS Draf 6, sehingga nomor, kuantitas, kode persyaratan, dan istilahnya identik. Gambar memakai satu tata bahasa garis di seluruh set:

- **Garis padat hitam**: aliran bukti atau data utama.
- **Garis putus-putus**: kendali, metadata, atau jalur satu arah.
- **Garis dan kotak jingga**: satu elemen per gambar yang tidak boleh terlewat oleh pembaca.
- **Kotak berbayang**: pihak di luar sistem DEMS.
- **Kode di pojok kotak** (mis. A atau H·I): kode paket anggaran DEMS pada Proposal Teknis Tabel 15.1.


TABEL 0.1 Daftar gambar.

GAMBAR	JUDUL	JENIS	LEMBAR
2.1	Peta ketentuan RPP dan UU KUHAP ke enam modul DEMS	graph	3
3.1	Arsitektur DEMS berjenjang dari ruang pemeriksaan sampai penerima salinan	layered	4
3.2	Tujuh kelompok modul aplikasi DEMS di atas perangkat ruang dan DEMS Video Evidence Vault	layered	5
4.1	Paket perangkat satu ruang pemeriksaan dan sambungannya ke DEMS Video Evidence Vault	layered	6
4.2	Alur sesi pemeriksaan dari tablet kendali sampai rekaman terkunci di arsip	graph	7
4.3	Topologi lokasi dengan perekam per ruang, VLAN DEMS terpisah, dan DEMS Video Evidence Vault	topology	8
5.1	Rantai integritas dan siklus hidup rekaman sampai kedaluwarsa tindak pidana	graph	9
6.1	Alur bukti digital hasil penyitaan di arsip DEMS	swimlane	10
7.1	Penerbitan salinan resmi dan verifikasi keaslian oleh penuntut umum, hakim, atau advokat	swimlane	11
8.1	Sesi saksi audiovisual di ruang DEMS dengan sarana dari pengadilan	topology	12
9.1	Aliran status, log audit, dan register hash ke pemantauan nasional tanpa isi rekaman	layered	13
10.1	Tiga zona kepercayaan DEMS dan jalur yang boleh melintasinya	layered	14

SUMBER Spesifikasi DATUM di folder gambar; klasifikasi TERBATAS.

GAMBAR 2.1

GAMBAR 2.1 Peta ketentuan RPP dan UU KUHAP ke enam modul DEMS.




SUMBER Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026; UU 20/2025; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 2 dan Bab 11

Cara membaca. Peta jalan seluruh rancangan. Baris atas memuat kelompok ketentuan, baris bawah memuat modul yang lahir darinya. Setiap modul dijawab perangkat DEMS yang sama; subjudul di tiap kotak menunjuk perangkat atau fungsi utamanya.

GAMBAR 3.1

GAMBAR 3.1 Arsitektur DEMS berjenjang dari ruang pemeriksaan sampai penerima salinan.




SUMBER RPP Pasal 31–34; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 3 **PROVENANS** kuantitas [register RAB Draf 6]

Cara membaca. Baca dari bawah ke atas. Kamera, mikrofon, dan lampu di setiap ruang tersambung ke Edge Client ruang itu. Edge Client membentuk sesi bertanda tangan, lalu menyalinnya ke DEMS Video Evidence Vault di Polda atau Polres. Edge Client tidak menimpa sesi sebelum Vault mengirim tanda terima. Platform DEMS hanya menerima hash dan metadata, lalu menerbitkan salinan resmi.

GAMBAR 3.2

GAMBAR 3.2 Tujuh kelompok modul aplikasi DEMS di atas perangkat ruang dan DEMS Video Evidence Vault.




SUMBER Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 3.4

Cara membaca. Tujuh kelompok modul aplikasi (S1–S7), yang disertakan dalam paket A, berdiri di atas perangkat ruang, tablet, Kit, dan DEMS Video Evidence Vault. Garis jingga menandai layanan integritas (S6), titik yang tidak boleh dilewati modul mana pun.

GAMBAR 4.1

GAMBAR 4.1 Paket perangkat satu ruang pemeriksaan dan sambungannya ke DEMS Video Evidence Vault.




SUMBER RPP Pasal 31–32; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 4 **PROVENANS** susunan paket [register RAB Draf 6]

Cara membaca. Isi satu ruang. Mikrofon masuk ke masukan XLR Edge Client, kamera tersambung ke antarmuka PoE Edge Client, dan lampu menyala lewat relai yang mengikuti status rekam. Tablet di ruang yang sama mengendalikan sesi. Uplink Edge Client adalah satu-satunya jalur keluar, menuju DEMS Video Evidence Vault.

GAMBAR 4.2

GAMBAR 4.2 Alur sesi pemeriksaan dari tablet kendali sampai rekaman terkunci di arsip.




SUMBER RPP Pasal 31 ayat (5), Pasal 32; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 4.3

Cara membaca. Urutan yang dijalani penyidik di tablet. Satu-satunya cabang adalah cek kesiapan: bila perangkat tidak siap, sesi tidak dapat dimulai. Setelah MULAI tidak ada tombol jeda. Setelah SELESAI, sesi terkunci sampai Vault mengirim tanda terima.

GAMBAR 4.3

GAMBAR 4.3 Topologi lokasi dengan perekam per ruang, VLAN DEMS terpisah, dan DEMS Video Evidence Vault.




SUMBER RPP Pasal 31 ayat (6); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 4.6 **PROVENANS** beban tautan [DITURUNKAN, 6,06 Mbps per ruang]

Cara membaca. Setiap ruang memiliki perekam sendiri dan mengirim sekitar 6 Mbps ke DEMS Video Evidence Vault di VLAN DEMS: ruang Polda ke salah satu dari dua Vault Polda, ruang Polres dan Polsek ke Vault Polres induk. Dari Vault, hanya metadata, hash, dan status kapasitas yang naik ke platform nasional; isi rekaman tetap di Polda dan Polres.

GAMBAR 5.1

GAMBAR 5.1 Rantai integritas dan siklus hidup rekaman sampai kedaluwarsa tindak pidana.




SUMBER RPP Pasal 34 ayat (1)–(3); KUHP Pasal 136–139; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 5

Cara membaca. Siklus hidup satu rekaman. Integritas dikunci sejak segmen pertama, dicatat di register hash, dan disimpan di DEMS Video Evidence Vault; perkara berat disalin ke Vault kedua (Vault Polda induk atau Vault pasangan). Pemusnahan hanya terjadi bila masa simpan lewat dan tidak ada penahanan hukum.

GAMBAR 6.1

GAMBAR 6.1 Alur bukti digital hasil penyitaan di arsip DEMS.




SUMBER RPP Pasal 1 angka 37, 54–57, 63–71; UU 20/2025 Pasal 46, 130; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 6

Cara membaca. Bukti digital hasil penyitaan memakai arsip yang sama dengan rekaman pemeriksaan. Hash dihitung saat ingest, nomor register benda sitaan dari sistem barang bukti Polri ditautkan, dan penuntut umum atau hakim memeriksa keaslian lewat verifikasi hash.

GAMBAR 7.1

GAMBAR 7.1 Penerbitan salinan resmi dan verifikasi keaslian oleh penuntut umum, hakim, atau advokat.




SUMBER RPP Pasal 33, 45 ayat (1), 46; UU 20/2025 Pasal 30 ayat (2), 235; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 7

Cara membaca. Permintaan salinan tercatat di register, disetujui atasan penyidik, lalu diterbitkan sebagai paket dengan manifest, hash, dan pemutar mandiri. Penerima dapat memeriksa keaslian sendiri lewat verifikasi hash atau alat bawaan sistem operasi.

GAMBAR 8.1

GAMBAR 8.1 Sesi saksi audiovisual di ruang DEMS dengan sarana dari pengadilan.




SUMBER RPP Pasal 128–132; UU 20/2025 Pasal 236 ayat (2); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 8

Cara membaca. Sarana audiovisual disediakan pengadilan. Bila sesi dilangsungkan di ruang DEMS, suara ujung jauh masuk ke kanal XLR kedua Edge Client secara satu arah, sehingga rekaman memuat pertanyaan hakim dan jawaban saksi dalam satu berkas.

GAMBAR 9.1

GAMBAR 9.1 Aliran status, log audit, dan register hash ke pemantauan nasional tanpa isi rekaman.




SUMBER UU 20/2025 Pasal 360; UU 27/2022; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 9

Cara membaca. Yang naik ke platform hanya manifest, hash, tanda terima, status, dan log. Portal rekonsiliasi (paket F) mencocokkan sesi Edge Client dengan isi Vault setiap hari. Verifikasi hash hanya membaca register. Sambungan ke SPPT-TI memakai API yang sudah ada, dengan identitas saksi dan korban disamarkan.

GAMBAR 10.1

GAMBAR 10.1 Tiga zona kepercayaan DEMS dan jalur yang boleh melintasinya.



SUMBER RPP Pasal 31 ayat (6), 34 ayat (2); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 10

Cara membaca. Tiga zona dan semua jalur yang boleh melintasinya. Jalur yang tidak tergambar tidak ada, dan ketiadaannya diuji dalam uji penetrasi independen. Isi rekaman selalu terenkripsi sebelum meninggalkan Edge Client.