

---

# Kvitteringshenter

Bruerveiledning · versjon 3.18.0

Kvitteringshenter er et Chrome-tillegg som legger et panel over Kvitteringsjournalen i Lindbak Chain Web. Du bruker det til å finne kvitteringer, se hva som ble solgt, få en prioritert liste over bonger som bør sjekkes, og lage dokumentasjon som kan etterprøves.

## Finne bonger

Pant, varer, medlem, rabatt, butikk og tid

## Sjekke for avvik

Falsk retur, kassadifferanse, rabatt og mer

## Dokumentere funn

Revisjonsrapport med bevis og kontrollsummer

## Justere hva som flagges

Alle innstillinger forklart

### LES DETTE FØRST

Funn i Kvitteringshenter er **indikasjoner** som må vurderes og forklares. De er ikke bevis for misligheter. Alle skjermbilder i veiledningen er laget med oppdiktete data: butikkene, kasserene og bongene finnes ikke.

Laget 6. oktober 2026

# Innhold

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Kom i gang</b>                                     | <b>3</b>  |
|           | Installere, oppdatere og første gang                  |           |
| <b>2</b>  | <b>Panelet på to minutter</b>                         | <b>6</b>  |
|           | Oversikt, arbeidsflyt og hva skanning er              |           |
| <b>3</b>  | <b>Fane for fane</b>                                  | <b>8</b>  |
|           | Hent, Filtre, Skann, Analyse og Mer                   |           |
| <b>4</b>  | <b>Slik virker analysen</b>                           | <b>24</b> |
|           | Poeng, risikonivå, omfang og alle testene             |           |
| <b>5</b>  | <b>Rabatt og kuponger</b>                             | <b>34</b> |
|           | Rabattlinjer, årsaker og kuponger                     |           |
| <b>6</b>  | <b>Medlem, pris, pant og hendelser</b>                | <b>37</b> |
| <b>7</b>  | <b>Revisjonsrapport</b>                               | <b>42</b> |
|           | Lag, les og verifiser en revisjonsrapport             |           |
| <b>8</b>  | <b>Innstillinger</b>                                  | <b>50</b> |
|           | Alle innstillinger og poengvekter med standardverdier |           |
| <b>9</b>  | <b>Andre verktøy</b>                                  | <b>75</b> |
|           | Egne regler, arbeidsoppgaver, notater og tastatur     |           |
| <b>10</b> | <b>Lagring og personvern</b>                          | <b>78</b> |
| <b>11</b> | <b>Feilsøking</b>                                     | <b>79</b> |
| <b>12</b> | <b>Ordliste</b>                                       | <b>81</b> |
| <b>13</b> | <b>Kjente begrensninger</b>                           | <b>82</b> |

# 1 Kom i gang

## Dette trenger du

- Google Chrome versjon 111 eller nyere.
- Tilgang til Kvitteringsjournal i Lindbak Chain Web ( `chainweb.coop.no` ).

## Installere

- 1 Pakk ut zip-filen til en fast mappe, for eksempel `Dokumenter\Kvitteringshenter` . Mappen må bli liggende: Chrome leser filene derfra hver gang.
- 2 Skriv `chrome://extensions` i adressefeltet og trykk Enter.
- 3 Slå på **Utviklermodus** øverst til høyre.
- 4 Klikk **Last inn upakket** og velg mappen som inneholder filen `manifest.json` .
- 5 Åpne Kvitteringsjournal og trykk `F5` . Panelet vises øverst til høyre.

### FEILEN «MANIFESTFILEN MANGLER»

Du har valgt en undermappe (for eksempel `src` ). Velg mappen som inneholder `manifest.json` , `src` og `lib` sammen.

### HAR DU DEN GAMLE PLUGINEN?

Slå den av under `chrome://extensions` mens du bruker denne. Begge legger til en avkrysningskolonne i listen og kommer i veien for hverandre.

## Oppdatere til ny versjon

Legg de nye filene i samme mappe, åpne `chrome://extensions` , klikk det runde pilssymbolet (↻) på Kvitteringshenter og last journalsiden på nytt. Innstillinger, lagrede filtre, notater og skannet innhold beholdes.

## Første gang

Panelet har en gul melding første gang du åpner det. Klikk **Åpne** for en kort veiledning med tegnforklaring, eller **×** for å skjule den. Hjelpen finner du alltid igjen under **?** øverst i panelet.

- **Flytt panelet** ved å dra i den grønne toppen. Dobbeltklikk toppen for å sette det tilbake.
- **Skjul og vis** med `-` eller `Alt + K` .
- **Gjør det større** med `↻` . Hvert trykk bytter mellom *Vanlig*, *Stor* og *Full* (se under). Tabellene i Analyse har mange kolonner og trenger ofte plassen.

Slik bruker du Kvitteringshenter

Kvitteringshenter versjon 3.18.0

Slik går du frem

1. Hent: søk i hele journalen (CW) etter dato, butikk, medlem, vare eller bong.

2. Filtre: snevre inn listen. Alle valg vises som piller under tallene og fjernes med x.

3. Skann: les innholdet i kvitteringene (pant, varer, rabatt). Trengs for vare-, pant- og rabattfilter og for de fleste tester.

4. Analyse → Sjekk først: velg omfang og trykk «Kjør analyse». Åpne en bong for å se hvorfor den ble flagget.

5. Mer: eksport (CSV, PNG) og Innstillinger for terskler og poeng.

Tegnforklaring

Rød kant: bongen er flagget i analysen.

Gul stripe: noe mangler (skanning eller data). Knappen ved siden av løser det.

Høy 8

Risikoscore er summen av poeng for avvikene. Høy fra 8, middels fra 4. RRS 0-100 er samme tall på en skala der 8 poeng = 50.

Ny

Flagget siden forrige analyse.

Kasserer 12

Klikk for å se alt som gjelder kassereren eller kassen (Fokus).

-70,00

Rødt tall i tabell: over terskelen.

Snarveier

Alt+K skjuler og viser panelet. Dra i toppen for å flytte, dobbeltklikk for å nullstille plassering.

Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner Fokus.

↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg eller fjern valg (utenfor tekstfelt).

← → bytter fane når en fane har fokus. Esc lukker dialoger.

Innstillinger

Lukk

Hjelpen under «?»: veiledning, tegnforklaring og snarveier.

PANELSTØRRELSE

Knappen ↗ i tittelfeltet bytter mellom tre størrelser. Valget huskes til neste gang. Du kan også velge størrelse under Innstillinger → Generelt.

| STØRRELSE | HVA DU FÅR                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanlig ↗  | Det lille, flyttbare panelet. Du kan dra i toppen og trekke i hjørnet.                                                                                                                        |
| Stor ⌵    | Panelet dokkes til høyre og fyller høyden. Lindbak-lista blir stående synlig til venstre, så du kan se bongene mens du leser analysen. Kortene ligger i to kolonner når bredden tillater det. |
| Full ⌵    | Panelet bruker hele skjermen, med flere kolonner og brede tabeller uten rulling til siden. Best til gjennomgang av Detaljer og rapporter.                                                     |

Side 4 av 82

**Kvitteringshenter**

237 / 237 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater Ingen filter Skannet 237 av 237

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

**ANALYSE**

Omfang: hele listen · 237 bonger **Endre**

Skannet 237 av 237 · sist kjørt 11:35:30

**Kjør analyse**

**Lag revisjonsrapport...**

**55 å sjekke · 12 høy risiko**

► VELG OMFANG  
hele listen · 237 bonger

**KASSERERE Å SE NÆRMERE PÅ**

- Kasserer 4103** 15 flaggede bonger - høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer **Høy 110 (RRS 100)**
- Kasserer 4102** 22 flaggede bonger - mange rabatter med overvåket årsak, mange avvikende priser **Høy 99 (RRS 100)**
- Kasserer 4101** 17 flaggede bonger - avvikende sifferfordeling, mange rabatter uten årsak **Høy 84 (RRS 100)**

**SJEKK FØRST (55)**

**Høy 10 (RRS 58) 10-01 15:50 · kasse 2 · -101,90 kr**

Kontant-tilbake-uten-salg Kontant tilbake uten salg flere ganger Kortkjøp refundert kontant Varelinjer-slettet-pant-utbetalt-kontant

Hvorfor flagget?

- Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. (Teller ikke: dekket av «Kontant tilbake uten salg flere ganger».) **Juster**
- Kasse 2: 6 ganger, totalt 916,9 kr. **Juster**
- Kasse 2 15:50: 101,9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14). **Juster**
- Kasse 2 15:50 kasserer 4103: 1 varelinje slettet (101,90 kr). Igjen er bare pant, og 101,90 kr betalt tilbake kontant. (Teller ikke: dekket av «Kontant tilbake uten salg flere ganger».) **Juster**

Bonglinjer

| Linje              | Beløp   |
|--------------------|---------|
| SKRUF NO4 FRESH S4 | 101,90  |
| SKRUF NO4 FRESH S4 | -101,90 |
| PANTELAPP          | -101,90 |
| Kontant tilbake:   | 101,90  |

**Sjekk** **Til oppfølging** **Notat...** **Velg**

**Vis i listen**

**Kasserer 4103 Kasse 2**

**Velg alle** **Fjern valg** **CSV** **PNG**

Stor: panelet dokkes til høyre, og Lindbak-lista står synlig til venstre.

**Kvitteringshenter**

237 / 237 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater Ingen filter Skannet 237 av 237

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram Rapport Fokus Detaljer

**RESULTAT**

**45 funn · 55 flaggede bonger · 1 kasserer avvik · 6 avstemmingsavvik · 3 pantavvik**

Profil Funn Pant Avstemming Differanse Tall Rabatt Medlem Pris m.m. Pantelapper Linjer m.m. Regnskap

**Fold sammen alle** **Åpne alle** **Større**

Tabellene har mange kolonner. «Større» (↗) i tittelfeltet gir plass til alle: Stor dokker panelet til høyre og beholder lista i Lindbak, Full bruker hele skjermen.

**KONTROLLER**

Kjører først avviksjekken per kvittering, så kontroller på tvers av bonger. Funn legges i samme avviksliste. Terskler og poeng justeres under Innstillinger.

**Kjør alle kontroller (synlige)** **Juster terskler**

Sist kjørt 11:35:30 på 237 kvitteringer i omfanget.

► **KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNIITT**

| Kasserer             | Salg | Returandel  | Snitt kr | Pantelapp/salg | Korr./salg  |
|----------------------|------|-------------|----------|----------------|-------------|
| <b>Kasserer 4101</b> | 65   | 5 %         | 83,61    | 0.03           | 0.05        |
| <b>Kasserer 4102</b> | 38   | 5 %         | 80,69    | 0.05           | 0.00        |
| <b>Kasserer 4103</b> | 59   | <b>19 %</b> | 67,01    | <b>0.32</b>    | <b>0.10</b> |
| <b>Kasserer 4201</b> | 32   | 0 %         | 93,75    | 0.00           | 0.00        |
| <b>Kasserer 4202</b> | 28   | 0 %         | 108,73   | 0.00           | 0.00        |
| Butikksnitt          | 222  | 7 %         | 84,22    | 0.10           | 0.04        |

Rødt = minst 1,5x butikksnittet (snitt også under 1/1,5). Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke. Tallene krympes mot butikksnittet (som 10 bonger), så få bonger gir små utslag.

► **MØNSTRE OG FUNN**

**Mønster: Små returer før stenging** **Velg**

Kasse 2 2026-09-30: 3 returer ≤ 100 kr de siste 60 min før 22:00

► **PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG**

| Dag        | Butikk | Pant salg | Pantelapper ut | Diff    |
|------------|--------|-----------|----------------|---------|
| 2026-09-29 | 1001   | 40,00     | <b>150,00</b>  | -110,00 |


**Velg alle** **Fjern valg** **CSV** **PNG**

Full: hele skjermen, med kortene i kolonner og brede tabeller.

Trykker du **Vis i listen** på en bong mens panelet er i Full, går det midlertidig over til Stor, slik at du ser bongen i Lindbak-lista. Trykk ↗ igjen for å gå videre til Vanlig. Når du går tilbake til Vanlig, settes plassering og størrelse til det de var før.

## 2 Panelet på to minutter

### Oversikt




Panelets deler. Tallene forklares i listen.

### FORKLARING

- 1 Tittelfeltet.** Dra for å flytte panelet, dobbeltklikk for å sette det tilbake.
- 2 ?** åpner hjelp, tegnforklaring og snarveier.
- 3 ⚙** åpner Innstillinger.
- 4 ↗** bytter panelstørrelse: Vanlig, Stor (dokket til høyre) og Full (hele skjermen).
- 5 -** skjuler panelet. Samme som **Alt + K**.
- 6 Filterstatus:** antall aktive filter og antall valgte bonger.
- 7 Fire tall:** bonger du ser av alle (Viser), antall valgte, sum av valgte og mulige duplikater.
- 8 Aktive filter** som piller. **X** fjerner ett, «Nullstill alt» fjerner alle.
- 9 Skannestatus:** hvor mange bonger som er skannet, med knapp for å skanne resten.
- 10 De fem fanene:** Hent, Filtre, Skann, Analyse og Mer.
- 11 Snarveier** for det du har valgt: Velg alle, Fjern valg, CSV og PNG.

### Slik jobber du



Et vanlig forløp: søk fram de bongene du vil se (Hent), snevre inn listen (Filtre), la pluginen lese innholdet (Skann), kjør analysen og gå gjennom «Sjekk først», og lag til slutt en rapport om du må dokumentere funn.

### Hva er skanning?

Listen i Lindbak viser bare dato, kasserer, kasse, bongnummer og sum. For å vite hva som ble solgt, om det var pant eller rabatt, og hvordan det ble betalt, må selve kvitteringen åpnes. Det kaller vi **skanning**: pluginen åpner hver bong, leser teksten og lagrer det den finner lokalt.

|                                                       |       |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 7071862047727 LINEA GAVEBÅND 20M                      | 4.36  | Varelinje og beløp               |
| Rabatt: Kr 4.36 (50.0%)                               |       | Rabatt, prosent og årsak         |
| Rabatt årsak:                                         |       |                                  |
| 5712 APPELSIN                                         | 28.41 | Pant (220 PANT og 399 PANTELAPP) |
| 220 PANT                                              | 2.00  |                                  |
| Totalt                                                | 72.77 | Betalingsmåte                    |
| Coopay:                                               | 72.77 |                                  |
| Kupong (1ESD2P6DRVPCCJY1 - Gruppe - Coop koppnudler): | 0.00  | Kupong (kampanje)                |

Kvitteringen er tekst i Lindbak. Pluginen kjenner igjen disse linjetypene og lagrer dem lokalt. Alt annet (for eksempel MVA-tabellen) hoppes over.

- Skanning tar ca. ett sekund per bong. Du ser fremdrift, resterende tid og kan stoppe når som helst.
- Det som er skannet huskes, så du skanner hver bong bare én gang (opptil 10 000 bonger eller 25 MB lagres, de eldste fjernes først).
- Skanningen åpner hver bong i Lindbaks visningsfelt, slik du selv ville gjort. Pluginen sender aldri egne kall mot Lindbaks API.
- Etter hvert oppslag kontrolleres løpenummeret i bongens topptekst mot raden som ble valgt. Kommer feil bong opp i visningsfeltet (for eksempel et sent svar), forsøkes oppslaget på nytt og avvises ellers som feilet, slik at innhold aldri knyttes til feil bong. Kontrollen aktiveres etter tre treff, så en annen nummerering i topptekst stopper ikke skanningen.

## Listen i Lindbak

Pluginen legger en avkrysningskolonne først i listen. Kryss av bonger for å eksportere dem, sammenligne to eller samle dem i en rapport. Raden får **rød kant** til venstre når bongen er flagget i analysen, og du får en forklaring når du holder musen over raden. **Alt**+klikk på KASSERER eller KASSE i listen åpner alt om kassereren eller kassen (se Fokus).

1 filter

?

171 / 237

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Butikk: 1001 - Eksempel Sentrum ×

Skannet 0 av 171

Skann nå

Hent

Filtrer 1

Skann

Analyse

Mer

Henter nye kvitteringer fra Lindbak (hele journalen). Resultatet kan så filtreres under «Filtrer».

SØK I HELE JOURNALEN (CW)

Dato fra

Dato til

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Butikker (navn som i CW)

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

☐ 1002 - Eksempel Torget

0 butikker valgt

Medlemsnr

medlemsnr, kommaseparert

Lojalitets-ID

lojalitets-ID, kommaseparert

Vare (EAN/navn)

Bongnr

EAN eller varenavn

bongnr

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Her søker du i hele journalen, ikke bare i det som allerede er listet. Pluginen fyller ut Lindbaks eget filter og trykker **Oppdater** for deg. Det du hadde i Lindbaks filter fra før overskrives.

| FELT                     | HVA DET GJØR                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato fra / Dato til      | Tidsrommet som hentes. Trykker du Dato fra, settes Dato til til samme dag hvis den er tom. |
| Butikker                 | Søkbar liste med butikkens navn, slik de heter i Lindbak. Velg butikkene du vil søke i.    |
| Medlemsnr, Lojalitets-ID | Ett eller flere nummer, adskilt med komma.                                                 |
| Vare (EAN/navn)          | Fritekstsøk i Lindbak, for eksempel et strekkodenummer.                                    |
| Bongnr                   | Hele eller deler av bongnummeret.                                                          |
| Søk i CW / Nullstill CW  | Starter søket, eller tømmer Lindbaks filter og alt du har skrevet her.                     |

## Filtrer

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 237

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Filtrerer kvitteringene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt.

BUTIKK

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum

171

☐ 1002 - Eksempel Torget

66

0 av 2 valgt

Velg viste

Fjern butikkvalg

DATO OG TID

I dag

I går

Siste 24 t

Natt 00-06

Dag 06-18

Kveld 18-24

Dato fra

mm/dd/yyyy

Dato til

mm/dd/yyyy

Tid fra

--:-- --

Tid til

--:-- --

KASSE, KASSERER OG TYPE

Kasse

1

2

3

Kasserer

4101

4102

4103

4201

4202

Type

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: butikk, dato og tid, og kasse, kasserer og type.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 237

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

☐ Negativ sum (retur/panteretur)

Medlemssøk

medlemsnr

☐ Kun med medlem

☐ Kun mulige duplikater

Bongnr

bongnr, f.eks. 1005-6-123

Notat/status

Alle

▼

INNHOOLD

Filte som leser innholdet på kvitteringene. De krever at kvitteringene er skannet: bruk «Skann nå» øverst, eller fanen Skann.

Vare (EAN eller navn) SKANNING

EAN eller varenavn (skannede)

Varegruppe SKANNING

Pant

Tobakk

Brus

Energidrikk

Frukt

Grønt

Bakeri

Meieri

Kjøtt og pålegg

Ferdigmat

Snacks og godteri

Kaffe og te

Uten gruppe

Pant SKANNING

Rabatt SKANNING

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtrer: sum, medlem og bong.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 0 av 237

Skann nå

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Vare (EAN eller navn) SKANNING

EAN eller varenavn (skannede)

Varegruppe SKANNING

Pant SKANNING

Rabatt SKANNING

Rabatt % fra SKANNING

Rabatt % til SKANNING

Spesialbetaling (eget/internt forbruk, utbetaling ...) SKANNING

Sortering og lagrede filtre

Sortering

Lagrede filtre

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Filtre: innholdsfiltrer (merket skanning), sortering og lagrede filtre.

Alle filtre ligger samlet under Filtrer. Filtre som leser innholdet på bongene er merket *skanning*: de krever at bongene er skannet.

Filtrene virker på bongene som allerede er listet. Ingenting hentes på nytt. Alle valg du gjør vises som piller under tallene øverst. Klikk × på en pille for å fjerne den, eller **Nullstill alt** for å tømme alt, også valg og markeringer.

| KORT                    | INNHOOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butikk                  | Søkbar liste med butikknummer og navn («1005 – Coop Mega Kolbotn») og antall bonger. Butikknummer med mer enn fire siffer deles i nivå og avdelingsnummer: 1311003 er nivå 131 og avdeling 1003. Listen grupperes da etter nivå, med «Velg» og «Fjern» for hele nivået, og du kan søke på hele nummeret, avdelingsnummeret, nivået eller navnet. Navnet hentes fra CWs butikkliste, ellers fra BUTIKK-kolonnen i listen. Mangler navnet, kan du skrive det inn under «Gi butikken navn», og det vises da overalt. Et nivå kan også få navn (131=Coop Øst). «Velg viste» krysser av alle i søket, «Fjern butikkvalg» tømmer. |
| Dato og tid             | Hurtigknapper (I dag, I går, Siste 24 t, Natt 00–06, Dag 06–18, Kveld 18–24) og fritt valg av dato og klokkeslett. Tidsrom over midnatt fungerer (for eksempel 22:00 til 02:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kasse, kasserer og type | Piller du slår av og på. Type er 1 Salg og 2 Kassaoppgjør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| KORT                        | INNHold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sum, medlem og bong         | Sum fra og til, bare negative summer (retur/panteretur), medlemssøk, bare med medlem, bare mulige duplikater (samme beløp, butikk, kasse og tid), bongnummer og notat/status.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innhold skanning            | Vare (EAN eller navn), varegruppe, pant (har pant eller panteretur, har pant, har panteretur), rabatt (har rabatt, uten årsak, med årsak, har kupong, eller én bestemt årsak), rabatt-prosent fra og til (for eksempel 40 til 40 for alle med 40 % rabatt) og spesialbetaling (eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk, eller alle ordene i listen under Innstillinger → Spesialbetalinger). |
| Sortering og lagrede filtre | Standard, sum høyest eller lavest først, nyeste eller eldste først. Gi filteret et navn og trykk Lagre; last eller slett fra rullegardinen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Skann

Kvitteringshenter
ingen filter
?
⚙️
↗️
—

237 / 237  
Viser
0  
Valgt
0,00  
Sum valgt (kr)
0  
Duplikater

Skannet 0 av 237
Skann nå

Hent
Filtrer
Skann
Analyse
Mer

Skann leser innholdet i kvitteringene: varer, pant, rabatt og betaling. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig. Filtrene som bruker innholdet ligger under «Filtrer» → Innhold.

SKANNING

Skann innhold (synlige)
Stopp

Prøv feilede på nytt
Tøm cache

Hver kvittering åpnes i CWs visningsfelt (ca. 1 s) og leses derfra. Pluginen sender aldri egne kall mot CWs API.

VAREGRUPPER

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

Skann kvitteringer for å se varer uten gruppe.

► Regelsett (rekkefølge = prioritet)

Velg alle
Fjern valg
CSV
PNG

Skann: knappene for skanning, og varegrupper.

Kvitteringshenter
ingen filter
?
⚙️
↗️
—

237 / 237  
Viser
0  
Valgt
0,00  
Sum valgt (kr)
0  
Duplikater

Skannet 0 av 237
Skann nå

Hent
Filtrer
Skann
Analyse
Mer

Skanner 182 av 237 (76%) ≈ 1s igjen

Stopp

Skann leser innholdet i kvitteringene: varer, pant, rabatt og betaling. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig. Filtrene som bruker innholdet ligger under «Filtrer» → Innhold.

SKANNING

Skann innhold (synlige)
Stopp

Prøv feilede på nytt
Tøm cache

Hver kvittering åpnes i CWs visningsfelt (ca. 1 s) og leses derfra.

Velg alle
Fjern valg
CSV
PNG

Mens skanningen pågår ser du fremdrift og tid igjen. Du kan stoppe når som helst.

Side 11 av 82

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↶

—

237 / 237

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Skannet 237 av 237

Ferdig. Skannet 237.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Skann leser innholdet i kvitteringene: varer, pant, rabatt og betaling. Filtrer listen først, så skanner du bare det som er synlig. Filtrene som bruker innholdet ligger under «Filtrer» → Innhold.

SKANNING

Skann innhold (synlige)

Stopp

Prøv feilede på nytt

Tøm cache

Hver kvittering åpnes i CWs visningsfelt (ca. 1 s) og leses derfra. Pluginen sender aldri egne kall mot CWs API.

VAREGRUPPER

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

PRINGLES ORIGINAL · 50 stk · 1 471,08 kr

PRINGLES ORIK

Velg gruppe ▼

Legg til

COOP COLOR 1000ML · 49 stk · 900,00 kr

COOP COLOR 1

Velg gruppe ▼

Legg til

LINEA GAVEBÅND 20M · 39 stk · 340,08 kr

LINEA GAVEBÅ

Velg gruppe ▼

Legg til

REGAL HVETEMEL 1KG · 38 stk · 738,00 kr

REGAL HVETEM

Velg gruppe ▼

Legg til

LINEA GAVEBÅND 20M · 39 stk · 340,08 kr

LINEA GAVEBÅ

Velg gruppe ▼

Legg til

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Etter skanning: «Skannet N av N» (alle skannet).

Kvitteringshenter

ingen filter?

237 / 237  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Skannet 237 av 237

Ferdig. Skannet 237.

HentFiltrerSkannAnalyseMer

VAREGRUPPER

Sum per varegruppe for valgte kvitteringer:

Velg skannede kvitteringer for å se sum per varegruppe.

Varer uten gruppe (mest solgt):

PRINGLES ORIGINAL · 50 stk · 1 471,08 kr

PRINGLES ORIKVelg gruppeLegg til

COOP COLOR 1000ML · 49 stk · 900,00 kr

COOP COLOR 1Velg gruppeLegg til

LINEA GAVEBÅND 20M · 39 stk · 340,08 kr

LINEA GAVEBÅVelg gruppeLegg til

REGAL HVETEMEL 1KG · 38 stk · 738,00 kr

REGAL HVETEMVelg gruppeLegg til

TINE LETTMELK 1L · 30 stk · 657,00 kr

TINE LETTMELKVelg gruppeLegg til

PANTELAFF · 2 stk · -125,00 kr

PANTELAFFVelg gruppeLegg til

SPØR PRIS · 1 stk · 0,00 kr

SPØR PRISVelg gruppeLegg til

► Regelsett (rekkefølge = prioritet)

Velg alleFjern valgCSVPNG

Varegrupper med sum per gruppe og varer uten gruppe.

| VALG                    | HVA DET GJØR                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skann innhold (synlige) | Skanner alle bonger som passerer filtrene dine. Pluginen skanner også de som pant- og rabattfilteret ellers ville skjult, så ingen faller utenfor. |
| Stopp                   | Avbryter skanningen. Det som er ferdig beholdes.                                                                                                   |
| Prøv feilede på nytt    | Kjører bare de bongene som feilet sist.                                                                                                            |
| Tøm cache               | Sletter alt skannet innhold og alle avviksmarkeringer. Innstillinger og notater beholdes.                                                          |
| Varegrupper             | Gruppér varer med nøkkelord (se under). Filteret på varegruppe ligger under Filtrer → Innhold.                                                     |

### DEN GULE STRIPEN

Hvis du bruker et filter merket *skanning* (pant, rabatt, spesialbetaling, vare eller varegruppe) og noen bonger ikke er skannet, vises en gul stripe med antallet som er skjult. **Skann nå** løser det. Statuslinjen øverst viser alltid «Skannet X av Y».

### VAREGRUPPER

Pluginen har en startpakke med grupper (Pant, Tobakk, Brus, Energidrikk, Fukt, Grønt, Bakeri, Meieri, Kjøtt og pålegg, Ferdigmat, Snacks og godteri, Kaffe og te). Grupperingen bygger på nøkkelord i varenavnet og skjer bare i pluginen, siden Lindbak ikke har varegrupper på kvitteringen.

- Klikk en gruppe for å filtrere på den, og se summen per gruppe for de valgte bongene.
- **Varer uten gruppe** viser mest solgte varer som ikke passer noen gruppe. Velg gruppe og trykk **Legg til** for å lære pluginen et nytt nøkkelord.
- **Regelsett** lar deg endre rekkefølge (øverst vinner), legge til grupper og nøkkelord, eksportere og importere. Nøkkelord skrevet med **\*** foran treffer hvor som helst i navnet, **#** foran matcher varenummer.

## Analyse

Analyse har fem delfaner. Du bruker mest **Sjekk først**.

### SJEKK FØRST

Her kjører du analysen og får en prioritert liste. Øverst står **Analyse**-kortet med omfanget og knappen **Kjør analyse**. Analysen skanner det som mangler, kjører alle testene og rangerer bongene etter risikoscore.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Skannet 237 av 237

Ferdig. Skannet 237.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

ANALYSE

Omfang: hele listen · 237 bonger

Endre

Skannet 237 av 237

Kjør analyse

Analysen skanner det som mangler, kjører avvik og kontroller, og lager en prioritert liste. Under kan du velge omfang: periode, butikk, kasserer, kasse eller periode mot periode.

► VELG OMFANG

hele listen · 237 bonger

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Før analysen: Analyse-kortet og omfanget.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙

↗

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Kontroller ferdig: 45 funn, 55 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

ANALYSE

Omfang: hele listen · 237 bonger

Endre

Skannet 237 av 237 · sist kjørt 11:35:30

Kjør analyse

Lag revisjonsrapport...

55 å sjekke · 12 høy risiko

► VELG OMFANG

hele listen · 237 bonger

KASSERERE Å SE NÆRMERE PÅ

Kasserer 4103

15 flaggede bonger · høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer

Høy 110 (RRS 100)

Kasserer 4102

22 flaggede bonger · mange rabatter med overvåket årsak, mange avvikende priser

Høy 99 (RRS 100)

Kasserer 4101

17 flaggede bonger · avvikende

Høy 84 (RRS 100)

SJEKK FØRST (55)

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Etter analysen: rangerte kasserere og flaggede bonger.

Under **Velg omfang** avgjør du hva som analyseres. Omfanget er uavhengig av filtrene i listen, med mindre du haker av for å bruke dem også.

**VELG OMFANG**  
 hele listen · 237 bonger

Hele listen
 I går
 Siste 7 dager
 Forrige uke

Denne måneden
 Forrige måned

Periode fra
 Periode til

mm/dd/yyyy
 mm/dd/yyyy

☐ Sammenlign med en annen periode (A mot B)

Butikk (tom = alle)

søk butikk (navn eller nr)

☐ 1001 - Eksempel Sentrum 171
 ☐ 1002 - Eksempel Torget 66

0 av 2 valgt
 [Velg viste](#)
[Fjern butikkvalg](#)

Kasserer (tom = alle)

4101
 4102
 4103
 4201
 4202

Kasse (tom = alle)

1
 2
 3

☐ Bruk også filtrene i listen

Omfang: hele listen → 237 av 237 kvitteringer i listen.

**Nullstill omfang**

Velg omfang: periode, sammenligning, butikk, kasserer og kasse.

| VALG                            | HVA DET GJØR                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurtigvalg                      | Hele listen, I går, Siste 7 dager, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned.                            |
| Periode fra / til               | Fritt tidsrom. Med «Sammenlign» på heter de Periode A.                                                   |
| Sammenlign med en annen periode | Periode A mot periode B: returandel, snittbeløp og risikoscore per kasserer, med endringer markert rødt. |
| Butikk, Kasserer, Kasse         | Tom = alle. Du kan kombinere, for eksempel én kasserer i én butikk.                                      |
| Bruk også filtrene i listen     | Analysere bare bonger som også passerer filtrene dine.                                                   |
| Nullstill omfang                | Tilbake til hele listen.                                                                                 |

Går omfanget utenfor det du har hentet fra Lindbak, vises en gul advarsel og analysen henter det som mangler. Husk at dette overskriver datoer og butikker i Lindbaks eget filter.

Hver flaggede bong er et kort. Klikk på det for å åpne det.

**Høy 10 (RRS 58)**
**10-01 15:50 · kasse 2 ·**  
**-101,90 kr**

Kontant tilbake uten salg  
Kontant tilbake uten salg flere ganger  
Kortkjøp refundert kontant  
Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant

Hvorfor flagget?  

- Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer. (Teller ikke: dekket av «Kontant tilbake uten salg flere ganger».) **Juster**
- Kasse 2: 6 ganger, totalt 916.9 kr. **Juster**
- Kasse 2 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14). **Juster**
- Kasse 2 15:50 kasserer 4103: 1 varelinje slettet (101.90 kr). Igjen er bare pant, og 101.90 kr betalt tilbake kontant. (Teller ikke: dekket av «Kontant tilbake uten salg flere ganger».) **Juster**

Bonglinjer  

| Linje              | Beløp   |
|--------------------|---------|
| SKRUF NO4 FRESH S4 | 101,90  |
| SKRUF NO4 FRESH S4 | -101,90 |
| PANTELAPP          | -101,90 |
| Kontant tilbake:   | 101,90  |

**Sjekk**
Til oppfølging
Notat...
Velg

Vis i listen

**Kasserer 4103 Kasse 2**

#### FORKLARING

- Risikoscore og nivå** for bongen (her høy, 10 poeng).
- Testene som utløste** flagget, én pille per test. Overstrøket pille teller ikke: samme forhold er allerede dekket av en høyere test.
- Hvorfor flagget?** Forklaring med tall og grense for hver test.
- Juster** åpner innstillingen for den testen.
- Bonglinjer** fra skannet innhold. For kassaoppgjør vises telt kontant og differanse.
- Handlinger:** Sjekk, Til oppfølging, Notat, Velg og Vis i listen.
- Lenker** til alt om kassereren og kassen.


Et åpnert kort i «Sjekk først».

#### DIAGRAM

Diagrammene viser omfanget ditt og er klikkbare: klikk en søyle eller rute for å filtrere listen på den timen, dagen eller kassen. Knappen **Tabell** viser tallene bak diagrammet.



Salg per time.




Salg per dag.

## RETURANDEL PER KASSERER

Tabell

Andel salg med negativ sum. Den tynne streken er butikksnittet (7 %). Oransje ▲ = minst 1.5× snittet. Klikk et navn for å se alt om kasseren.




Returandel per kasserer.

## NÅR SKJER DET? KASSE × TIME

Tabell

Antall salg per kasse og klokke. Mørkere = flere. Klikk en rute for å filtrere på kassen og tiden.




Kasse × time.

## BENFORD: FØRSTE SIFTER I TOTALBELØP

Tabell

Synlige salg (206 bonger). MAD 0.032: avviker. Avvik er en indikasjon som må forklares, ikke et bevis.

■ Forventet (Benford) ■ Faktisk




Benford: første siffer i totalbeløp.

## PANT PER DAG: SALG MOT UTBETALT

Tabell

Kun skannede kvitteringer (222 av 222). Klikk en dag for å filtrere.

■ Pantesalg ■ Utbetalt panteretur



Pant per dag.

- **Salg per time** og **Salg per dag**: antall og sum. Topp merkes.
- **Returandel per kasserer**: andel salg med negativ sum, med butikksnittet som tynn strek. Oransje trekant markerer minst 1,5 ganger snittet.
- **Når skjer det? Kasse × time**: antall salg per kasse og klokke. Mørkere = flere.
- **Benford**: første siffer i totalbeløp mot forventet fordeling (se «Tallanalyse»).
- **Pant per dag**: pantesalg mot utbetalt panteretur.

## RAPPORT

**Kvitteringshenter** ingen filter ? ⚙️ ↗️ —

237 / 237  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Kontroller ferdig: 45 funn, 55 flaggede kvitteringer.

Hent Filtre Skann **Analyse** Mer

Sjekk først Diagram **Rapport** Fokus Detaljer

**DAGSRAPPORT (SYNLIGE KVITTERINGER)**

Per kasse ▾ ☐ Del opp per dag

| Gruppe         | Ant           | Sum                          | Retur          | Pant +           | Pant -  |
|----------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| <b>Totalt</b>  | <b>222 15</b> | <b>965,51 16 / -1 383,90</b> | <b>250,00</b>  | <b>-1 126,90</b> |         |
| <b>Kasse 1</b> | 100           | 8 217,74                     | 4 / -219,90    | 102,00           | -125,00 |
| <b>Kasse 2</b> | 87            | 5 225,05                     | 10 / -1 064,10 | 82,00            | -916,90 |
| <b>Kasse 3</b> | 35            | 2 522,72                     | 2 / -99,90     | 66,00            | -85,00  |

Pant og avvik teller bare skannede kvitteringer (222 av 222 salg).  
Diff = kassadifferanse fra skannede kassaoppgjør.

**Eksporter rapport (CSV)** **Skann innhold nå**

**KASSAOPPGJØR**  
15 kassaoppgjør.

**2026-10-01 22:27 · kasse 2 · kasserer 4103**  
Telt -332,58 · Differanse -60,00 · Pose 51239121 · Sendt bank 0,00  
**Kasserer 4103 Kasse 2**

**2026-10-01 22:25 · kasse 3 · kasserer 4101**  
Telt 149,60 · Differanse 0,00 · Pose 51235753 · Sendt bank 0,00

Velg alle Fjern valg CSV PNG

Rapport-fanen: dagsrapport per kasse.

Dagsrapport for de synlige bongene, per kasse eller per kasserer, eventuelt delt opp per dag. Kolonnene er **Ant** (antall salg), **Sum**, **Retur** (salg med negativ sum, antall og kr), **Pant +** (pantesalg), **Pant -** (utbetalt panteretur), **Avvik** (flaggede bonger) og **Diff** (kassadifferanse fra oppgjør). Pant og avvik teller bare skannede bonger. Rapporten kan eksporteres til CSV. Under ligger en liste over kassaoppgjørene med telt kontant, differanse, pose-nummer og sendt bank.

## FOKUS

Vil du se alt om én kasserer eller én kasse? Velg fra listen i Fokus, klikk et navn i en rapport eller liste, eller **Alt**+klikk KASSERER eller KASSE i selve journallisten.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

237 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Kontroller ferdig: 45 funn, 55 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

FOKUS

Klikk på en kasserer eller kasse for å se alt som gjelder den: nøkkeltall, avvik, pant, varegrupper, betaling og aktivitet. Velg under, eller bruk lenkene i rapporter og lister, pillene under «Filtrer», eller Alt+klikk på KASSERER eller KASSE i selve listen.

KASSERERE I LISTEN

[Kasserer 4101](#)
[Kasserer 4102](#)
[Kasserer 4103](#)
[Kasserer 4201](#)
[Kasserer 4202](#)

KASSER I LISTEN

[Kasse 1](#)
[Kasse 2](#)
[Kasse 3](#)

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Fokus uten valg: velg kasserer eller kasse.

Kvitteringshenter

1 filter

?

⚙️

↗️

—

62 / 237

0

0,00

0

Viser

Valgt

Sum valgt (kr)

Duplikater

Kasserer: 4103 ✕

Avvik markert (55) ✕

[Nullstill alt](#)

Skannet 62 av 62

Kontroller ferdig: 45 funn, 55 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer 1

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

KASSERER 4103

62

59

2 097,71

Kvitteringer

Salg

Sum kr

67,01

11 · -1 11...

09-29-10-01

Snitt kr

Returer

Tidsrom

Velg alle (62)

CSV

Fjern fokus

BRUKTE KASSER

[Kasse 2 \(61\)](#)
[Kasse 1 \(1\)](#)

MOT BUTIKKSNITT

|                  | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg |
|------------------|------|------------|----------|----------------|
| Denne kassereren | 59   | 19 %       | 67,01    | 0.32           |
| Butikksnitt      | 222  | 7 %        | 84,22    | 0.10           |

PANT OG BETALING

|             |            |
|-------------|------------|
| Pantesalg   | 50,00 kr   |
| Panteretur  | -916,90 kr |
| Pantelapper | 19         |

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Fokus for kasserer 4103.

Fokus viser nøkkeltall, kassene eller kassererne vedkommende har brukt, sammenligning mot butikksnittet (rødt = avvik), pant og betaling, rabatter, varegrupper, flaggede bonger, aktivitet per time og kassaoppgjør. Knappene lar deg velge alle bongene, eksportere dem eller fjerne fokus.

## DETALJER

Detaljer samler resultatene fra kontrollene. Kortene kan foldes sammen med et klikk på tittelen, og valget huskes. Knappen **Åpne alle** åpner alt, og **Større** gir tabellene mer plass.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

237 / 237  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Kontroller ferdig: 45 funn, 55 flaggede kvitteringer.

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Sjekk først

Diagram

Rapport

Fokus

Detaljer

RESULTAT

45 funn · 55 flaggede bonger · 1 kasserere avvik · 6 avstemmingsavvik · 3 pantavvik

Profil

Funn

Pant

Avstemming

Differanse

Tall

Rabatt

Medlem

Pris m.m.

Pantelapper

Linjer m.m.

Regnskap

Fold sammen alle

Åpne alle

↗️ Større

Tabellene har mange kolonner. «Større» (↗️ i tittelfeltet) gir plass til alle: Stor dokker panelet til høyre og beholder lista i Lindbak, Full bruker hele skjermen.

KONTROLLER

Kjører først avviksjekken per kvittering, så kontroller på tvers av bonger. Funn legges i samme avviksliste. Terskler og poeng justeres under Innstillinger.

Kjør alle kontroller (synlige)

Juster terskler

Sist kjørt 11:35:30 på 237 kvitteringer i omfanget.

▼ KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNIITT

| Kasserer      | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg i |
|---------------|------|------------|----------|------------------|
| Kasserer 4101 | 65   | 5 %        | 83,61    | 0.03             |
| Kasserer 4102 | 38   | 5 %        | 80,69    | 0.05             |
| Kasserer 4103 | 59   | 19 %       | 67,01    | 0.32             |
| Kasserer 4201 | 32   | 0 %        | 93,75    | 0.00             |

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Detaljer: resultat og kontroller, deretter kortene.

| KORT                             | HVA DET VISER                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultat                         | Sammendrag av kjøringen, og snarveier til kortene under.                                                                   |
| Kontroller                       | «Kjør alle kontroller (synlige)» kjører testene på bongene du ser i listen. Det samme gjør «Kjør analyse» på valgt omfang. |
| Kassererprofil mot butikksnitt   | Salg, returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg for hver kasserer, mot butikkens snitt.       |
| Mønstre og funn                  | Funn på tvers av bonger, med lenker til kasserer og kasse og knapp for å velge bongene.                                    |
| Pantelapp-sjekk: balanse per dag | Pantesalg mot utbetalt panteretur per dag og butikk.                                                                       |
| Dagsavstemming per kasse         | Forventet kontant (kontant minus kontant tilbake) mot telt kontant i kassaoppgjøret. Stjerne = ikke alle salg er skannet.  |

| KORT                                    | HVA DET VISER                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassadifferanse over tid                | Antall oppgjør, minus og pluss per kasserer og kasse.                                                                                                          |
| Tallanalyse: Benford og runde beløp     | Benford og andel hele kroner per kasserer.                                                                                                                     |
| Rabatter og kuponger                    | Se kapittel 5.                                                                                                                                                 |
| Bongregnskap og referanser              | Dekning og treff for linjer mot Totalt, betaling mot Totalt, MVA-tabell og betalingsreferanse, og knappen «Skann på nytt» for eldre skanninger. Se kapittel 6. |
| Medlemsnummer                           | Medlemsnr med flest bonger og funn, med lenke som filtrerer listen. Se kapittel 6.                                                                             |
| Pantelapper: manuell og maskin          | Pantelapper per kasserer delt på kode 99 (manuell) og 399 (pantemaskin), med slettede og gjenbrukte lapper. Se kapittel 6.                                     |
| Linjer, kort og spesialbetaling         | Slettede og makulerte varelinjer, spesialbetalinger, spør pris, returer på samme kort og manuell kvittering. Se kapittel 6.                                    |
| Pris, kjøpeutbytte og hendelser         | Dekning og avvik for pris per vare, Kjøpeutbytte og hendelsesord, og knappen Diagnostikk. Se kapittel 6.                                                       |
| Avvik per bong                          | Kjører bare avviksjekken (uten kontroller på tvers).                                                                                                           |
| Egne avviksregler                       | Dine egne regler, se kapittel 9.                                                                                                                               |
| Arbeidsoppgaver, Oppfølging og tastatur | Se kapittel 9.                                                                                                                                                 |

| * KASSERERPROFIL MOT BUTIKKSNITT                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------------|------------|
| Kasserer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salg | Returandel | Snitt kr | Pantelapp/salg | Korr./salg |
| Kasserer 4101                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65   | 5 %        | 83,61    | 0.03           | 0.05       |
| Kasserer 4102                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   | 5 %        | 80,69    | 0.05           | 0.00       |
| Kasserer 4103                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59   | 19 %       | 67,01    | 0.32           | 0.10       |
| Kasserer 4201                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32   | 0 %        | 93,75    | 0.00           | 0.00       |
| Kasserer 4202                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28   | 0 %        | 108,73   | 0.00           | 0.00       |
| Butikksnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222  | 7 %        | 84,22    | 0.10           | 0.04       |
| Rødt = minst 1,5x butikksnittet (snitt også under 1/1.5). Returandel = salg med negativ sum. Pantelapper og korrigeringer (negative varelinjer utenom pant) krever skanning. Kasserere med færre enn 5 bonger vurderes ikke. Tallene krympes mot butikksnittet (som 10 bonger), så få bonger gir små utslag. |      |            |          |                |            |

Kassererprofil mot butikksnitt.

| * MØNSTRE OG FUNN                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mønster: Små returer før stenging<br>Kasse 2 2026-09-30: 3 returer $\leq$ 100 kr de siste 60 min før 22:00                | Velg |
| Kasserer 4103 Kasse 2                                                                                                     |      |
| Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger<br>Kasse 2: 6 ganger, totalt 916.9 kr                                     | Velg |
| Kasserer 4103 Kasse 2                                                                                                     |      |
| Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant<br>Kasse 2 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14) | Velg |
| Kasserer 4101 Kasserer 4103 Kasse 1 Kasse 2                                                                               |      |

Mønstre og funn.

| * PANTELAPP-SJEKK: BALANSE PER DAG                                                                                                              |        |           |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|---------|
| Dag                                                                                                                                             | Butikk | Pant salg | Pantelapper ut | Diff    |
| 2026-09-29                                                                                                                                      | 1001   | 40,00     | 150,00         | -110,00 |
| 2026-09-29                                                                                                                                      | 1002   | 24,00     | 0,00           | 24,00   |
| 2026-09-30                                                                                                                                      | 1001   | 102,00    | 430,00         | -328,00 |
| 2026-09-30                                                                                                                                      | 1002   | 24,00     | 0,00           | 24,00   |
| 2026-10-01                                                                                                                                      | 1001   | 42,00     | 546,90         | -504,90 |
| 2026-10-01                                                                                                                                      | 1002   | 18,00     | 0,00           | 18,00   |
| Rødt = utbetalt panteretur er over 1x pantosalget samme dag. Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så vurder over flere dager. |        |           |                |         |

Pantelapp-sjekk.

| * DAGSAVSTEMMING PER KASSE                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |           |           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kasse | Kontant | Tilbake | Bank/kort | Forventet | Telt    | Diff    |
| 2026-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 279,45  | 0,00    | 2 190,18  | 279,45    | 279,45  | 0,00    |
| 2026-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 310,22  | 150,00  | 1 490,10  | 160,22    | 120,22  | -40,00  |
| 2026-09-29                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 319,90  | 0,00    | 711,06    | 319,90    | 141,20  | -178,70 |
| 2026-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 689,80  | 0,00    | 2 333,84  | 689,80    | 702,60  | 12,80   |
| 2026-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 339,44  | 437,30  | 1 777,81  | -97,86    | -132,86 | -35,00  |
| 2026-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 352,72  | 45,00   | 545,22    | 307,72    | 307,72  | 0,00    |
| 2026-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 439,72  | 165,00  | 2 486,65  | 274,72    | 284,72  | 10,00   |
| 2026-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 185,82  | 421,90  | 2 185,76  | -236,08   | -296,08 | -60,00  |
| 2026-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 149,60  | 0,00    | 524,12    | 149,60    | 149,60  | 0,00    |
| Forventet = kontant - kontant tilbake fra skannede salg. Telt = telt kontant i kassaoppgjør samme dag og kasse. Diff = telt - forventet. * = ikke alle salg er skannet. Oppgjør etter midnatt eller samlet over flere dager gir falske avvik. Rapport-fanens «Diff» er oppgjørets egen differanse. |       |         |         |           |           |         |         |

Dagsavstemming per kasse.

| * KASSADIFFERANSE OVER TID                                                                                                                                                                                                                         |         |       |            |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------|---------------------|
| Enhet                                                                                                                                                                                                                                              | Oppgjør | Minus | Pluss      | Sum minus  | Netto   | Siste differanser   |
| Kasse 2                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | 3     | 0          | -135,00    | -135,00 | 0 - 0 -35 -60 - 0   |
| Kasse 1                                                                                                                                                                                                                                            | 6       | 0     | 1          | 0,00       | 10,00   | 0 - 0 - 0 - +10 - 0 |
| Kasse 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 0     | 0          | 0,00       | 0,00    | 0 - 0 - 0           |
| Kasserer 4103                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 3     | 0          | -135,00    | -135,00 | -40 -35 -60         |
| Kasserer 4101                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 0     | 1          | 0,00       | 10,00   | 0 - 0 - 0 - +10     |
| Kasserer 4102                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 0     | 0          | 0,00       | 0,00    | 0 - 0               |
| Kasserer 4201                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 0     | 0          | 0,00       | 0,00    | 0 - 0 - 0           |
| Kasserer 4202                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 0     | 0          | 0,00       | 0,00    | 0 - 0 - 0           |
| Rødt = minst 3 oppgjør med minus fordelt på flere dager, eller minus totalt over 100 kr. Differanser under 1 kr telles ikke.                                                                                                                       |         |       |            |            |         |                     |
| Retur mot kassadifferanse per kasserer                                                                                                                                                                                                             |         |       |            |            |         |                     |
| Kasserer                                                                                                                                                                                                                                           | Dager   | p     | Differanse | Returandel |         |                     |
| Kasserer 4101                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | -     | 10,00      | 5 %        |         |                     |
| Kasserer 4102                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | -     | 0,00       | 0 %        |         |                     |
| Kasserer 4103                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | -     | -135,00    | 19 %       |         |                     |
| Kasserer 4201                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | -     | 0,00       | 0 %        |         |                     |
| Kasserer 4202                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | -     | 0,00       | 0 %        |         |                     |
| p = Spearman-korrelasjon over dager (minst 8, med minst 5 salg og et kassaoppgjør) mellom returandel og kassadifferanse. Negativ p betyr at dager med flere returer har mer minus. Rødt = p under -0,5, samlet minus og returandel over butikkens. |         |       |            |            |         |                     |

Kassadifferanse over tid.

| * TALLANALYSE: BENFORD OG RUNDE BELØP                                                                                                                                                                                  |        |       |           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------|------------------|
| Benford (første siffer i totalbeløp): 206 bonger - MAD 0.032 - avviker. Hele kroner: 3 % av totalene.                                                                                                                  |        |       |           |             |                  |
| Kasserer                                                                                                                                                                                                               | Bonger | MAD   | Vurdering | Hele kroner | Siste siffer (p) |
| Kasserer 4101                                                                                                                                                                                                          | 62     | 0.044 | avviker   | 3 %         | -                |
| Kasserer 4102                                                                                                                                                                                                          | 36     | 0.034 | avviker   | 6 %         | -                |
| Kasserer 4103                                                                                                                                                                                                          | 48     | 0.073 | avviker   | 2 %         | -                |
| Kasserer 4201                                                                                                                                                                                                          | 32     | 0.038 | avviker   | 0 %         | -                |
| Kasserer 4202                                                                                                                                                                                                          | 28     | 0.077 | avviker   | 4 %         | -                |
| MAD under 0,006 er nær Benford, 0,006-0,012 akseptabel, 0,012-0,015 marginal, over 0,015 avvikende (Nigrini). Avvik er en indikasjon som må forklares, ikke et bevis. Kasserere med færre enn 50 bonger vurderes ikke. |        |       |           |             |                  |

Tallanalyse: Benford og runde beløp.

Kvitteringshenter

ingen filter

?

⚙️

↗️

—

237 / 237

Viser

0

Valgt

0,00

Sum valgt (kr)

0

Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Hent

Filtrer

Skann

Analyse

Mer

Eksport

Innstillinger

REVISJONSRAPPORT

En ZIP med omfang, terskler, funn, dekningsgrad, bevis-PNG og kontrollsummer (SHA-256). Bygger på siste analyse.

Lag revisjonsrapport...

Tidligere rapporter

Ingen rapporter laget ennå.

EKSPORT

CSV: synlige

CSV: valgte

PNG: valgte (ZIP)

Prøv feilede på nytt

PNG-format

Bong (smal, som papirkvittering) ▼

☒ PNG: legg på topptekst (butikk, kasse, kasserer, bongnr, tid)

☐ PNG: ta med medlemsnr i topptekst

Semikolon-separert, åpnes direkte i Excel. Varegrupper og pant tas med for skannede kvitteringer.

Velg alle

Fjern valg

CSV

PNG

Mer → Eksport: Revisjonsrapport og loggen.

Mer → Eksport: CSV og PNG.

| VALG                  | HVA DET GJØR                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV: synlige / valgte | Semikolonseparert fil som åpnes direkte i Excel. Har varegrupper, pant og avvik for skannede bonger.                    |
| PNG: valgte (ZIP)     | Bilde av hele kvitteringen. Flere bonger pakkes i én ZIP. Bildet er tegnet fra kvitteringsteksten, ikke et skjermbilde. |
| PNG-format            | «Bong» (smal, som papirkvittering) eller «A4-ark med bongen i midten».                                                  |
| Topptekst, medlemsnr  | Topptekst med butikk, kasse, kasserer, bongnr og tid kan slås av. Medlemsnummer er bare med hvis du krysser av.         |
| Revisjonsrapport      | Se kapittel 7.                                                                                                          |
| Innstillinger         | Se kapittel 8.                                                                                                          |


Nederst i panelet ligger snarveiene **Velg alle**, **Fjern valg**, **Sammenlign** (vises når nøyaktig to bonger er valgt), **CSV** og **PNG**. De virker på det du har valgt.

## 4 Slik virker analysen

### Fra bong til funn

Analysen går gjennom bongene i omfanget i fire trinn. Først skannes bongene som mangler innhold. Deretter kjøres testene (kapittel 4.4), og hver test peker ut bonger eller kasserere. Hver treff gir poeng, og summen per bong blir risikoscoren. «Sjekk først» viser bongene med høyest score øverst, og forklarer hver enkelt: *Hvorfor flagget?*

### Poeng og risikonivå



- Hver test har et antall poeng som du kan endre (kapittel 8).
- Poengene summeres per bong til **risikoscore**. **Høy** er 8 poeng eller mer, **middels** er 4 til 7 og **lav** er under 4.
- **RRS (Receipt Risk Score)** viser samme risikoscore på en skala fra 0 til 100:  $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$ . 4 poeng er RRS 29, 8 poeng er 50 og 16 poeng er 75. Skalaen flater ut mot 100, så flere avvik gir stadig høyere, men aldri over 100. Den vises ved siden av poengene i listene og i rapporten, og endrer ikke nivåene.
- **Samme forhold teller bare én gang.** Når flere tester måler samme ting på samme bong, teller bare det høyeste poenget i gruppen, og de andre vises overstrøket i «Sjekk først» med forklaring. Gruppene er: *pant og kontant tilbake* (stor panteretur, mange pantelapper, kontant tilbake uten salg, flere ganger, varelinjer slettet), *rabatt* (uten årsak, overvåket årsak, høy prosent, uten treff), *regnskap* (linjer, betaling, MVA, ugyldig sats), *pris* (avvikende pris, spør pris) og *kassadifferanse* (differanse, gjentatte). Tester som ikke står i en gruppe summeres.
- Noen funn gjelder en **kasserer** og ikke en bestemt bong (Benford, runde beløp, mange rabatter, avvik i kassererprofilen). De gir poeng til kassereren, og kassererne med høyest sum vises i «Kasserere å se nærmere på».
- **Ny** merker bonger som ikke var flagget forrige gang du kjørte analysen.

## Omfang, datagrunnlag og filter

### Alle bonger i CW-listen (det du har hentet)

#### Datagrunnlag: alle bonger i valgte butikker

Brukes av tester som trenger hele bildet: hull i bongnummer, salg etter kassaoppgjør, retur uten salg

#### Omfang: det analysen flagger og rapporterer

Periode, butikk, kasserer og kasse du velger under «Velg omfang» i Sjekk først

Funn utenfor omfanget vises ikke.

#### Filter i listen

Teller bare med hvis du huker «Bruk også filtrene i listen»

Ellers uavhengig av omfanget.

Omfanget bestemmer hvilke bonger som kan få funn. Datagrunnlaget er det testene sammenligner mot, slik at et omfang på én kasserer ikke gir falske hull i bongnummer.

## Testene

Her er alle testene. Hver test har en egen gruppe under Innstillinger der du kan justere grenser og poeng (kapittel 8). «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet for at testen skal se innholdet.

| TEST                         | FINNER                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KREVER SKANNING | POENG TIL        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Avvik per bong               | Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse                                                                                                                        | Delvis          | Bong             |
| Mønstre på tvers av bonger   | Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag                                                                                                                                                | Delvis          | Bong             |
| Falsk retur                  | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid                                            | Ja              | Bong             |
| Salg etter kassaoppgjør      | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag                                                                                                                                                                                                                                 | Nei             | Bong             |
| Slettede bonger (bongnummer) | Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelte bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboe                                                                                                    | Nei             | Bong             |
| Kassadifferanse over tid     | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen                                                                                                                                                           | Ja (oppgjør)    | Bong (oppgjør)   |
| Tallanalyse                  | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet                                                                                                                                    | Nei             | Kasserer         |
| Rabatt                       | Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak; Rabatt i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag | Ja              | Bong og kasserer |
| Medlemsnummer                | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer                                  | Nei             | Bong             |
| Pris per vare                | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer                                                                                                                                                                                                          | Ja              | Bong og kasserer |
| Kjøpeutbytte                 | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum                                                                                                                                                                                                    | Ja              | Bong             |

| TEST                                       | FINNER                                                                                                                                                                                                                                                         | KREVER SKANNING | POENG TIL        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Hendelsesord                               | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene                                                                                                                                                                                                                 | Ja              | Bong             |
| Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse  | Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger                                                                                                   | Ja              | Bong             |
| Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt | Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag | Ja              | Bong og kasserer |
| Slettede og makulerte varelinjer           | Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer                                                                                           | Ja              | Bong og kasserer |
| Spesialbetalinger                          | Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord                                                                                                                                                                                        | Ja              | Bong og kasserer |
| Spør pris                                  | Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris                                                                                                                                                                   | Ja              | Bong og kasserer |
| Kort: gjentatte returer                    | Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet                                                                                                                                                                                                         | Ja (versjon 6)  | Bong             |
| Manuell kvittering og til gode-lapp        | Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong                                                                                                                                                                                       | Ja              | Bong             |
| Pant                                       | Utbetalt panteretur over pantsalget (rød rad i Pantelapp-sjekk)                                                                                                                                                                                                | Ja              | Bong             |
| Åpningstider                               | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag)                                                                                                                                                                                                                     | Nei             | Bong             |
| Kassererprofil og avstemming               | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant                                                                                                                                                 | Delvis          | Kasserer         |
| Egne regler                                | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine                                                                                                                                                                                                       | Delvis          | Bong             |


## AVVIK PER BONG

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.                                                                            |
| <b>Krever</b>                    | Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.                                                |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                   |

## MØNSTRE PÅ TVERS AV BONGER

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.




Tre returer på hver under 100 kr, alle i timen før stenging på samme kasse. Grensene styres av «Små returer før stenging»-innstillingene.

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.                                                |
| <b>Krever</b>                    | Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.                                              |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                           |

## FALSK RETUR

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.



Salg og retur av samme beløp på samme kasse kort tid etter hverandre. Hvis salget var betalt med kort og returen utbetales kontant, flagges «Kortkjøp refundert kontant» i tillegg.

### Salg i datagrunnlaget

- COOP FROKOSTEGG 6PK
- PEPSI MAX 0.5L
- KAFFE 500G
- BIOLA JORDBÆR 1000G

?

### Retur: UKJENT VARE -50,00

finnes ikke blant salgene  
→ «Retur uten salg»

Testen vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Ellers ville retur av varer kjøpt før perioden gitt falske treff.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krever</b>        | Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. |
| <b>Innstillinger</b> | Alle innstillingene for denne testen                                                                    |

### SALG ETTER KASSAOPPGJØR

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.




Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Salg etter siste oppgjør (utover fristen) flagges. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.                                     |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.                                  |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                              |

### SLETTEDE BONGER (BONGNUMMER)

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.




Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Et hull kan bety slettede bonger, men også at listen er filtrert.

Hull opp til grensen «Størst hull som regnes som slettede bonger» flagges. Større hull hoppes over fordi de nesten alltid skyldes filtrering.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene.                                         |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.                                                                                                                                                 |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                |

## KASSADIFFERANSE OVER TID

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.




Flagges ved minst «Minus i minst» oppgjør på minst to dager, eller når samlet minus passerer «Eller minus totalt over».

Enkeltdifferanser kan ha mange uskyldige årsaker. Gjentatte minus for samme kasserer eller kasse over flere dager er det testen leter etter.

|                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.                                                            |
| <b>Krever</b>                    | Skannede kassaoppgjør.                                                                                                              |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                |

## TALLANALYSE

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.



I naturlige beløp er 1 det vanligste første sifferet (30 %). Hvis for eksempel 5, 6 og 7 dominerer, kan det skyldes konstruerte eller tilpassede beløp. Avviket måles som MAD, og testen trenger mange bonger for å si noe.

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.                                                                                     |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.   |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                       |

**RABATT**

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, skjønnsmessige årsaker kan overvåkes, svært høye rabatter og rabatter uten treff på andre salg flagges, og mulige sentrale kampanjer får notat og et spørsmål til deg.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak; Rabatt i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                                                                          |

**MEDLEMSNUMMER**

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Trofaste kunder med mange handledurer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.                                                                                                                                                           |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».                                                                                                                                                                                    |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                                         |

**PRIS PER VARE**

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.     |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.         |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                 |

**KJØPEUTBYTTE**

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett.      |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå.                |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                       |

**HENDESESORD**

Leter etter ord på tekstlinjer som tyder på annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene.                       |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster.                   |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4. Diagnostikk viser alle ukjente linjer. |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Innstillinger</b> | Alle innstillingene for denne testen |
|----------------------|--------------------------------------|

### BONGEN GÅR OPP, MVA OG BETALINGSREFERANSE

Kontrollerer regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen og betalingsreferansen. Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene, siden regnskapsmåten på bongen ikke er bekreftet i ekte data.

|                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger.     |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Pant, gavekort og rabatter som ikke står som egen linje, kontant avrunding, og bonger der Totalt er definert annerledes enn vi antar.                             |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 5 (Totalt, øreavrunding, MVA-tabell og betalingsreferanse). Eldre skanninger kan tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser». |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                              |

### PANTELAPPER: MANUELL, SLETTET OG GJENBRUKT

Skiller pantelapper på kode: 99 er lagt inn manuelt, 399 kommer fra pantemaskinen. Ser etter manuelle pantelapper, slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.                                                                                                                                   |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.                                                                                                                                                                      |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                                                                                                            |

### SLETTEDE OG MAKULERTE VARELINJER

Leser varelinjer som er slettet med en motlinje på samme bong. Sjekker om pant betales ut kontant etter at varene er slettet, og om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.                                                                         |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.                                                                                         |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                                                  |

### SPESIALBETALINGER

Leter etter ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. Samme ord kan søkes på under Filtre → Innhold.

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord.                   |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Rutinemessig internt forbruk, kontantuttak og andre tillatte spesialbetalinger i butikken. |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; Diagnostikk viser ukjente linjer.   |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                       |

### SPØR PRIS

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.                 |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.           |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                          |

### KORT: GJENTATTE RETURER

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen. Bruker bare det som står på bongen.

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet.                              |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.           |
| <b>Krever</b>                    | Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                 |

### MANUELL KVITTERING OG TIL GODE-LAPP

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.        |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig. |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                             |

### PANT

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.

#### 29.09 · kasse 2

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

#### 30.09 · kasse 2

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

#### 30.09 · kasse 2

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**150,00**

#### 01.10 · kasse 2

bare pantelapper  
Kontant tilbake

**320,00**

Fire slike bonger på én kasse: «Kontant tilbake uten salg flere ganger». Samme beløp to ganger samme dag på kassen: «Pantelapp innløst fl

Pantelapper kan stamme fra flasker kjøpt andre steder, så en enkelt retur er normal. Det er gjentakelsen som er mønsteret.

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).                     |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.           |
| <b>Krever</b>                    | Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur). |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                  |

### ÅPNINGSTIDER

Åpnings- og stengt tid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Fanger</b> | Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag). |
|---------------|---------------------------------------------|

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy. |
| <b>Krever</b>                    | Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.                                  |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                              |

## KASSERERPROFIL OG AVSTEMMING

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

|                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.                              |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).                                                              |
| <b>Krever</b>                    | Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                                                                                                         |

## EGNE REGLER

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fanger</b>                    | Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine. |
| <b>Vanlige uskyldige årsaker</b> | Avhenger av reglene du lager.                             |
| <b>Krever</b>                    | Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong. |
| <b>Innstillinger</b>             | Alle innstillingene for denne testen                      |

## Tegnforklaring

Rød kant
Gul stripe
Høy 10
Middels 5
Lav 3
Ny
Kasserer 4103

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rød kant</b>                 | Bongen er flagget i analysen. Gjelder både radene i journallisten og kortene i Sjekk først.                            |
| <b>Gul stripe</b>               | Noe mangler (skanning eller data), eller innstillingene er endret etter siste analyse. Knappen ved siden av løser det. |
| <b>Høy, Middels, Lav</b>        | Risikonivå etter poengsum.                                                                                             |
| <b>Ny</b>                       | Flagget siden forrige analyse.                                                                                         |
| <b>Understreket grønn lenke</b> | Klikk for å se alt om kassereren eller kassen (Fokus).                                                                 |
| <b>Rødt tall i tabell</b>       | Verdien er over grensen eller avviker fra snittet.                                                                     |
| <b>Stiplet pille</b>            | Markering som ikke er et filter, for eksempel «Avvik markert». × fjerner den.                                          |

## 5 Rabatt og kuponger

Pluginen leser tre ting fra kvitteringene som handler om rabatt:

|                                                  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------|--|
| 7071862047727 LINEA GAVEBÅND 20M                 | 4.36  |  |
| Rabatt: Kr 4.36 (50.0%)                          |       |  |
| Rabatt årsak:                                    |       |  |
| 7044610877488 PEPSI MAX 0.5L                     | 26.32 |  |
| Rabatt: Kr 6.58 (20.0%)                          |       |  |
| Rabatt årsak: Datovare                           |       |  |
| Kupong (1ESD2P6D... - Gruppe - Coop koppnudler): | 0.00  |  |

Rabatt uten årsak (50 %)

Rabatt med årsak: Datovare

Kupong: kampanje knyttet til bongen

Beløpet på varelinjen er etter rabatt.

Rabatt uten årsak betyr at ingen rabattårsak ble valgt. Kupong-linjer har ofte beløp 0,00, så de viser at en kampanje er knyttet til bongen, ikke nødvendigvis at den ble innløst.

- **Rabattlinje:** Rabatt: Kr 4.36 (50.0%) står under varen den gjelder. Varebeløpet på kvitteringen er allerede etter rabatt.
- **Rabattårsak:** Rabatt årsak: er tom hvis ingen årsak ble valgt. Ellers står årsaken her.
- **Kupong:** Kupong (id - navn) viser en kampanje knyttet til bongen. Beløpet er ofte 0,00.

### Rabattårsaker

Lindbak har seks årsaker. Pluginen kjenner igjen både tallet og teksten på kvitteringen.

| TEKSTNR | ÅRSAK                 | OVERVÅKES SOM STANDARD |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 1       | Datovare              | Nei                    |
| 2       | Feil pris             | Ja                     |
| 3       | Prisløfte             | Nei                    |
| 4       | Reserveløsning kupong | Ja                     |
| 5       | Annen rabattårsak     | Ja                     |
| 6       | Best før              | Nei                    |

Årsak 2, 4 og 5 overvåkes fordi de er mest skjønnsmessige: kassereren velger selv. Du endrer listen under Innstillinger → Rabatt.

### Høy rabatt, rabatt uten treff og kampanje

Tre tester ser på selve rabatten, utover årsakskoden. De ligger i gruppen Rabatt under Innstillinger.

| TEST                            | HVA DEN FINNER                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høy rabattprosent               | Rabattlinjer mellom to grenser (standard 70 til 100 %), med eller uten årsak. Overvåker rabatter som nesten gir varen bort.                                                                                                    |
| Rabatt uten treff på andre salg | En vare med minst 30 % rabatt der ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen. Kan være feil eller underslag. Standard er bare rabatt uten årsak. |
| Mulig sentral kampanje          | Samme vare med samme rabatt på minst 3 bonger hos minst 2 kasserere, over alle dager og butikker. Bongene tas med i analysen, men får et notat, og du blir spurt om det er en kampanje fra sentralt hold.                      |

## Kan det være en sentral kampanje?

Rabatt uten årsak kan skyldes en kampanje fra sentralt hold. Er samme vare solgt med samme rabatt på flere bonger hos flere kasserere, er det trolig en kampanje og ikke én person som gir rabatt. Pluginen gjør slik:

- **Bongen tas med.** Rabatten flagges som vanlig, men får et notat: «Kan være sentral kampanje: Kaffe 40 % er på 14 bonger hos 5 kasserere».
- **Du blir spurt.** Under bongen i Sjekk først står *Ja, kampanje* og *Nei, ikke kampanje*. Et varsel i Analyse-kortet og kortet Rabatter og kuponger har knappen *Svar nå*, som åpner en liste med alle mulige kampanjer.
- **Ja:** rabatten på den varen (med den prosenten) flagges ikke lenger, og telles ikke mot kassereren. **Nei:** den flagges som vanlig, uten notat. **Angre** setter den tilbake.
- **Svarene huskes** i nettleseren, følger med Eksporter og Importer innstillinger, og står i revisjonsrapporten, slik at ingen rabatter forsvinner uten at det kan etterprøves.
- En dag der svært mange salg har rabatt (standard 40 % av minst 30 salg) får bare et notat om mulig kampanjedag.

Du kan også søke etter rabatt under Filtre → Innhold: skriv for eksempel 40 i både «Rabatt % fra» og «til» for å se alle bonger med 40 % rabatt. Kortet Rabatter og kuponger viser de mulige kampanjene.

## Hvor du finner rabatt

- **Filter:** Filtre → Innhold → Rabatt og Rabatt % fra/til (krever skanning).
- **Analyse → Detaljer → Rabatter og kuponger:** tabell per kasserer, tabellen «Rabatt per årsak» (klikk en årsak for å filtrere listen), matrisen «Kasserer × årsak», de vanligste kupongene og tabellen «Mulige sentrale kampanjer» (vare og rabatt på mange bonger, og kampanjedager).
- **Egne regler og Fokus:** rabatt, prosent, årsak og kuponger finnes som felt.

▼ **RABATTER OG KUPONGER**

Rabattdata for 222 av 222 salg. 13 bonger har rabattlinje (272,27 kr), 2 av dem uten årsak (44,15 kr). 62 bonger har kupong/kampanje (115 kuponger).

| Kasserer                      | Bonger | Med rabatt | Rabatt kr | Uten årsak | Uten årsak kr | Andel | Overvåket | Med kupong | Kuponger |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|------------|---------------|-------|-----------|------------|----------|
| <a href="#">Kasserer 4101</a> | 65     | 4          | 61,10     | 2          | 44,15         | 3 %   | 0         | 17         | 33       |
| <a href="#">Kasserer 4102</a> | 38     | 5          | 161,52    | 0          | 0,00          | 0 %   | 4         | 6          | 10       |
| <a href="#">Kasserer 4103</a> | 59     | 1          | 10,95     | 0          | 0,00          | 0 %   | 0         | 16         | 32       |
| <a href="#">Kasserer 4201</a> | 32     | 3          | 38,70     | 0          | 0,00          | 0 %   | 0         | 14         | 22       |
| <a href="#">Kasserer 4202</a> | 28     | 0          | 0,00      | 0          | 0,00          | 0 %   | 0         | 9          | 18       |
| Butikk                        | 222    | 13         | 272,27    | 2          | 44,15         | 1 %   | 4         | 62         | 115      |

Overvåkede årsaker: Feil pris, Reserveløsning kupong, Annen rabattårsak. Bongen flagges ved rabatt på minst 0 % og 0 kr; kassereren markeres ved minst 3 bonger. Endres under Terskler.

**Rabatt per årsak**

| Årsak                                 | Linjer | Bonger | Rabatt kr | Snitt % | Overvåket |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| <a href="#">Datovare</a>              | 6      | 6      | 67,29     | 31,67   |           |
| <a href="#">Feil pris</a>             | 1      | 1      | 30,57     | 30      | ja        |
| <a href="#">Reserveløsning kupong</a> | 1      | 1      | 20,38     | 20      | ja        |
| <a href="#">Annen rabattårsak</a>     | 2      | 2      | 101,90    | 50      | ja        |
| <a href="#">Best før</a>              | 1      | 1      | 7,98      | 20      |           |
| <a href="#">Uten årsak</a>            | 2      | 2      | 44,15     | 65      |           |

**Kasserer x årsak (antall rabattlinjer)**

| Kasserer                      | Datovare | Feil pris | Reserveløsning kupong | Annen rabattårsak | Best før | Uten årsak |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|----------|------------|
| <a href="#">Kasserer 4101</a> | 1        | ·         | ·                     | ·                 | 1        | 2          |
| <a href="#">Kasserer 4102</a> | 1        | 1         | 1                     | 2                 | ·        | ·          |
| <a href="#">Kasserer 4103</a> | 1        | ·         | ·                     | ·                 | ·        | ·          |
| <a href="#">Kasserer 4201</a> | 3        | ·         | ·                     | ·                 | ·        | ·          |

**Kuponger (fleest først)**

| Kupong-id        | Navn                                    | Bonger | Sum kr |
|------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1ESD2LJ54XDMB86F | COOP FROKOSTEGG FRITTG. 12PK L          | 34     | 0,00   |
| 1ESD2TCL2ANF9LV8 | GRUPPE 240 - Coop knekkebrød 170-320 g  | 32     | 0,00   |
| 1ESD2P6DRVPCCJY1 | Gruppe - Coop koppnudler, 65 g          | 26     | 0,00   |
| 1ESD2QPUH6SUM2QH | Gruppe - Coop D ferdigretter, 300-350 g | 23     | 0,00   |

Rabatt = linjen «Rabatt: Kr x (y %）」 på en vare med årsak 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak eller 6 Best før (tom = ingen årsak valgt). Klikk en årsak for å filtrere listen. Kupong = linjen «Kupong (id - navn)」, antatt lagt inn sentralt (CN/VPI); beløpet er ofte 0,00, så den viser at kampanjen er knyttet til bongen, ikke at den er innløst. Rødt = andel bonger med rabatt uten årsak er minst 1.5x butikkens (minst 5 bonger). Funn «Rabatt uten årsak» krever minst 30 % rabatt. «Høy rabattprosent» flagger 70-100 %. «Rabatt uten treff» krever minst 30 % og at ingen andre bonger samme dag har varen med samme rabatt. Søk på rabatt-prosent under Skann.

Rabatter og kuponger: tabell per kasserer, per årsak og kasserer x årsak.

**IKKE BEKREFTET**

Vi har ikke sett en ekte kvittering med utfylt rabattårsak, og vet derfor ikke sikkert om årsaken skrives som tall eller tekst (begge håndteres). Vi vet heller ikke hvordan lokale kampanjer ser ut, så pluginen kan ikke skille dem fra rabatter butikken har gitt selv. Eldre skanninger fra før versjon 3 mangler rabattdata og må skannes på nytt.

## 6 Medlem, pris, pant og hendelser

Disse testene sammenligner bonger med hverandre eller leter etter noe pluginen ikke har sett ennå. De ligger i Analyse → Detaljer og har egne grupper under Innstillinger.

### Medlemsnummer

Testen bruker bare listen fra Lindbak og trenger ikke skanning. Den ser på alle innlastede bonger i valgte butikker og leter etter fire mønstre. Det typiske tilfellet er en ansatt som taster sitt eget medlemsnummer på kunders kjøp.

| MØNSTER     | HVA SOM FLAGGES                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To butikker | Samme medlemsnr i to butikker med få minutter mellom bongene.                                                                                                                                                   |
| Samme dag   | Samme medlemsnr på mange bonger samme dag.                                                                                                                                                                      |
| Totalt      | Samme medlemsnr på svært mange bonger i alt. Avhenger av hvor lang periode du har lastet.                                                                                                                       |
| Én kasserer | Et medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer. Andelen må også være klart høyere enn kassererens vanlige andel av butikkens bonger, slik at kassereren som tar de fleste bongene ikke flagges uten grunn. |

**Ansattliste:** under Innstillinger → Medlemsnummer kan du legge inn ansattes medlemsnr, adskilt med komma. 1234567 flagger alle bonger med nummeret. 12=1234567 (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg når kasserer 12 selv har tastet nummeret, som gir høyest poeng. Listen lagres bare i din nettleser, men tas med i innstillingseksport og rapport.

Kortet **Medlemsnummer** viser nummerne med flest funn og bruk. Klikk et nummer for å filtrere listen på det.

| ▼ MEDLEMSNUMMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 34 ulike medlemsnr på 222 salg i valgte butikker. Viser de 15 med flest funn og bruk (d = dager, b = butikker, kasserer med andel av bongene). Trenger ikke skanning.                                                                                                                                                                                |               |                              |               |
| Medlemsnr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bonger        | Kasserer                     | Funn          |
| <a href="#">751000111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 (3 d, 1 b) | <a href="#">4102</a> (100 %) | dag, kasserer |
| <a href="#">751000222</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 (1 d, 2 b)  | <a href="#">4101</a> (50 %)  | butikker      |
| <a href="#">751703621</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4101</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">751831828</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4202</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">751885663</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4201</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">751921205</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4103</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">751980445</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4103</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">752133343</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4101</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">752218330</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4102</a> (100 %) | -             |
| <a href="#">752274662</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (1 d, 1 b)  | <a href="#">4202</a> (100 %) | -             |
| Funn: to butikker innen 30 min, minst 4 bonger samme dag, totalt 15, og nesten bare hos én kasserer (minst 5 bonger, over 80 % og minst 1.5× kassererens vanlige andel). Legg inn ansattes medlemsnr under Innstillinger for å fange eget nummer direkte. Mange bruk av ett nummer kan være en trofast kunde: vurder sammen med hvem som taster det. |               |                              |               |

Medlemsnummer: nummer med flest bonger og funn, med kasserer og andel.

#### VURDER ALLTID SAMMEN

Et medlemsnr med mange bonger kan være en trofast kunde eller en familie som deler kort. Se hvem som taster det og når før du konkluderer.

### Pris per vare

Samme vare skal koste det samme samme dag i samme butikk. Testen finner den vanlige prisen (den prisen flest bonger har, minst 60 %) og flagger linjer som avviker mye. Det kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Kampanjer som starter midt på dagen og flerkjøp kan gi falske treff. Testen krever skanning, og eldre skanninger må tas på nytt fordi de mangler enhetspris.

## Kjøpeutbytte

På medlemsbonger finnes en tabell med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus. Testen flagger medlemsbonger uten tabellen, og bonger der grunnlaget avviker fra det vanlige forholdet til varesummen. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Derfor kalibrerer testene seg: finnes tabellen på færre enn 80 % av medlemsbongene (minst 10), regnes fraværet ikke som avvik.

## Hendelsesord og diagnostikk

**PRIS, KJØPEUTBYTTE OG HENDELSER**

**Pris per vare**  
 222 av 222 salg har enhetspris (ny skanning), 491 varelinjer. 48 vare/butikk/dag-grupper har klar vanlig pris. 3 varelinjer i omfanget avviker minst 10 %.

**Kasserer** **Avvikende linjer**

**Kasserer 4102** 3

**Kjøpeutbytte**  
 44 medlemssalg, 44 skannet med ny skanning, 44 med Kjøpeutbytte-tabell. Tabellen finnes på de fleste medlemsbonger, så fravær regnes som avvik. Vanlig forhold grunnlag/varesum: 95 %.

**Hendelsesord**  
 1 av 222 skannede bonger har ord som annullert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå.

**Diagnostikk: ukjente linjer...**

Pris, kjøpeutbytte og hendelser: dekning, avvik og knappen Diagnostikk.

Annullert bong, manuell pris, parkert bong og spør pris er ikke observert i ekte data ennå, og vi vet ikke om Lindbak viser dem på bongen. Pluginen setter derfor ut to feller:

- **Hendelsesord:** tekstlinjer (ikke varenavn) med ord som annullert, makulert, parkert, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring eller kansell flagges. Ordene «manuell» og «spør pris» telles ikke her på bonger som allerede er flagget av «Spør pris» eller «Manuell kvittering».
- **Ukjente linjer:** linjer pluginen ikke kjenner igjen samles opp, med tall byttet mot #.

Åpne **Diagnostikk** fra kortet «Pris, kjøpeutbytte og hendelser» eller fra Innstillinger → Generelt. Der ser du først en sammenligning av klokkeslettet i listen og på bongen, så hendelsesord og ukjente linjer med antall og et eksempel på bongnummer. «Kopier som tekst» gir en liste du kan dele, slik at testene kan utvides med det Lindbak faktisk viser. Listen inneholder ingen varenavn eller beløp, men bongnummer.

## Pantelapper: manuell, maskin, slettet og gjenbrukt

Pantelappen har to koder: 99 PANTELAPP er lagt inn manuelt av kassereren, og 399 PANTELAPP kommer fra pantemaskinen. Kortet «Pantelapper: manuell og maskin» viser per kasserer hvor mange av hver, og beløpet.

| TEST                           | HVA DEN FINNER                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuell pantelapp              | En bong med manuelle pantelapper (kode 99) på minst 50 kr. Kassereren har tastet beløpet selv.                                                                                                                                                                            |
| Mange manuelle pantelapper     | En kasserer med minst 5 bonger med manuell pantelapp og høyere andel enn butikken.                                                                                                                                                                                        |
| Pantelapp slettet              | En pantelapp og en motlinje med samme beløp på samme bong.                                                                                                                                                                                                                |
| Pantelapp innløst flere ganger | Samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen 60 minutter eller på samme kasse samme dag, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen. Erstatte den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger». |

## ▼ PANTELAPPER: MANUELL OG MASKIN

222 av 222 salg er skannet. Pantemaskin (kode 399): 21 pantelapper, 1 001,90 kr. Manuelt innlagt (kode 99): 2 pantelapper, 125,00 kr. Slettet: 1. Gjenbrukt: 2.

| Kasserer             | Bonger | Maskin 399  | Manuell 99 | Andel manuell | Slettet | Gjenbruk |
|----------------------|--------|-------------|------------|---------------|---------|----------|
| <b>Kasserer 4101</b> | 2      | 2 · 85,00   | 0 · 0,00   | 0 %           | 1       | 1        |
| <b>Kasserer 4102</b> | 2      | 0 · 0,00    | 2 · 125,00 | 100 %         | 0       | 0        |
| <b>Kasserer 4103</b> | 6      | 19 · 916,90 | 0 · 0,00   | 0 %           | 0       | 3        |

Maskin og manuell vises som antall · kr. Maskin = «399 PANTELAPP», lest fra pantemaskinen. Manuell = «99 PANTELAPP», lagt inn for hånd. Rødt = minst 5 bonger med manuell pantelapp og andel over butikkens (20 %) × 1.5. Slettet = en pantelapp og en motlinje med samme beløp på samme bong. Gjenbruk = samme sum (minst 20 kr) på ulike bonger innen 60 min, eller samme lappnummer hvis bongen viser det. Flaskepant fra andre butikker gir noen tilfeldige treff.

Pantelapper: manuell (kode 99) mot maskin (kode 399), slettede og gjenbrukte lapper per kasserer.

## Slettede varelinjer og makulerte varer

Når en varelinje slettes etter at den er skannet, står den igjen på bongen sammen med en motlinje (samme kode og beløp med motsatt fortegn). Pluginen kobler dem og regner begge som slettet.

- **Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant:** en kunde handler for 150 kr og betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren sletter deretter varelinjene slik at pantelappen utbetales som kontanter. Bongen flagges når de slettede linjene gjør at bare pant og kontant tilbake står igjen. «Kontant tilbake uten salg» regner nå også slettede linjer som ikke solgt.
- **Makulert vare ikke solgt på ny:** for hver slettet vare med EAN sjekkes det om samme vare er solgt på en annen bong i butikken innen 120 minutter før eller etter. Er den ikke det, flagges bongen. Testen krever at minst 80 % av salgene er skannet.
- **Mange makulerte varelinjer:** kassereren markeres ved minst 5 slettede linjer.

## Spesialbetalinger

Ordene *eget forbruk*, *internt forbruk*, *utbetaling*, *finansiering* og *sjekk* søkes i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. De samme ordene finnes som søk under Filtre → Innhold → Spesialbetaling, og hver bong med treff flagges som «Spesialbetaling på bong». Ordlisten kan utvides under Innstillinger.

## Spør pris

En vare som er lagt inn med «spør pris» sammenlignes med medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen. Avviker prisen med minst 5 %, flagges bongen. Kassereren markeres ved minst 5 bonger med spør pris.

## Returer på samme kort

Pluginen leser kortlinjen på bongen (kortleverandør og maskert kortnummer) og teller returer på samme kort. Tre returer på samme kort innen 30 dager flagges. Bare det som er trykt på bongen lagres: siste fire siffer og eventuelt utstedernummer. Dette krever skanning versjon 6; eldre skanninger tas på nytt fra knappen «Skann på nytt».

## Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger med ordene *manuell kvittering*, *manuell bong*, *til gode* eller *tilgode* sammenlignes med andre bonger i samme butikk. Samme beløp (også med motsatt fortegn) innen tre dager, og minst én felles vare hvis begge har varer, flagges som «Manuell kvittering matcher annen bong».

## ▼ LINJER, KORT OG SPESIALBETALING

**Slettede og makulerte linjer**

222 av 222 salg skannet. 1 varelinje slettet på 1 bong, 1 av dem med pant og kontant tilbake. Makulerte EAN-varer: 1 solgt på nytt innen 120 min, 0 ikke.

| Kasserer             | Salg | Slettet | Uten gjensalg | Pant+kontant |
|----------------------|------|---------|---------------|--------------|
| <b>Kasserer 4103</b> | 59   | 1       | 0             | 1            |

**Spesialbetalinger**

1 av 237 skannede bonger har ett av ordene: eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk.

| Ord                 | Bonger | Beløp kr |
|---------------------|--------|----------|
| <b>Eget forbruk</b> | 1      | 20,00    |

| Kasserer             | Bonger |
|----------------------|--------|
| <b>Kasserer 4101</b> | 1      |

**Spør pris**

Spør pris: 1 linje funnet (0 uten sammenligningsgrunnlag samme dag), 1 avviker minst 5 % fra dagens salg. 0 bonger har ordet «spør pris» uten at linjen er identifisert. Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| Kasserer             | Bonger | Avvikende |
|----------------------|--------|-----------|
| <b>Kasserer 4102</b> | 1      | 1         |

**Returer på samme kort**

16 returer blant 222 skannede salg, 3 med kort på bongen. Samme kort = samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt (siste fire siffer, eventuelt utsteder). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| Kort         | Returer | Innen 30 d | Sum kr | Kasserer         |
|--------------|---------|------------|--------|------------------|
| VISA ...4417 | 3       | 3          | 164,70 | 4101 x1, 4103 x2 |

**Manuell kvittering og til gode-lapp**

0 bonger med ordene «manuell kvittering», «manuell bong», «til gode», «tilgode» blant 222 skannede; 0 har samme beløp som en annen bong innen 3 dager. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

Kortdata krever ny skanning: bruk «Skann på nytt» under Bongregnskap og referanser. Ukjente linjer og ord finner du i Diagnostikk under Pris, kjøpeutbytte og hendelser.

Slettede og makulerte linjer, spesialbetalinger, spør pris, returer på samme kort og manuell kvittering.

**IKKE BEKREFTET I EKE DATA**

Kodene 99 og 399 for pantelapper er oppgitt av butikken. Hvordan slettede linjer, «spør pris», kortlinjer, manuelle kvitteringer og spesialbetalinger faktisk står på bongen er ikke sett. Testene bruker ordene og mønstrene over, og Diagnostikk viser alle linjer pluginen ikke kjenner igjen, slik at ordlistene kan tilpasses.

**Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse**

Disse kontrollene leser regnskapet på selve bongen og krever skanning (ny skanning; eldre skanninger tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser» etter en bekreftelse som viser antall bonger og omtrentlig tid).

| KONTROLL            | HVA SOM SJEKKE                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linjer mot Totalt   | Summen av varelinjene (etter rabatt), med eller uten øreavrounding, skal være lik Totalt.                                              |
| Betaling mot Totalt | Betalinger minus kontant tilbake skal være lik Totalt.                                                                                 |
| MVA                 | MVA = grunnlag × sats, grunnlag + MVA = sum, tabellens sum = Totalt, og satsen står på listen over gyldige satser (0, 12, 15 og 25 %). |
| Betalingsreferanse  | Samme TransId på flere bonger, eller samme Referanse på samme kasse og dag. Kan være en dobbeltregistrert betaling.                    |

## ▼ BONGREGNSKAP OG REFERANSER

222 av 222 salg har ny skanning (222 med Totalt). Eldre skanninger mangler Totalt, MVA og betalingsreferanse.

Linjer mot Totalt: 222 bonger vurdert, 99,5 % stemmer. Kontrollen er aktiv.

Betaling mot Totalt: 222 bonger vurdert, 99,5 % stemmer. Kontrollen er aktiv.

MVA-tabell (204 tabeller): 204 bonger vurdert, 99,5 % stemmer. Kontrollen er aktiv. Ugyldig sats flagges uansett.

327 betalingsreferanser lest, 1 brukt på flere bonger.

Bongregnskap og referanser: dekning og treff for linjer, betaling, MVA og betalingsreferanse.

**Kalibrering:** hvordan Totalt, avrunding og MVA står på bongen er ikke bekreftet i ekte data. Derfor aktiveres hver kontroll bare når minst 10 skannede bonger er vurdert og minst 80 % av dem stemmer. Stemmer færre, antar pluginen en annen regnskapsmåte og regner ikke avvik som funn; kortet viser da hvorfor. Ugyldig MVA-sats flagges uansett.

Referansene er også med som kolonnen *Betalingsref* i CSV-eksporten, sammen med betaling, rabatt, kuponger og Totalt på bongen, slik at de kan avstemmes mot bankoppgjøret.

## Statistikk på tvers av kasserere

- **Siste siffer** (under Tallanalyse): fordelingen av siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med normalfordelingen, som er medianen av kassererne, med en  $\chi^2$ -test. Oppdiktete eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Krever minst tre kasserere og minst 50 bonger per kasserer.
- **Løpenummer mot tid** (under Slettede bonger): en bong flagges når tidspunktet ligger langt utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side. Peker ut den enkelte bongen, i motsetning til hull-testen som ser på nabopar.
- **Retur mot kassadifferanse** (under Kassadifferanse over tid): Spearman-korrelasjon over dager mellom kassererens returandel og kassadifferanse. Negativ  $\rho$  betyr at dager med flere returer har mer minus i kassen. Krever minst 8 dager med minst 5 salg og et kassaoppgjør.
- **Krymping i kassererprofilen:** tallene trekkes mot butikksnittet (som 10 bonger) før sammenligningen, så en kasserer med få bonger ikke flagges på tilfeldigheter.

### SKANN PÅ NYTT

Pris, Kjøpeutbytte, hendelsesord og diagnostikk bygger på data som bare nye skanninger har, og eldre skanninger tas på nytt neste gang du skanner. Totalt, MVA og betalingsreferanse krever enda en skanningsversjon, og kortdata (returer på samme kort) en til; da tar du eldre bonger på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser» (med bekreftelse først). Dekningen står i kortene og i revisjonsrapporten.

## 7 Revisjonsrapport

Når du må dokumentere funn, lager du en revisjonsrapport. Den er én ZIP-fil med alt som trengs for å forstå, etterprøve og gjenta kontrollen.

### Slik lager du den

- 1 Kjør analysen (Analyse → Sjekk først → Kjør analyse).
- 2 Klikk **Lag revisjonsrapport...** i Sjekk først, eller under Mer → Eksport.
- 3 Skriv referanse (for eksempel saksnummer) og hvem som har utarbeidet rapporten, og velg hvor mange bevisbilder du vil ha. Standard er 30 av de høyest rangerte, 0 gir ingen.
- 4 Klikk **Lag rapport (ZIP)**. Hvert bevisbilde tar ca. ett sekund.
- 5 **Noter kontrollsummen for ZIP-filen** som vises, for eksempel i saken. Den lagres også i loggen «Tidligere rapporter» under Mer → Eksport.

Revisjonsrapport

Omfang: hele listen · 237 bonger · 55 flaggede · analyse kjørt 6.10.2026, 11:35:30.

Referanse / saksnr

KONTROLL-2026-14

Utarbeidet av

Kari Revisor

Bevis-PNG for de høyest rangerte bongene (0 = ingen)

4

☒ Ta med notater og status

Pakken er en ZIP med rapport.html, datafiler, innstillinger.json, bevisbilder og KONTROLLSUM.txt (SHA-256). Hvert bevisbilde tar ca. 1 sekund.

Avbryt

Lag rapport (ZIP)

Dialogen: referanse, utarbeidet av og antall bevisbilder.

Rapport laget

revisjonsrapport\_20261006\_1135.zip er lastet ned: 11 filer, 4 bevis-PNG.

Kontrollsum for ZIP-filen (SHA-256)

65288c70a6d19c99bae5e4c86ce186738c15adcccd97718b9afcac64443f50f7


Noter kontrollsummen i saken. Den kan ikke ligge i selve filen. Innholdet verifiseres med KONTROLLSUM.txt i pakken.

Kopier kontrollsum

Lukk

Når rapporten er laget, viser panelet kontrollsummen for ZIP-filen.

## Hva som er i pakken



| FIL                                         | INNHold                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rapport.html                                | Rapporten med forside, sammendrag, omfang, dekningsgrad, metode, funn, flaggede bonger, bevis, kontrollsummer og forbehold. Åpnes i nettleseren og kan skrives ut til PDF. |
| bevis/                                      | Bilde av de høyest rangerte bongene, med topptekst. Medlemsnummer er aldri med.                                                                                            |
| data/kvitteringer.csv                       | Alle kvitteringer i datagrunnlaget, merket om de er i omfang. Medlemsnummer er bare «ja» eller «nei».                                                                      |
| data/innhold.json                           | Skannet bonginnhold, sortert, uten skannetidspunkt, slik at samme data gir samme kontrollsum.                                                                              |
| data/funn.csv ,<br>data/flaggede_bonger.csv | Alle funn og alle flaggede bonger med score, årsaker, status og notat.                                                                                                     |
| data/notatlogg.json                         | Alle endringer av notater og status (hash-kjede), når det finnes notater. Rapporten viser om kjeden er ubrutt.                                                             |
| innstillinger.json                          | Terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som ble brukt. Kan leses inn igjen under Mer → Innstillinger → Importer.                                           |
| KONTROLLSUM.txt                             | SHA-256 for hver fil i pakken.                                                                                                                                             |

## **Slik leser du rapporten**

## Revisjonsrapport - Kvitteringsjournal

Generert av Kvitteringshenter 3.18.0

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Referanse / saksnr | KONTROLL-2026-14                                           |
| Utarbeidet av      | Kari Revisor                                               |
| Rapport generert   | 6.10.2026, 11:35:51 (lokal tid) · 2026-10-06T11:35:51.807Z |
| Analyse kjørt      | 6.10.2026, 11:35:30 (lokal tid) · 2026-10-06T11:35:30.404Z |
| Omfang             | hele listen · 2026-09-29 → 2026-10-01                      |

### 1. Sammendrag

237 kvitteringer i omfanget. 45 funn, 55 flaggede kvitteringer (12 høy risiko, 26 middels, 17 lav).

| Test                                                       | Funn |
|------------------------------------------------------------|------|
| Falsk retur: Kortkjøp refundert kontant                    | 5    |
| Falsk retur: Retur uten salg                               | 1    |
| Falsk retur: Salg og retur av samme beløp                  | 1    |
| Hendelse: Hendelsesord på bong                             | 1    |
| Kassadifferanse: Gjentatte kassadifferanser                | 2    |
| Kassaoppgjør: Salg etter kassaoppgjør                      | 1    |
| Kort: Gjentatte returer på samme kort                      | 1    |
| Medlem: Medlem i flere butikker samtidig                   | 1    |
| Medlem: Medlemsnr flere ganger samme dag                   | 1    |
| Medlem: Medlemsnr nesten bare hos én kasserer              | 1    |
| Mønster: Kontant tilbake uten salg flere ganger            | 1    |
| Mønster: Små returer før stenging                          | 1    |
| Pantelapp: Manuell pantelapp                               | 1    |
| Pantelapp: Pantelapp innløst flere ganger                  | 2    |
| Pantelapp: Pantelapp slettet                               | 1    |
| Pris: Avvikende pris på vare                               | 3    |
| Pris: Mange avvikende priser                               | 1    |
| Rabatt: Høy rabattprosent                                  | 1    |
| Rabatt: Mange rabatter med overvåket årsak                 | 1    |
| Rabatt: Mange rabatter uten årsak                          | 1    |
| Rabatt: Rabatt med overvåket årsak                         | 4    |
| Rabatt: Rabatt uten treff på andre salg                    | 2    |
| Rabatt: Rabatt uten årsak                                  | 2    |
| Regnskap: Betaling stemmer ikke med totalen                | 1    |
| Regnskap: Linjer stemmer ikke med totalen                  | 1    |
| Regnskap: MVA stemmer ikke                                 | 1    |
| Regnskap: Samme betalingsreferanse på flere bonger         | 1    |
| Slettede bonger: Hull i bongnummer                         | 1    |
| Slettede linjer: Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant | 1    |
| Spesialbetaling: Spesialbetaling på bong                   | 1    |
| Spør pris: Spør pris avviker fra dagens salg               | 1    |
| Tallanalyse: Avvikende sifferfordeling                     | 1    |

#### Kasserere å se nærmere på

| Kasserer      | Poeng | Flaggede bonger | Merknad                                                    |
|---------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Kasserer 4103 | 110   | 15              | høy returandel, mange pantelapper, mange korrigeringer     |
| Kasserer 4102 | 99    | 22              | mange rabatter med overvåket årsak, mange avvikende priser |
| Kasserer 4101 | 84    | 17              | avvikende sifferfordeling, mange rabatter uten årsak       |
| Kasserer 4202 | 4     | 1               |                                                            |

- **Dekningsgrad og begrensninger** forteller hvor mye av grunnlaget testene faktisk så, og hvilke tester som ikke ble vurdert. Les denne før du leser funnene.
- **Metode** viser alle terskler og poeng som ble brukt, med endringer fra standard merket gult.
- **Funn** er gruppert per test. **Flaggede kvitteringer** er rangert etter risiko, med forklaring, status og notat, og lenke til bevisbildet.

### 3. Dekningsgrad og begrensninger

| Datagrunnlag                                             | Dekket | Totalt | Andel |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Salg med skannet innhold                                 | 222    | 222    | 100 % |
| Salg med rabattdata                                      | 222    | 222    | 100 % |
| Salg med Totalt, MVA og betalingsreferanse (ny skanning) | 222    | 222    | 100 % |
| Salg med kortdata (skanning versjon 6)                   | 222    | 222    | 100 % |
| Salg med enhetspris og kjøpeutbytte (ny skanning)        | 222    | 222    | 100 % |
| Kassaoppgjør lest                                        | 15     | 15     | 100 % |

- Skannet innhold: 222 av 222 salg (100 %). Tester som leser bonginnholdet (pant, retur uten salg, rabatt) dekker bare de skannede.
- Kassaoppgjør lest: 15 av 15. Kassadifferanse over tid bygger bare på de leste.
- Pantelapper skilles på kode: 99 er lagt inn manuelt og 399 kommer fra pantemaskinen. Slettet pantelapp og slettede varelinjer forutsetter at CW viser slettingen som en linje med motlinje. Spesialbetaling, spør pris, kort og manuell kvittering leter etter ord og felt som ikke er bekreftet i ekte data; testene fanger dem når de dukker opp.
- Medlemsnummertestene bruker alle innlastede bonger i valgte butikker. Mange bruk av ett nummer kan være en trofast kunde; resultatet avhenger av hvor lang periode som er lastet.
- Annullert, manuell pris, parkert bong og spør pris er ikke observert i ekte data. «Hendelsesord» leter etter slike ord på tekstlinjer, men det er ikke bekreftet at CW viser dem på bongen. Kjøpeutbytte-tabellen er heller ikke bekreftet; testene kalibrerer seg mot det som finnes.
- «Hull i bongnummer» forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid, og at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse (ikke bekreftet i ekte data).
- Klokkeslett er som vist i CW-listen (lokal tid). Bongens topptekst kan vise starttid mens listen har sluttid.
- Bevis-PNG er begrenset til de 4 høyest rangerte av 55 flaggede bonger.

Dekningsgrad og begrensninger.

## 6. Flaggede kvitteringer (rangert)

| Risiko          | Bongnr      | Tidspunkt        | Kasse | Kasserer | Sum     | Avvik og forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status / notat | Bevis                              |
|-----------------|-------------|------------------|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Høy 10 (RRS 58) | 1001-2-2058 | 2026-10-01 15:50 | 2     | 4103     | -101,90 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake, ingen andre varer.</li> <li>Kasse 2: 6 ganger, totalt 916.9 kr.</li> <li>Kasse 2 15:50: 101.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 12:14).</li> <li>Kasse 2 15:50 kasserer 4103: 1 varelinje slettet (101.90 kr). Igjen er bare pant, og 101.90 kr betalt tilbake kontant.</li> </ul> |                | <a href="#">01_1001-2-2058.png</a> |
| Høy 10 (RRS 58) | 1001-1-2340 | 2026-09-30 21:10 | 1     | 4102     | 105,30  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasse 2 21:51: 20.5 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 21:10).</li> <li>Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102).</li> <li>Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 17 % av bongene.</li> </ul>                                                                              |                | <a href="#">02_1001-1-2340.png</a> |
| Høy 10 (RRS 58) | 1001-1-2338 | 2026-09-30 20:50 | 1     | 4102     | 111,30  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasse 2 21:22: 39.9 kr utbetalt kontant for vare betalt med kort (salg 20:50).</li> <li>Medlemsnr 751000111: 5 bonger 2026-09-30 (kasserere 4102).</li> <li>Medlemsnr 751000111: 10 av 10 bonger (100 %) hos kasserer 4102, som ellers har 17 % av bongene.</li> </ul>                                                                              |                | <a href="#">03_1001-1-2338.png</a> |
| Høy 9 (RRS 54)  | 1001-1-2344 | 2026-10-01 10:25 | 1     | 4101     | -40,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasse 1: salg 10:05 og retur 10:25, begge 40 kr (kasserer 4101).</li> <li>Kasse 1 10:25: 40 kr utbetalt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                | <a href="#">04_1001-1-2344.png</a> |

Funn og flaggede kvitteringer med forklaring.

## 1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 2 · Kasserer 4103  
 Bongnr: 1001-2-2058  
 2026-10-01 15:50

Kvittering: 2058 01.10.2026 15:50:00

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4 | 101.90         |
| 7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4 | -101.90        |
| 399 PANTELAPP                    | -101.90        |
| <b>Totalt</b>                    | <b>-101.90</b> |
| Kontant tilbake:                 | 101.90         |

Bevisbildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak med topptekst for butikk, kasse, kasserer, bongnummer og tid. De er laget ved eksport, og kontrollsummen står under hvert bilde.

Bonger som ikke lenger finnes i listen får ikke bevisbilde. Det står i dekningsdelen.

Et bevisbilde.

## 7. Bevis (bong-PNG)

Bildene er tegnet fra kvitteringsteksten i Lindbak ved eksport. Kontrollsum (SHA-256) står under hvert bilde og i KONTROLLSUM.txt.

| 1001 - Eksempel Sentrum                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kasse 2 - Kasserer 4103<br>Bongnr: 1001-2-2058<br>2026-10-01 15:50 |               |
| -----                                                              |               |
| Kvittering: 2058 01.10.2026 15:50:00                               |               |
| 7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4                                   | 101.90        |
| 7330196001042 SKRUF NO4 FRESH S4                                   | 101.90        |
| 399 PANTELAPP                                                      | 101.90        |
|                                                                    | Totalt 101.90 |
| Kontant tilbake:                                                   | 101.90        |

1001-2-2058  
2d75db6f063bb00d532ccba81ea0a3ab6d  
ddb0146dd5614f50efb2124c24f193

1001 – Eksempel Sentrum

Kasse 1 - Kasserer 4102  
Bongnr: 1001-1-2340  
2026-09-30 21:10

Kvittering: 2340 30.09.2026 21:10:00

|                     |               |           |        |
|---------------------|---------------|-----------|--------|
| 7044610877488 PEPSI | 32.90         |           |        |
| MAX 0.5L            |               |           |        |
| 220 PANT            | 2.00          |           |        |
| 7311041012582       | 29.90         |           |        |
| PRINGLES ORIGINAL   |               |           |        |
| 7340191181243 COOP  | 20.00         |           |        |
| COLOR 1000ML        |               |           |        |
| 7044416015367 REGAL | 20.50         |           |        |
| HVETEMEL 1KG        |               |           |        |
|                     | Totalt 105.30 |           |        |
| Bank:               | 105.30        |           |        |
| Referanse: 21869    |               |           |        |
| Transid: DK7AWUJ2F2 |               |           |        |
| MVA-grunnlag        | MVA-%         | MVA       | Sum    |
| 84.24               | 25 %          | 21.06     | 105.30 |
| Grunnlag            | Kjøpeutbytte  | MVA bonus |        |
| 100.04              | 2.00          | 0.50      |        |

1001-1-2340  
adcc867e93f98b0c8d392a8da4d0f7d9e0  
e60ae3d8ed6f0fb627549d019d6f9f

| 1001 - Eksempel Sentrum              |              |           |        |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| Kasse 1 - Kasserer 4102              |              |           |        |
| Bongnr: 1001-1-2338                  |              |           |        |
| 2026-09-30 20:50                     |              |           |        |
| -----                                |              |           |        |
| Kvittering: 2338 30.09.2026 20:50:00 |              |           |        |
| 7090039310182                        |              | 36.50     |        |
| FLØTEBOLLER 4PK                      |              |           |        |
| 7044610877488 PEPSI                  |              | 32.90     |        |
| MAX 0.5L                             |              |           |        |
| 220 PANT                             |              | 2.00      |        |
| 7038010002274 BIOLA                  |              | 39.90     |        |
| JORDBÆR 1000G                        |              |           |        |
|                                      |              | Totalt    | 111.30 |
| Bank:                                |              | 111.30    |        |
| -----                                |              |           |        |
| Referanse: 57912                     |              |           |        |
| Transid: DKFV9FP6F2                  |              |           |        |
| MVA-grunnlag                         | MVA-%        | MVA       | Sum    |
| 89.04                                | 25 %         | 22.26     | 111.30 |
| Grunnlag                             | Kjøpeutbytte | MVA bonus |        |
| 105.74                               | 2.11         | 0.53      |        |

1001-1-2338  
6352ff721ec6337022c24066ef8449acbd  
67ccc334a6c7ad024eb77d97d97a1910f

| 1001 - Eksempel Sentrum                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kasse 1 - Kasserer 4101<br>Bongnr: 1001-1-2344<br>2026-10-01 10:25 |              |
| -----                                                              |              |
| Kvittering: 2344 01.10.2026 10:25:00                               |              |
| RETUR VARE                                                         |              |
| 7340191181243 COOP COLOR 1000ML                                    | 20.00        |
| 7340191181243 COOP COLOR 1000ML                                    | 20.00        |
|                                                                    | Totalt 40.00 |
| Kontant tilbake:                                                   | 40.00        |

1001-1-2344  
15b1c08c9560be621b792c6d9f07660d9d  
731b5f279ebda32295f7ce99579272

## 8. Kontrollsummer og verifisering

| Fil                                                                            | SHA-256                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| data/kvitteringer.csv (alle kvitteringer i datagrunnlaget, sortert på bong-ID) | a6686a5f68bceee541a28d8504a8f05d6ab964e6b86468811cdbc0c426e248057 |
| data/innhold.json (skannet bonginnhold, sortert på bong-ID)                    | c5ae8dcd56bb1b27e1de9a61d5266c49d0ff8316ffb7bae738191bedb4d18970  |
| innstillinger.json (terskler og poeng)                                         | 42837c2f1c39f5878490a559482663adc4d68c62488bf5c6df7e7b5046cb629e  |
| data/funn.csv                                                                  | 5104b113a96643f8872908eeae674a128206089878a2aacddabb51e20a7c8d    |
| data/flaggede_bonger.csv                                                       | 315de1df615c13073128d4a5d537b33df6bab22b5fc221c9ae073aba62dce895  |

**Slik verifiserer du:** pakk ut ZIP-filen og kjør sha256sum -c KONTROLLSUM.txt (Windows: certutil -hashfile fil SHA256). Alle filer skal gi OK. Kontrollsummen for selve ZIP-filen vises i panelet ved eksport og kan noteres i saken.

**Slik gjentar du analysen:** les inn innstillinger.json (Mer → Innstillinger → Importer), hent samme omfang i CW, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

Bevisbilder og kontrollsummer.

## Verifisere kontrollsummene

Pakk ut ZIP-filen i en mappe og kjør kommandoen for ditt system. Alle filer skal gi OK .

| SYSTEM               | KOMMANDO I MAPPEN                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows (PowerShell) | Get-FileHash rapport.html -Algorithm SHA256 og sammenlign med linjen i KONTROLLSUM.txt |
| macOS                | shasum -a 256 -c KONTROLLSUM.txt                                                       |
| Linux                | sha256sum -c KONTROLLSUM.txt                                                           |

Kontrollsummen for selve ZIP-filen sjekker du med samme verktøy på ZIP-filen, og sammenligner med den du noterte.

## Gjenta analysen

Les inn `innstillinger.json`, hent samme omfang i Lindbak, skann og kjør analysen. Samme data gir samme kvitteringer.csv og samme funn.

### HVA KONTROLLSUMMENE BETYR

De viser at innholdet i eksporten ikke er endret etter at den ble laget. De sier ikke at dataene i Lindbak er riktige. Rapporten viser det som gjaldt da analysen ble kjørt, også om innstillinger eller listen er endret etterpå, og sier fra om det.

## 8 Innstillinger

Alle terskler, avviksgrenser og poeng ligger samlet under **Mer → Innstillinger**, eller tannhjulet ⚙ øverst i panelet. Hver test har sin egen gruppe.

### Slik virker innstillingssiden

**Kvitteringshenter** ingen filter ? ⚙ ↗ -

237 / 237 Viser 0 Valgt 0,00 Sum valgt (kr) 0 Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

Hent Filtre Skann Analyse **Mer**

**Eksport** **Innstillinger**

Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.

**GENERELT**

Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)

1001=Butikknavn

Panelstørrelse

Vanlig (flyttbart) ▼

Tidsforskyvning for listen (min)

0

Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen; Diagnostikk foreslår verdien.

☒ Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern

**Eksporter innstillinger** **Importer...** **Diagnostikk...**

**Tilbakestill plassering** **Alt til standard**

Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.

► **AVVIK PER BONG**

**Velg alle** **Fjern valg** **CSV** **PNG**

Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.

▼ **AVVIK PER BONG** 1 endret 1

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

**Stor panteretur fra** ✓ På 250 kr 3

Utbetalt panteretur på én bong. 2

**Mange pantelapper fra** ✓ På 8 stk

Antall pantelapper på én bong.

**Rundt beløp fra** ✓ På 500 kr

Totalen er et helt hundre-beløp på minst dette.

**Kassadifferanse fra** ✓ På 1 kr

Differanse i ett kassaoppgjør.

**Kontant tilbake uten salg** ✓ På

Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake.

**POENG I RISIKOSCORE (HØY FRA 8, MIDDELS FRA 4)** 4


|                           |                                |       |
|---------------------------|--------------------------------|-------|
| Stor panteretur           | <input type="text" value="3"/> | poeng |
| Mange pantelapper         | <input type="text" value="3"/> | poeng |
| Kontant tilbake uten salg | <input type="text" value="4"/> | poeng |
| Rundt beløp               | <input type="text" value="1"/> | poeng |
| Kassadifferanse           | <input type="text" value="5"/> | poeng |

**Standard for denne gruppen** 5

#### FORKLARING

- 1 **Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
- 2 **På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
- 3 **Selve grensen,** med enhet ved siden av.
- 4 **Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
- 5 **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.

En gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.



- Alt lagres med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
- Verdier du har endret får gul kant, og gruppen viser hvor mange verdier som er endret.
- Tester som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres. Skriver du tomt i et slikt felt, slås testen av.
- **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake. **Alt til standard** under Generelt setter alt tilbake etter en bekreftelse.
- I «Sjekk først» står **Juster** ved siden av hver forklaring. Den åpner riktig gruppe.

## Generelt

Kvitteringshenter

ingen filter?⚙️↶—

237 / 237  
Viser

0  
Valgt

0,00  
Sum valgt (kr)

0  
Duplikater

Avvik markert (55) ✕

Skannet 237 av 237

HentFiltrerSkannAnalyseMer

EksportInnstillinger

Alt lagres med en gang. Terskler gjelder neste analyse, poeng gjelder med en gang. Av = testen kjøres ikke.

GENERELT

Egne butikknavn (valgfritt, nr=navn per linje)

1001=Butikknavn

Panelstørrelse

Vanlig (flyttbart)

Tidsforskyvning for listen (min)

0

Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen; Diagnostikk foreslår verdien.

☒ Tastaturflyt: ↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern

Eksporter innstillinger

Importer...

Diagnostikk...

Tilbakestill plassering

Alt til standard

Eksport tar med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn. Skannede kvitteringer og notater tas ikke med.

► AVVIK PER BONG

Velv alleFjern valgCSVPNG

Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

| VALG                               | HVA DET GJØR                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egne butikknavn                    | Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive <code>1001=Navn</code> , ett per linje.                                                                                       |
| Tidsforskyvning for listen         | Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen (se kapittel 11). Diagnostikk foreslår verdien.                                                          |
| Panelstørrelse                     | Vanlig, Stor (dokket til høyre, lista i Lindbak synlig) eller Full (hele skjermen). Samme valg som ↗ i tittelfeltet.                                                                |
| Tastaturflyt                       | Slår på <code>↑</code> <code>↓</code> for å bytte bong, <code>N</code> for notat og <code>M</code> for å velge eller fjerne valg. Virker ikke mens du skriver i et felt.            |
| Eksporter / Importer innstillinger | Lagrer og leser inn terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn som en fil. Praktisk for å dele samme oppsett mellom butikker. Skannet innhold og notater tas ikke med. |
| Tilbakestill plassering            | Setter panelets plass og størrelse tilbake.                                                                                                                                         |
| Alt til standard                   | Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng. Egne regler, varegrupper og butikknavn beholdes.                                                                            |

## Alle innstillingene

Under står hver innstilling, hva den gjør, standardverdien og hvordan du kan bruke den. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt.

### Avvik per bong

Sjekkes på hver enkelt kvittering.

#### SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

#### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder, gavekort, og oppgjør der en feil allerede er rettet.

#### FANGER

Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kassaoppgjør med differanse.

#### KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning. Kassadifferanse krever skannet oppgjør.

| INNSTILLING                         | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                        | STANDARD                  | TIPS                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stor panteretur fra</b><br>kr    | Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere.<br>Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges.                                                           | 300 kr <b>kan slås av</b> | Senk grensen i butikker med lite pant. Øk den hvis pantemaskinen gir mange store, normale bonger.           |
| <b>Mange pantelapper fra</b><br>stk | Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere.<br>Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges.                                                                                                    | 8 stk <b>kan slås av</b>  | Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige.        |
| <b>Rundt beløp fra</b><br>kr        | Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 ...) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer.<br>Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke.                       | 500 kr <b>kan slås av</b> | Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning.    |
| <b>Kassadifferanse fra</b><br>kr    | Flagger et kassaoppgjør der differansen (telt minus forventet) er minst så stor som grensen, uansett om den er pluss eller minus.<br>Eksempel: 1 kr: -1,00 og +5,00 flagges, 0,50 gjør det ikke.                                                    | 1 kr <b>kan slås av</b>   | Sett til 1 for å se alle differanser, eller høyere hvis små avvik er vanlig. Oppgjøret må være skannet.     |
| <b>Kontant tilbake uten salg</b>    | Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt. Varelinjer som er slettet med motlinje regnes som ikke kjøpt.<br>Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00. | På <b>på/av</b>           | Én slik bong er helt vanlig. Se heller på mønsteret «Kontant tilbake uten salg flere ganger» under Mønstre. |

### POENG I RISIKOSCORE

| TEST                             | UTLØSES NÅR                                     | STANDARD |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Stor panteretur</b>           | Bongen har utbetalt panteretur over grensen.    | 3 poeng  |
| <b>Mange pantelapper</b>         | Bongen har flere pantelapper enn grensen.       | 3 poeng  |
| <b>Kontant tilbake uten salg</b> | Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake. | 4 poeng  |

| TEST            | UTLØSES NÅR                                   | STANDARD |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Rundt beløp     | Totalen er et helt hundre-beløp over grensen. | 1 poeng  |
| Kassadifferanse | Kassaoppgjøret har differanse over grensen.   | 5 poeng  |

### Mønstre på tvers av bonger

Gjentakelser som er vanlige ved misbruk.

**SLIK VIRKER DEN**

Ser etter gjentakelser blant flere bonger. Én retur sier lite, men tre like rett før stenging på samme kasse er et mønster.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Rolige kvelder med få bonger, populære enhetspriser, og kunder som leverer tilbake flere varer.

**FANGER**

Flere små returer rett før stenging; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse; Samme beløp gjentatt hos samme kasserer samme dag.

**KREVER**

Små returer og samme beløp trenger bare listen. Kontant tilbake uten salg krever skannet innhold.

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                     | STANDARD                 | TIPS                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Små returer før stenging: flagg ved</b><br>stk  | Hvor mange små returer på samme kasse, samme dag og i tidsrommet før stenging, som må til for å flagge dem.<br><br>Eksempel: 3: tre returer under 100 kr mellom 21:00 og 22:00 flagges alle tre. | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = testen er av. Tre er et fornuftig utgangspunkt. Testen trenger også en stengetid.                                                |
| <b>Liten retur er opptil</b><br>kr                 | Det største beløpet en retur kan ha og fortsatt regnes som «liten». Større returer teller ikke med.<br><br>Eksempel: 100 kr: en retur på 120 kr telles ikke.                                     | 100 kr                   | Senk hvis butikken normalt selger billige varer, øk hvis små returer ofte er dyrere.                                                   |
| <b>Stengetid</b><br>HH:MM                          | Klokkeslettet butikken stenger (TT:MM). Brukes bare av testen for små returer før stenging. 00:00 regnes som midnatt.<br><br>Eksempel: 22:00.                                                    | 22:00                    | Sett til faktisk stengetid. Tom verdi slår av testen.                                                                                  |
| <b>Tidsrom før stenging</b><br>min                 | Hvor mange minutter før stengetid som sjekkes.<br><br>Eksempel: 60 min og stengetid 22:00: sjekker 21:00 til 22:00.                                                                              | 60 min                   | Lengre tidsrom gir flere treff, kortere gir færre og mer målrettede.                                                                   |
| <b>Kontant tilbake uten salg: flagg ved</b><br>stk | Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges.<br><br>Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire.             | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.        |
| <b>Samme beløp gjentatt: flagg ved</b><br>stk      | Flagger bonger med nøyaktig samme totalbeløp når en kasserer har minst så mange av dem samme dag.<br><br>Eksempel: 3: tre bonger på 149,90 fra samme kasserer samme dag flagges.                 | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Samme beløp igjen og igjen kan være en gjentatt manuell registrering. Bruk «minst beløp» under for å unngå vanlige småbeløp. |

| INNSTILLING                          | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                           | STANDARD | TIPS                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>Gjentatt beløp er minst</b><br>kr | Bare beløp fra og med denne grensen teller i «Samme beløp gjentatt». Små beløp gjentas naturlig (en brus, en avis).<br><br>Eksempel: 50 kr: bonger på 29,90 ignoreres. | 50 kr    | Øk hvis du får mange treff på billige varer. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                          | UTLØSES NÅR                                                           | STANDARD |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Små returer før stenging</b>               | Bongen er en av flere små returer rett før stenging.                  | 4 poeng  |
| <b>Kontant tilbake uten salg flere ganger</b> | Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse. | 5 poeng  |
| <b>Samme beløp gjentatt</b>                   | Bongen har et beløp som gjentas hos samme kasserer samme dag.         | 3 poeng  |

**Falsk retur**

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

**FANGER**

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

**KREVER**

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

| INNSTILLING                                      | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                | STANDARD | TIPS                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test på</b>                                   | Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp.<br><br>Eksempel: På.               | På på/av | Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.        |
| <b>Salg og retur av samme beløp innen</b><br>min | En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget.<br><br>Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges. | 60 min   | Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                              | UTLØSES NÅR                                         | STANDARD |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Retur uten salg</b>            | Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget.     | 3 poeng  |
| <b>Kortkjøp refundert kontant</b> | Salget var betalt med kort, men refunderes kontant. | 5 poeng  |

| TEST                         | UTLØSES NÅR                                                | STANDARD |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Salg og retur av samme beløp | Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen. | 4 poeng  |

## Salg etter kassaoppgjør

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

### SLIK VIRKER DEN

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

### FANGER

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

### KREVER

Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.

| INNSTILLING                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                               | STANDARD                 | TIPS                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frist etter oppgjør</b><br>min | Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør». Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges. | 5 min <b>kan slås av</b> | Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppjøret. |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                    | UTLØSES NÅR                                     | STANDARD |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Salg etter kassaoppgjør | Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør. | 4 poeng  |

## Slettede bonger (bongnummer)

Hull, dobbelte og feil rekkefølge i bongnummer. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

### SLIK VIRKER DEN

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Hull, dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

### FANGER

Hull i bongnummer; Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene.

### KREVER

Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

| INNSTILLING                                              | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                | STANDARD                  | TIPS                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Størst hull som regnes som slettede bonger</b><br>stk | Det største antallet manglende bongnumre på rad som regnes som mulige slettede bonger. Større hull hoppes over.<br><br>Eksempel: 50: et hull på 6 flagges, et hull på 400 hoppes over.                      | 50 stk <b>kan slås av</b> | Tom = hull-testen er av. Store hull skyldes nesten alltid at CW-listen er filtrert, ikke slettinger.                              |
| <b>Løpnummer: avvik fra naboene</b><br>min               | Flagger en bong når tidspunktet ligger så mange minutter utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side på samme kasse.<br><br>Eksempel: 90 min: nr 2377 kl 09:03 mellom bonger kl 14:00-14:10 flagges. | 90 min <b>kan slås av</b> | Tom = av. Fanger innsatte bonger og bonger med feil klokkeslett, og peker ut hvilken bong det gjelder. Døgnskifte gir ikke treff. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                  | UTLØSES NÅR                                              | STANDARD |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hull i bongnummer</b>              | Bongen ligger ved siden av et hull i nummerserien.       | 3 poeng  |
| <b>Bongnummer og tid stemmer ikke</b> | Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge.      | 4 poeng  |
| <b>Dobbelt bongnummer</b>             | Samme bongnummer finnes to ganger på kassen.             | 3 poeng  |
| <b>Løpnummer avviker fra tid</b>      | Bongens tidspunkt passer ikke med nabonumrene på kassen. | 3 poeng  |

**Kassadifferanse over tid**

Gjentatte minusdifferanser per kasserer og kasse.

**SLIK VIRKER DEN**

Følger kassadifferanser fra kassaoppgjør over tid for hver kasserer og kasse. En enkelt differanse har mange uskyldige årsaker. Gjentakelse er det interessante.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Kassen delt mellom flere kasserere, vekslepenger, rettelser dagen etter.

**FANGER**

Minus i flere kassaoppgjør fordelt på flere dager; Stort samlet minus; Kasserer der dager med flere returer har mer minus i kassen.

**KREVER**

Skannede kassaoppgjør.

| INNSTILLING                          | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                 | STANDARD                     | TIPS                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Differanser telles fra</b><br>kr  | Differanser mindre enn dette telles hverken som minus eller pluss.<br><br>Eksempel: 1 kr: -0,50 telles ikke.                                                                 | 1 kr                         | Øk hvis kroneavrunding gir mange småavvik.                                   |
| <b>Minus i minst</b><br>oppgjør      | Flagger en kasserer eller kasse som har minus i minst så mange kassaoppgjør, fordelt på minst to ulike dager.<br><br>Eksempel: 3: minus på tre oppgjør på tre dager flagges. | 3 oppgjør <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gjentakelse over flere dager er mer interessant enn én dårlig dag. |
| <b>Eller minus totalt over</b><br>kr | Flagger også når samlet minus for en kasserer eller kasse passerer dette beløpet, selv om ikke antallet er nådd.<br><br>Eksempel: 100 kr: -135 kr totalt flagges.            | 100 kr <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Fanger én stor differanse eller mange små.                         |

| INNSTILLING                                                  | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                         | STANDARD              | TIPS                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retur og kassadifferanse: <math>\rho</math> under –</b>   | Flagger en kasserer når returandelen per dag og kassadifferansen per dag henger sammen: dager med flere returer har mer minus (Spearman $\rho$ under –grensen), samlet minus og returandel over butikkens.<br>Eksempel: 0,5: $\rho = -0,71$ flagges. | 0,5 <b>kan slå av</b> | Tom = av. Fanger misbruk som ikke utløser noen enkeltregel. Krever mange dager. |
| <b>Retur og kassadifferanse: minst antall dager</b><br>dager | Minste antall dager (med minst 5 salg og et kassaoppgjør) som trengs for å beregne $\rho$ for en kasserer.<br>Eksempel: 8 dager.                                                                                                                     | 8 dager               | Øk for å unngå tilfeldige treff. Lave tall gir ustabil korrelasjon.             |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                          | UTLØSES NÅR                                                                        | STANDARD |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Gjentatte kassadifferanser</b>             | Bongen er et kassaoppgjør i en serie med minus.                                    | 4 poeng  |
| <b>Retur og kassadifferanse henger sammen</b> | Kasserer har mer minus i kassen på dager med mange returer (poeng til kassereren). | 4 poeng  |

**Tallanalyse**

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

**SLIK VIRKER DEN**

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

**FANGER**

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet.

**KREVER**

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

| INNSTILLING                                | HVA DEN GJØR                                                                                                  | STANDARD | TIPS                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benford: minst antall bonger</b><br>stk | Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering.<br>Eksempel: 100.            | 100 stk  | Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger.                   |
| <b>Benford: minst per kasserer</b><br>stk  | Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes.<br>Eksempel: 50. | 50 stk   | Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger.                                                   |
| <b>Benford: avvik (MAD) over</b>           | Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges.<br>Eksempel: 0,015.  | 0,015    | Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende. |

| INNSTILLING                                                  | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                    | STANDARD                 | TIPS                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hele kroner: andel over</b><br>%                          | Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens.<br>Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges.                                          | 5 % <b>kan slås av</b>   | Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner.                                                                                             |
| <b>Hele kroner: minst antall bonger</b><br>stk               | Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes.<br>Eksempel: 20.                                                                                                                                    | 20 stk                   | Øk for å unngå utslag fra få bonger.                                                                                                                               |
| <b>Siste siffer: minst antall bonger per kasserer</b><br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for at siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med de andre kassererne.<br>Eksempel: 50.                                                                                         | 50 stk                   | Øk for å unngå utslag fra få bonger. Testen krever minst tre kasserere med nok bonger.                                                                             |
| <b>Siste siffer: p under</b>                                 | Flagger en kasserer når fordelingen av siste siffer i totalbeløpet er svært forskjellig fra normalfordelingen (median av kassererne), målt med $\chi^2$ -test. Verdien er p-grensen.<br>Eksempel: 0,001: p under 0,001 flagges. | 0.001 <b>kan slås av</b> | Tom = av. Lavere p gir færre og sikrere treff. Oppdiktete eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                             | UTLØSES NÅR                                                                             | STANDARD |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avvikende sifferfordeling</b> | Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren).                  | 2 poeng  |
| <b>Mange runde beløp</b>         | Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren).                      | 2 poeng  |
| <b>Avvikende siste siffer</b>    | Kasserer har avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet (poeng til kassereren). | 2 poeng  |

## Rabatt

Rabatt uten årsak, overvåkede årsaker (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før) og sammenligning av kasserere.

### SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjene og rabattårsakene på bongene. Rabatt uten årsak flagges over en prosentgrense, skjønnsmessige årsaker kan overvåkes, svært høye rabatter og rabatter uten treff på andre salg flagges, og mulige sentrale kampanjer får notat og et spørsmål til deg.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker som rutinemessig gir rabatt uten å velge årsak, og datovarer som er rabattert etter instruks.

### FANGER

Rabattlinje uten årsak over prosentgrensen; Rabatt med en overvåket årsak; Kasserer med uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak, eller med overvåket årsak; Rabatt i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag.

### KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                      | STANDARD                | TIPS                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rabatt uten årsak fra</b><br>% | Flagger en bong når en rabattlinje uten rabattårsak er minst så høy i prosent som grensen.<br>Eksempel: 30 %: 50 % rabatt uten årsak flagges, 20 % gjør det ikke. | 30 % <b>kan slås av</b> | Tom = av. Hvis butikken ofte gir rabatt uten å velge årsak, bør grensen opp eller testen av. |

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                        | STANDARD                    | TIPS                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sammenlign kasserere (rabatt uten årsak)</b>    | Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt uten årsak minst 1,5 ganger butikkens andel (og minst to slike bonger) markeres.<br>Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 10 %.                                                                       | På <b>på/av</b>             | Bruker samme faktor og minstegrense som Kassererprofil. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene.                                                                                                                    |
| <b>Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)</b>         | Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserverløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før).<br>Eksempel: 2,4,5.                                                                       | 2, 4, 5 <b>kan slås av</b>  | Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5.                                                                                                                                                         |
| <b>Overvåket: rabatt minst</b><br>%                | Minste rabatt i prosent for at en overvåket årsak skal flagge bongen.<br>Eksempel: 20 %: 10 % rabatt med årsak «Feil pris» flagges ikke.                                                                                                                            | 0 %                         | 0 betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges.                                                                                                                                                                     |
| <b>Overvåket: rabatt minst</b><br>kr               | Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen.<br>Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke.                                                                                                                            | 0 kr                        | 0 betyr alle beløp.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Overvåket: marker kasserer ved</b><br>bonger    | Hvor mange bonger med overvåket årsak en kasserer må ha før kassereren markeres.<br>Eksempel: 3: fire bonger med «Annen rabattårsak» markerer kassereren.                                                                                                           | 3 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).                                                                                                                                                                   |
| <b>Høy rabatt: overvåk fra</b><br>%                | Flagger rabattlinjer der rabatten i prosent ligger mellom denne grensen og «Høy rabatt: overvåk til». Gjelder både med og uten rabattårsak.<br>Eksempel: 70 %: en rabatt på 80 % flagges.                                                                           | 70 % <b>kan slås av</b>     | Tom = av. Sett fra 70 for å overvåke svært høye rabatter. Sentrale kampanjer flagges ikke.                                                                                                                             |
| <b>Høy rabatt: overvåk til</b><br>%                | Øvre grense for overvåkingen av høy rabatt. 100 betyr at gratis varer også tas med.<br>Eksempel: 100 %.                                                                                                                                                             | 100 %                       | Sett lavere hvis du bare vil se et bestemt intervall.                                                                                                                                                                  |
| <b>Rabatt uten treff på andre salg: fra</b><br>%   | Flagger en rabattlinje på minst så mange prosent når ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare (EAN) med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen.<br>Eksempel: 30 %: en vare med 40 % rabatt uten likesinnede samme dag flagges. | 30 % <b>kan slås av</b>     | Tom = av. Fanger rabatter som ikke passer med noen kampanje og kan være feil eller underslag. Datovare og andre manuelle rabatter gir naturlig enkelttreff, derfor gjelder testen som standard bare rabatt uten årsak. |
| <b>Treff-testen gjelder bare rabatt uten årsak</b> | På: treff-testen gjelder bare rabattlinjer uten rabattårsak. Av: den gjelder alle rabatter.<br>Eksempel: 1 (på).                                                                                                                                                    | På <b>på/av</b>             | Behold på med mindre du vil se alle enkeltrabatter.                                                                                                                                                                    |

| INNSTILLING                                                    | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STANDARD                    | TIPS                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mulig kampanje: samme vare og rabatt på minst</b><br>bonger | Hvor mange bonger som må ha samme vare (EAN) med samme rabatt (avrundet prosent), over alle innlastede dager og butikker, før det regnes som en mulig sentral kampanje. Bongene tas med i analysen, men får et notat, og du blir spurt om det stemmer.<br><br>Eksempel: 3: samme vare med 40 % rabatt på tre bonger. | 3 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = ingen kampanjegjenkjenning. Svarer du Ja, flagges ikke rabatten lenger. Svarer du Nei, flagges den som vanlig, uten notat. Svarene huskes. |
| <b>Mulig kampanje: hos minst</b><br>kasserere                  | Hvor mange ulike kasserere som må ha gitt samme rabatt på samme vare. En person som gjentar det samme er mistenkelig, mens flere kasserere tyder på en kampanje fra sentralt hold.<br><br>Eksempel: 2: bonger fra to kasserere.                                                                                      | 2 kasserere                 | Sett til 1 for å regne også gjentakelser hos én kasserer som mulig kampanje (anbefales ikke).                                                    |
| <b>Kampanjedag: andel bonger med rabatt over</b><br>%          | En dag og butikk regnes som kampanjedag når minst så stor andel av salgene har rabatt (minst 30 salg den dagen). Rabatter den dagen får et notat om mulig kampanjedag; de flagges fortsatt.<br><br>Eksempel: 40 %.                                                                                                   | 40 % <b>kan slås av</b>     | Tom = av. Mange rabatter samme dag tyder på sentral kampanje, ikke på enkeltkasserere.                                                           |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                      | UTLØSES NÅR                                                                     | STANDARD |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rabatt uten årsak</b>                  | Bongen har en rabattlinje uten årsak over prosentgrensen.                       | 3 poeng  |
| <b>Mange rabatter uten årsak</b>          | Kasserer har uvanlig mange bonger med rabatt uten årsak (poeng til kassereren). | 2 poeng  |
| <b>Rabatt med overvåket årsak</b>         | Bongen har rabatt med en overvåket årsak.                                       | 3 poeng  |
| <b>Mange rabatter med overvåket årsak</b> | Kasserer har mange bonger med overvåket rabattårsak (poeng til kassereren).     | 3 poeng  |
| <b>Høy rabattprosent</b>                  | En rabattlinje ligger i prosentintervallet som overvåkes.                       | 3 poeng  |
| <b>Rabatt uten treff på andre salg</b>    | Rabatten har ingen like på samme vare i butikken samme dag.                     | 4 poeng  |

## Medlemsnummer

Misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW og trenger ikke skanning. Gjelder alle innlastede bonger i valgte butikker.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Trofaste kunder med mange handledturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.

**FANGER**

Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.

**KREVER**

Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».

| INNSTILLING                                                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                     | TIPS                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samme medlemsnr i to butikker innen</b><br>min                 | Flagger bonger med samme medlemsnr i to ulike butikker når det er så få minutter mellom dem at det er usannsynlig at samme person handlet begge steder.<br>Eksempel: 30 min: butikk 1005 kl 10:00 og butikk 1010 kl 10:15 flagges.                                            | 30 min <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Bruker bare listen fra CW, ikke skanning. Medlemsnr kan også deles i en husstand, så sjekk tidspunktene.                             |
| <b>Samme medlemsnr samme dag: flagg ved</b><br>bonger             | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger samme dag.<br>Eksempel: 4: fire bonger med samme medlemsnr 7. oktober flagges.                                                                                                                            | 4 bonger <b>kan slås av</b>  | Tom = av. Flere handledturer samme dag er sjeldent, men en ansatt som taster sitt eget nummer på kunders kjøp gir ofte mange bonger.           |
| <b>Samme medlemsnr totalt: flagg ved</b><br>bonger                | Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger i alt blant de innlastede.<br>Eksempel: 15: et nummer med 18 bonger flagges.                                                                                                                              | 15 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Avhenger av hvor lang periode du har lastet: en trofast kunde kan ha mange bonger på en måned. Sett grensen høyt for lange perioder. |
| <b>Medlemsnr nesten bare hos én kasserer: flagg ved</b><br>bonger | Minste antall bonger et medlemsnr må ha hos én og samme kasserer før konsentrasjonen vurderes.<br>Eksempel: 5: et nummer med seks bonger hos kasserer 12 vurderes.                                                                                                            | 5 bonger <b>kan slås av</b>  | Tom = av. Se også andelsgrensen under, og «Avviker fra snittet fra» som kassererens vanlige andel må overstige.                                |
| <b>Andel hos samme kasserer over</b><br>%                         | Andelen av medlemsnummerets bonger som må ligge hos samme kasserer. I tillegg må andelen være minst «Avviker fra snittet» ganger kassererens vanlige andel av butikkens bonger.<br>Eksempel: 80 %: seks av sju bonger (86 %) hos kasserer 12, som ellers har 25 % av bongene. | 80 %                         | Den siste betingelsen hindrer at en kasserer som har de fleste bongene i butikken flagges uten grunn.                                          |
| <b>Ansattes medlemsnr</b>                                         | Ansattes medlemsnr, adskilt med komma. «1234567» flagger alle bonger med nummeret. «12=1234567» (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg bonger der kasserer 12 selv har tastet nummeret.<br>Eksempel: 12=1234567, 1234568.                                                     | Av <b>kan slås av</b>        | Tom = av. Listen lagres bare i din egen nettleser og tas med i innstillingseksport og rapport.                                                 |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                    | UTLØSES NÅR                                                            | STANDARD |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Medlem i flere butikker samtidig</b> | Bongen er en av flere med samme medlemsnr i ulike butikker tett i tid. | 4 poeng  |
| <b>Medlemsnr flere ganger samme dag</b> | Bongen er en av flere med samme medlemsnr samme dag.                   | 2 poeng  |
| <b>Medlemsnr brukt svært mye</b>        | Bongen har et medlemsnr som er brukt svært mange ganger.               | 2 poeng  |

| TEST                                         | UTLØSES NÅR                                                          | STANDARD |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Medlemsnr nesten bare hos én kasserer</b> | Bongen har et medlemsnr som nesten bare brukes hos denne kassereren. | 3 poeng  |
| <b>Ansatt-medlemsnr brukt</b>                | Bongen har et medlemsnr fra ansattlisten.                            | 2 poeng  |
| <b>Kasserer bruker eget medlemsnr</b>        | Kassereren har tastet sitt eget medlemsnr fra ansattlisten.          | 5 poeng  |

### Pris per vare

Samme vare solgt til ulik enhetspris samme dag i samme butikk. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Krever skanning.

#### SLIK VIRKER DEN

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

#### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.

#### FANGER

Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.

#### KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                          | STANDARD                   | TIPS                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pris avviker fra vanlig pris med minst</b><br>% | Flagger en varelinje når enhetsprisen avviker så mange prosent eller mer fra den vanlige prisen på varen samme dag i samme butikk. Vanlig pris er den prisen flest bonger har, og den må ha minst 60 % av salgene.<br>Eksempel: 10 %: melk til 8,00 mot vanlig 12,90 (–38 %) flagges. | 10 % <b>kan slås av</b>    | Tom = av. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Kampanjer og flerkjøp kan gi falske treff. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Krever skanning (ny skanning har enhetspris). |
| <b>Minst antall salg av varen</b><br>stk           | Minste antall salg av samme vare i samme butikk samme dag før en vanlig pris regnes ut.<br>Eksempel: 5.                                                                                                                                                                               | 5 stk                      | Øk for å unngå tilfældigheter på varer som selger sjelden.                                                                                                                                                                 |
| <b>Marker kasserer ved</b><br>avvik                | Markerer en kasserer som har minst så mange varelinjer med avvikende pris i omfanget.<br>Eksempel: 3: tre avvikende varelinjer markerer kassereren.                                                                                                                                   | 3 avvik <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).                                                                                                                                                                       |

### POENG I RISIKOSCORE

| TEST                          | UTLØSES NÅR                                                              | STANDARD |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avvikende pris på vare</b> | En varelinje har pris langt fra vanlig pris samme dag.                   | 3 poeng  |
| <b>Mange avvikende priser</b> | Kasserer har mange varelinjer med avvikende pris (poeng til kassereren). | 3 poeng  |

### Kjøpeutbytte

Kontroll av Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå; testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes. Krever skanning.

**SLIK VIRKER DEN**

Kontrollerer Kjøpeutbytte-tabellen på bonger med medlemsnr: at den finnes, og at grunnlaget står i vanlig forhold til varesummen. Testene kalibrerer seg mot det som faktisk finnes i dataene.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Varer som ikke gir kjøpeutbytte, bonger med bare pant, og medlemmer uten utbytterett.

**FANGER**

Medlemsbong uten Kjøpeutbytte-tabell; Grunnlag som avviker fra vanlig forhold til varesum.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 4. Tabellen er ikke bekreftet i ekte data ennå.

| INNSTILLING                                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                      | STANDARD         | TIPS                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medlem uten kjøpeutbytte</b>                                    | Flagger en medlemsbong som mangler Kjøpeutbytte-tabellen, men bare når minst 80 % av medlemsbongene (og minst 10) har den.<br><br>Eksempel: 16 av 17 medlemsbonger har tabellen: den ene uten flagges.            | På på/av         | Tabellen er ikke bekreftet i ekte data. Testen kalibrerer seg selv: finnes tabellen sjelden, regnes fraværet ikke som avvik. Krever skanning. |
| <b>Grunnlag avviker fra vanlig forhold til varesum med minst %</b> | Flagger en medlemsbong der Kjøpeutbytte-grunnlaget avviker så mange prosent eller mer fra det vanlige forholdet mellom grunnlag og varesum.<br><br>Eksempel: 25 %: vanlig forhold 95 %, en bong med 30 % flagges. | 25 % kan slås av | Tom = av. Vanlig forhold er medianen over alle medlemsbonger (minst 10). Varer som ikke gir utbytte kan gi falske treff.                      |
| <b>og minst kr</b>                                                 | Avviket i grunnlaget må også være minst så mange kroner for å flagge.<br><br>Eksempel: 20 kr.                                                                                                                     | 20 kr            | Hindrer treff på små bonger der prosenten svinger mye.                                                                                        |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                    | UTLØSES NÅR                                                          | STANDARD |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Medlem uten kjøpeutbytte</b>         | Medlemsbongen mangler Kjøpeutbytte-tabellen.                         | 2 poeng  |
| <b>Kjøpeutbytte avviker fra varesum</b> | Grunnlaget i Kjøpeutbytte avviker fra vanlig forhold til varesummen. | 2 poeng  |

**Hendelsesord**

Tekstlinjer på bongen med ord som annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert ennå; testen fanger dem når de dukker opp. Se Diagnostikk for ukjente linjer.

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter ord på tekstlinjer som tyder på annullert, makulert, parkert, manuell eller spør pris. Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå; testen er en felle.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Tekstlinjer med tilfeldige ord, og kampanjetekster.

**FANGER**

Bong med tekstlinje med ett av hendelsesordene.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 4. Diagnostikk viser alle ukjente linjer.

| INNSTILLING    | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD        | TIPS                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test på</b> | Slår testen for hendelsesord på eller av. Testen flagger bonger med tekstlinjer som inneholder annull, makul, storn, parker, på vent, manuell, spør pris, overstyr, prisendring, kansell eller avbrutt.<br>Eksempel: På. | på <b>på/av</b> | Slike hendelser er ikke observert i ekte data ennå, så testen er en felle som fanger dem når de dukker opp. Varenavn regnes ikke med. Se Diagnostikk for alle ukjente linjer. |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                        | UTLØSES NÅR                                                                                                                                                                          | STANDARD |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hendelsesord på bong</b> | Bongen har en tekstlinje med ord som annullert, parkert, manuell eller spør pris. Bonger som allerede er flagget av «spør pris» eller «manuell kvittering» får ikke poeng to ganger. | 2 poeng  |

**Bongen går opp, MVA og betalingsreferanse**

Regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen, og samme betalingsreferanse på flere bonger. Krever skanning (ny skanning). Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene.

**SLIK VIRKER DEN**

Kontrollerer regnskapet på hver bong: linjene mot Totalt, betalingene mot Totalt, MVA-tabellen og betalingsreferansen. Hver kontroll kalibrerer seg mot de skannede bongene, siden regnskapsmåten på bongen ikke er bekreftet i ekte data.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Pant, gavekort og rabatter som ikke står som egen linje, kontant avrunding, og bonger der Totalt er definert annerledes enn vi antar.

**FANGER**

Linjer som ikke summerer til Totalt; Betaling som ikke stemmer med Totalt; MVA som ikke stemmer eller ugyldig sats; Samme betalingsreferanse på flere bonger.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 5 (Totalt, øreavrunding, MVA-tabell og betalingsreferanse). Eldre skanninger kan tas på nytt fra kortet «Bongregnskap og referanser».

| INNSTILLING                                 | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD                   | TIPS                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linjer mot Totalt: toleranse</b><br>kr   | Summen av varelinjene (etter rabatt) skal være lik Totalt på bongen, med eller uten øreavrunding. Avviket får ikke være større enn toleransen.<br>Eksempel: 0,10 kr: linjer 232,00 og Totalt 250,00 flagges.             | 0.10 kr <b>kan slås av</b> | Tom = av. Kontrollen kalibrerer seg: stemmer under 80 % av minst 10 skannede bonger, antas en annen regnskapsmåte, og avvik regnes ikke som funn. Krever ny skanning. |
| <b>Betaling mot Totalt: toleranse</b><br>kr | Betalinger minus kontant tilbake skal være lik Totalt (med eller uten øreavrunding), innenfor toleransen.<br>Eksempel: 0,10 kr: betalt 100,00 mot Totalt 120,00 flagges.                                                 | 0.10 kr <b>kan slås av</b> | Tom = av. Fanger bonger som er underbetalt eller overbetalt, og linjer som mangler. Kalibrerer seg som linjekontrollen.                                               |
| <b>MVA-kontroll</b>                         | Slår MVA-kontrollen på eller av. Den sjekker at $MVA = \text{grunnlag} \times \text{sats}$ , at $\text{grunnlag} + MVA = \text{sum}$ , at MVA-tabellens sum stemmer med Totalt, og at satsen er gyldig.<br>Eksempel: På. | på <b>på/av</b>            | Ugyldig sats flagges alltid når kontrollen er på. De andre delene kalibrerer seg mot de skannede bongene.                                                             |

| INNSTILLING                                     | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                | STANDARD   | TIPS                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVA: toleranse</b><br>kr                     | Største avvik i kroner som godtas i MVA-regnestykkene (avrunding per linje gir små avvik).<br>Eksempel: 0,10 kr.                                                                                                                            | 0,10 kr    | Øk hvis du får treff på øre-avrunding.                                                                                                                              |
| <b>Gyldige MVA-satser (% , komma)</b>           | Hvilke MVA-satser (prosent) som er gyldige, adskilt med komma.<br>Eksempel: 0,12,15,25.                                                                                                                                                     | 0,12,15,25 | Standard for Norge er 0, 12, 15 og 25. Legg til satser hvis butikken selger varer med andre satser.                                                                 |
| <b>Samme betalingsreferanse på flere bonger</b> | Flagger bonger som har samme betalingsreferanse. Transld gjelder alle kasser; Referanse gjelder bare samme kasse og dag, og tall kortere enn fire tegn teller ikke.<br>Eksempel: Transld DK7TV5W2F på kasse 1 kl 11:00 og kasse 2 kl 11:20. | På på/av   | Samme betaling registrert på to bonger kan være en dobbeltregistrering. Referansene kan også brukes til avstemming mot bankoppgjør (CSV har kolonnen Betalingsref). |

POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                            | UTLØSES NÅR                                                           | STANDARD |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Linjer stemmer ikke med totalen</b>          | Linjene på bongen summerer ikke til Totalt.                           | 4 poeng  |
| <b>Betaling stemmer ikke med totalen</b>        | Betalingene på bongen stemmer ikke med Totalt.                        | 4 poeng  |
| <b>MVA stemmer ikke</b>                         | MVA-tabellen på bongen går ikke opp.                                  | 3 poeng  |
| <b>Ugyldig MVA-sats</b>                         | MVA-tabellen har en sats som ikke står på listen over gyldige satser. | 4 poeng  |
| <b>Samme betalingsreferanse på flere bonger</b> | Bongen deler betalingsreferanse med en annen bong.                    | 4 poeng  |

Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt

Pantelapp lagt inn manuelt (kode 99) mot pantelapp fra pantemaskinen (kode 399), slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Skiller pantelapper på kode: 99 er lagt inn manuelt, 399 kommer fra pantemaskinen. Ser etter manuelle pantelapper, slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.

FANGER

Manuell pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag.

KREVER

Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.

| INNSTILLING                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                    | STANDARD          | TIPS                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuell pantelapp fra</b><br>kr | Flagger en bong når summen av manuelt innlagte pantelapper (linjene «99 PANTELAPP») er like høy som grensen eller høyere. Pantelapper fra pantemaskinen («399 PANTELAPP») teller ikke.<br>Eksempel: 50 kr: en bong med 60 kr i kode 99 flagges. | 50 kr kan slås av | Tom = av. Manuell pantelapp betyr at kassereren har tastet beløpet selv. Sett grensen lavt hvis pantemaskinen vanligvis fungerer. |

| INNSTILLING                                              | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                    | TIPS                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuell pantelapp: marker kasserer ved</b><br>bonger  | Markerer en kasserer når minst så mange pantebonger har manuell pantelapp og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet».<br><br>Eksempel: 5: fem bonger med kode 99 og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres.                                                                                                                                                                                                     | 5 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En kasserer som alltid taster pant for hånd skiller seg dermed ut.                                                                                  |
| <b>Pantelapp slettet</b>                                 | Flagger en bong der en pantelapp er slettet: samme pantelapp står både som minus og pluss, med samme kode og beløp.<br><br>Eksempel: 1 (på).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | På <b>på/av</b>             | Tom = av. En slettet pantelapp er ikke nødvendigvis galt (feilskanning), men gjentatt sletting hos samme kasserer er verdt å se på.                                                                       |
| <b>Samme pantelapp innløst flere ganger innen</b><br>min | Flagger bonger der samme pantelapp-sum er innløst på ulike bonger i samme butikk: innen så mange minutter, eller på samme kasse samme dag. Viser bongen et lappnummer (minst seks siffer), sammenlignes det i stedet, uten tidsgrense. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen.<br><br>Eksempel: 60 min: to lapper à 45,00 kr på ulike kasser innen en time flagges, og to à 150,00 kr på samme kasse samme dag flagges. | 60 min <b>kan slås av</b>   | Tom = av. En pantelapp skal bare innløses én gang. Samme sum er bare en indikasjon, så beløp under «Pantebeløp er minst» hoppes over. Erstatte den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger». |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                  | UTLØSES NÅR                                                                                                   | STANDARD |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Manuell pantelapp</b>              | Bongen har manuelt innlagt pantelapp (kode 99) over beløpsgrensen.                                            | 3 poeng  |
| <b>Mange manuelle pantelapper</b>     | Kasserer har uvanlig mange bonger med manuell pantelapp (poeng til kassereren).                               | 3 poeng  |
| <b>Pantelapp slettet</b>              | Bongen har en pantelapp som er slettet med motlinje.                                                          | 4 poeng  |
| <b>Pantelapp innløst flere ganger</b> | Bongen er en av flere med samme pantelapp (nummer eller sum) innen tidsrommet eller på samme kasse samme dag. | 4 poeng  |

## Sleptede og makulerte varelinjer

Varelinjer som er slettet med motlinje på bongen. Dekker pant som betales ut kontant etter at varene er slettet, og makulerte varer (EAN) som ikke selges på nytt. Krever skanning.

### SLIK VIRKER DEN

Leser varelinjer som er slettet med en motlinje på samme bong. Sjekker om pant betales ut kontant etter at varene er slettet, og om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.

### FANGER

Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange sleptede varelinjer.

### KREVER

Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.

| INNSTILLING                                                | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD                    | TIPS                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slettede varelinjer, pant og kontant tilbake</b>        | Flagger en bong der varelinjer er slettet (linje og motlinje med samme beløp), og det bare står igjen pant og kontant tilbake.<br>Eksempel: 1 (på).                                                                      | På <b>på/av</b>             | Tom = av. Fanger tilfellet der en kunde handler for 150 kr, betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren etterpå sletter varelinjene slik at pantelappen utbetales kontant. |
| <b>Makulert vare: nytt salg innen</b><br>min               | En varelinje (EAN) som er slettet fra en bong sjekkes mot salg av samme vare på andre bonger i butikken, så mange minutter før eller etter. Er varen ikke solgt på nytt, flagges bongen.<br>Eksempel: 120 min (2 timer). | 120 min <b>kan slås av</b>  | Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet. At en kunde angrer er helt vanlig, så vurder sammen med antallet hos kassereren.                                         |
| <b>Makulerte varelinjer: marker kasserer ved</b><br>linjer | Markerer en kasserer med minst så mange slettede varelinjer i omfanget.<br>Eksempel: 5 linjer.                                                                                                                           | 5 linjer <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren.                                                                                                                                            |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                             | UTLØSES NÅR                                                        | STANDARD |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant</b> | Varelinjene er slettet og bare pant og kontant tilbake står igjen. | 5 poeng  |
| <b>Makulert vare ikke solgt på ny</b>            | En slettet vare er ikke solgt på nytt i butikken innen tidsrommet. | 3 poeng  |
| <b>Mange makulerte varelinjer</b>                | Kasserer har mange slettede varelinjer (poeng til kassereren).     | 3 poeng  |

## Spesialbetalinger

Bonger med ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering eller sjekk i betalingsmåte, linjenavn eller tekstlinje. Ordene kan også søkes på under Skann. Krever skanning.

### SLIK VIRKER DEN

Leter etter ord som eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer. Samme ord kan søkes på under Filtre → Innhold.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Rutinemessig internt forbruk, kontantuttak og andre tillatte spesialbetalinger i butikken.

### FANGER

Bong med ett av spesialordene; Kasserer med mange bonger med spesialord.

### KREVER

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; Diagnostikk viser ukjente linjer.

| INNSTILLING                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                 | STANDARD                                                                          | TIPS                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ord (komma)</b>                | Ord som leter i betalingsmåter, linjenavn og tekstlinjer: eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering og sjekk. Hele ord, uavhengig av store og små bokstaver.<br>Eksempel: eget forbruk, sjekk. | eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering, sjekk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Du kan legge til flere ord. De samme ordene vises som valg under Filtrer → Innhold, slik at du kan søke etter dem i listen. |
| <b>Marker kasserer ved bonger</b> | Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spesialord.<br>Eksempel: 3 bonger.                                                                                                                        | 3 bonger <b>kan slås av</b>                                                       | Tom = av. Gir poeng til kassereren.                                                                                                   |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                           | UTLØSES NÅR                                                                     | STANDARD |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Spesialbetaling på bong</b> | Bongen har eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, finansiering eller sjekk. | 3 poeng  |
| <b>Mange spesialbetalinger</b> | Kasserer har mange bonger med spesialord (poeng til kassereren).                | 3 poeng  |

**Spør pris**

Varer lagt inn med «spør pris» sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Format på bongen er ikke bekreftet; se Diagnostikk. Krever skanning.

**SLIK VIRKER DEN**

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.

**FANGER**

Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris.

**KREVER**

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

| INNSTILLING                                          | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                   | STANDARD               | TIPS                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spør pris avviker fra dagens salg med minst %</b> | Flagger en vare lagt inn med «spør pris» når prisen avviker fra medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken med minst så mange prosent.<br>Eksempel: 5 %: spør pris 12 kr mot vanlig 20 kr flagges. | 5 % <b>kan slås av</b> | Tom = av. Formatet for «spør pris» er ikke bekreftet på bongen; se Diagnostikk. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen. |

| INNSTILLING                                        | HVA DEN GJØR                                                                                                    | STANDARD                    | TIPS                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Minst antall salg av varen samme dag</b><br>stk | Minste antall andre salg av varen samme dag og butikk som trengs for å sammenligne prisen.<br>Eksempel: 3 salg. | 3 stk                       | Øk for å unngå sammenligning mot tilfeldige enkeltsalg. |
| <b>Marker kasserer ved</b><br>bonger               | Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spør pris.<br>Eksempel: 5 bonger.                            | 5 bonger <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir poeng til kassereren.                     |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                     | UTLØSES NÅR                                                         | STANDARD |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Spør pris avviker fra dagens salg</b> | Spør pris-varen har pris som avviker fra dagens salg av samme vare. | 3 poeng  |
| <b>Mange spør pris</b>                   | Kasserer har mange bonger med spør pris (poeng til kassereren).     | 2 poeng  |

**Kort: gjentatte returer**

Returer der samme kort (kortleverandør, utstedernr og siste fire siffer) går igjen. Bruker bare det som er trykt på bongen. Format er ikke bekreftet; krever skanning på nytt (versjon 6).

**SLIK VIRKER DEN**

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen. Bruker bare det som står på bongen.

**FANGER**

Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.

**KREVER**

Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data.

| INNSTILLING                                    | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                             | STANDARD                 | TIPS                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returer på samme kort: flagg ved</b><br>stk | Flagger returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt på bongen) går igjen minst så mange ganger innenfor tidsrommet.<br>Eksempel: 3: tre returer på samme Visa innen 30 dager flagges. | 3 stk <b>kan slås av</b> | Tom = av. Krever skanning versjon 6. Bare siste fire siffer (og utstedernummer hvis det er trykt) leses, og to kort kan ha like siste siffer, så vurder sammen med beløp og kasserer. |
| <b>Innen</b><br>dager                          | Tidsrommet, i dager, der returene på samme kort telles.<br>Eksempel: 30 dager.                                                                                                                                           | 30 dager                 | Øk hvis du har lastet en lang periode.                                                                                                                                                |

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                                   | UTLØSES NÅR                                  | STANDARD |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>Gjentatte returer på samme kort</b> | Bongen er en av flere returer på samme kort. | 4 poeng  |

## Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger som er manuelle eller betalt med til gode-lapp, og som har samme beløp som en annen bong i butikken. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Krever skanning.

### SLIK VIRKER DEN

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig.

### FANGER

Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.

### KREVER

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser.

| INNSTILLING                       | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                 | STANDARD                                                              | TIPS                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ord (komma)</b>                | Ord som markerer en manuell kvittering eller til gode-lapp i linjer, betalingsmåter og tekstlinjer.<br>Eksempel: manuell kvittering, til gode.               | manuell kvittering, manuell bong, til gode, tilgode <b>kan slå av</b> | Tom = av. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Legg til de ordene CW faktisk viser, for eksempel fra Diagnostikk. |
| <b>Samme beløp innen</b><br>dager | En manuell kvittering sammenlignes med andre bonger i samme butikk med samme beløp (også med motsatt fortegn) innenfor så mange dager.<br>Eksempel: 3 dager. | 3 dager                                                               | Øk for å fange til gode-lapper som brukes senere.                                                                  |

## POENG I RISIKOSCORE

| TEST                                         | UTLØSES NÅR                                                               | STANDARD |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Manuell kvittering matcher annen bong</b> | Manuell kvittering eller til gode-lapp har samme beløp som en annen bong. | 4 poeng  |

## Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

### SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

### FANGER

Utbetalt panteretur over pantesalg (rød rad i Pantelapp-sjekk).

### KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

| INNSTILLING                        | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                        | STANDARD             | TIPS                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pantebeløp er minst</b><br>kr   | Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen «Pantelapp innløst flere ganger» (under Pantelapper).<br>Eksempel: 20 kr.                                                  | 20 kr                | Små pantebeløp er vanlige og gir støy.                                                                         |
| <b>Panteretur over pantesalg x</b> | I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken.<br>Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad. | 1 <b>kan slås av</b> | Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder. |

## Åpningstider

Brukes til bonger utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

### SLIK VIRKER DEN

Åpnings- og stengetid brukes til å flagge salg utenfor åpningstid og til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

### FANGER

Salg utenfor åpningstid (per kasse og dag).

### VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

### KREVER

Bare listen (tidspunkt og type), ingen skanning.

| INNSTILLING             | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                | STANDARD | TIPS                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åpner</b><br>HH:MM   | Når butikken åpner (TT:MM). Salg før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning.<br>Eksempel: 06:00. | 06:00    | Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør». |
| <b>Stenger</b><br>HH:MM | Når butikken stenger (TT:MM). Salg etter dette flagges som «utenfor åpningstid».<br>Eksempel: 23:00.                                                        | 23:00    | Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over.                                     |

### POENG I RISIKOSCORE

| TEST                             | UTLØSES NÅR                        | STANDARD |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Bonger utenfor åpningstid</b> | Bongen er tatt utenfor åpningstid. | 2 poeng  |

## Kassererprofil og avstemming

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

**SLIK VIRKER DEN**

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg.

Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

**FANGER**

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

**KREVER**

Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

| INNSTILLING                                  | HVA DEN GJØR                                                                                                                                                                                                                                                                  | STANDARD                    | TIPS                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avviker fra snittet fra</b><br>x          | Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet.<br><br>Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres. | 1.5 x                       | Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer.          |
| <b>Minst antall bonger for profil</b><br>stk | Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikkensnittet.<br><br>Eksempel: 5.                                                                                                                                                                                | 5 stk                       | Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger.                                                |
| <b>Krymping mot butikkensnitt</b><br>bonger  | Butikkensnittet teller som så mange bonger i hver kasserers tall før sammenligningen: $(n \cdot x + k \cdot \text{snitt}) / (n + k)$ . Kasserere med få bonger trekkes mot snittet.<br><br>Eksempel: 10: en kasserer med 5 bonger og 20 % retur vurderes som ca. 13 %.        | 10 bonger <b>kan slå av</b> | Tom = rå tall. Høyere verdi gir færre treff hos kasserere med få bonger, og endrer lite for de med mange. |
| <b>Avstemming: toleranse</b><br>kr           | Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke.<br><br>Eksempel: 1 kr.                                                                                                                                           | 1 kr                        | Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming.                                                           |

**Egne regler**

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

**SLIK VIRKER DEN**

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

**VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER**

Avhenger av reglene du lager.

**FANGER**

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

**KREVER**

Regler som bruker innhold (merket \*) krever skannet bong.

**POENG I RISIKOSCORE**

| TEST                        | UTLØSES NÅR                                  | STANDARD |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>Treff på egne regler</b> | Bongen treffer en av dine egne avviksregler. | 3 poeng  |

## Slik justerer du

| HVIS DU SER...                            | PRØV DETTE                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For mange flaggede bonger                 | Øk grensene i testen som flagger mest (se hvilke i «Resultat»). Eller senk poengene for testen, så den havner lavere i rangeringen uten å forsvinne.               |
| Treff du vet er uskyldige, igjen og igjen | Øk grensen, eller slå testen av med På-bryteren. Notér hvorfor, så det er spor etter valget.                                                                       |
| Du savner treff du vet finnes             | Senk grensen. Sjekk dekningsgraden: mange tester ser bare skannede bonger.                                                                                         |
| Samme kasserer øverst hver gang           | Se Kassererprofil. En kasserer på pantekassen eller i kveldsskiftet kan ha helt andre tall enn snittet. Sammenlign med omfang per kasse eller periode mot periode. |
| Falske hull i bongnummer                  | Listen er sannsynligvis filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrene, eller sett «Størst hull» lavere.                                                        |
| Salg etter oppgjør rett etter midnatt     | Sett riktig åpningstid. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.                                                                                             |

## 9 Andre verktøy

### Egne avviksregler

Under Analyse → Detaljer kan du bygge egne regler. Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Trykk **Ny regel** eller **Eksempel**, velg felt, sammenligning og verdi. Felt merket \* krever skannet bong, og reglene kjøres når du trykker «Kjør avviksjekk» eller «Kjør analyse». Treff gir poengene for «Egne regler» og vises som «Regel: navn». Klokkeslett skrives TT:MM, og tomt medlemsnummer skrives `Medlemsnr = (tomt)`.

| FELT                               | KREVER SKANNING | VERDI                                              |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Sum (kr)                           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Sum uten fortegn (kr)              | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Klokkeslett (HH:MM)                | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kasse                              | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kasserer                           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Butikk                             | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Kvitteringstype                    | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Medlemsnr (tomt = ingen)           | Nei             | Tall eller tekst                                   |
| Panteretur (kr, uten fortegn)      | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Pantsalg (kr)                      | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Antall pantelapper                 | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Antall varelinjer                  | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Kontant tilbake (kr)               | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabatt på bongen (kr)              | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Høyeste rabatt (%)                 | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabattlinjer uten årsak (antall)   | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Rabattårsak                        | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kuponger/kampanjer (antall)        | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Kupong (id/navn)                   | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Kassadifferanse (kr, uten fortegn) | Ja              | Tall eller tekst                                   |
| Vare (EAN/navn)                    | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Varegruppe                         | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |
| Betalingsmåte                      | Ja              | Liste: = betyr én av, inneholder, ≠ betyr ingen av |

Sammenligninger: `>=` `<=` `>` `<` `=` `≠` inneholder .

#### ▼ EGNE AVVIKSREGLER

Alle vilkår i en regel må stemme (OG). Felt merket \* krever skanning. Klokkeslett skrives HH:MM. Tomt medlemsnr: «Medlemsnr = (tomt)».

Ingen egne regler ennå. Trykk «Ny regel» eller «Eksempel».

Ny regel

Eksempel

Egne avviksregler.

## Arbeidsoppgaver og morgenkontroll

En arbeidsoppgave husker filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. **Morgenkontroll (i går)** er innebygd: den henter gårsdagen fra Lindbak, skanner, kjører alle kontrollene og viser et sammendrag som kan kopieres som tekst. Du kan lage egne med et navn og et relativt tidsrom (Behold datoer, I går, I dag, Siste 7 dager, Forrige uke).

**ARBEIDSOPPGAVER**

En oppgave husker gjeldende filter, datovalg, skanning og kontroller, og kjøres med én knapp. Den bruker butikk, medlem og andre valg fra Søk-fanen. Lagrede filtre (Filter-fanen) setter bare filter.

Morgenkontroll (i går) ▼

Kjør

navn, f.eks. Mandagens kontroll

Behold datoer ▼

☒ Skann

☒ Kontroller

☒ Sammendrag

Lagre som oppgave

Slett valgt

Arbeidsoppgaver.

## Notater og oppfølging

**Notatlogg:** hver endring av et notat eller en status lagres som en ny hendelse i en logg, og de gamle blir stående. Hendelsene er lenket med SHA-256 (hver hendelse har kontrollsummen til den forrige i seg), så en endret, fjernet eller flyttet hendelse bryter kjeden. Åpne loggen med «Notatlogg...» under Oppfølging og tastatur; her ser du antall hendelser, om kjeden er ubrutt og hodekontrollsummen, og kan eksportere loggen. Loggen følger med revisjonsrapporten som data/notatlogg.json og står i KONTROLLSUM.txt. Den avslører utilsiktet eller delvis endring i nettleserens lagring, men er ikke bevis mot den som har full tilgang til nettleseren; noter derfor kontrollsummen i saken.

Hver bong kan få status **Til oppfølging** eller **Sjekket** og et fritt notat, fra «Sjekk først» eller med **N**. Sjekkede bonger skjules fra listen (du kan vise dem igjen), og notatene tas med i revisjonsrapporten. Under Detaljer kan du eksportere notatene eller fjerne alle «sjekket».

**OPPFØLGING OG TASTATUR**

0 notater · 0 til oppfølging

Ingen notater ennå. Velg en bong i listen og trykk N, eller bruk «Notat» under.

Notat på valgt rad

Eksporter notater

Notatlogg...

Fjern «sjekket»

Tastaturflyt (↑ ↓ bytter bong, N notat, M velg/fjern) slås av og på under Mer → Innstillinger.

Oppfølging og tastatur.

## Sammenlign to bonger


Kryss av nøyaktig to bonger, og knappen **Sammenlign** vises nederst. Bongene skannes først hvis de ikke er det. Du får dem side om side, med antall like linjer og antall som bare finnes på den ene. Linjer som ikke finnes på den andre bongen er markert.

## Tastatur

| TAST                                      | GJØR                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Alt</b> + <b>K</b>                     | Skjul og vis panelet.                                   |
| <b>Alt</b> +klikk på KASSERER eller KASSE | Åpner Fokus for den kassereren eller kassen.            |
| <b>↑</b> <b>↓</b>                         | Bytter bong i listen (tastaturflyt, utenfor tekstfelt). |

| TAST                                     | GJØR                               |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>N</b>                                 | Notat på valgt bong.               |
| <b>M</b>                                 | Velg eller fjern valg på bongen.   |
| <b>←</b> <b>→</b> <b>Home</b> <b>End</b> | Bytter fane når en fane har fokus. |
| <b>Esc</b>                               | Lukker dialoger.                   |

## 10 Lagring og personvern



- **Egen database.** Alt pluginen husker (innstillinger, lagrede filtre, regler, notater, skannet innhold, rapportlogg) ligger i en egen database i nettleseren. Pluginen skriver aldri til Lindbaks egen lagring.
- **Hardt tak.** Skannet innhold begrenses til 10 000 bonger og 25 MB, de eldste fjernes først. Hver skannet bong har dessuten grenser (maks 500 linjer, 80 tegn per varenavn og 20 betalingsmåter). Under Skann → Tøm cache sletter du alt skannet innhold.
- **Ingenting sendes bort.** Dataene blir på maskinen din. Pluginen kaller ikke eksterne tjenester og sender ingen egne kall mot Lindbaks API. Den leser bare det Lindbaks egen side allerede viser.
- **Persondata.** Bevisbilder har ikke medlemsnummer. Rapporten har kasserernumre og bilder av kvitteringer. Behandle ZIP-filen som annen intern dokumentasjon.

## 11 Feilsøking

### Panelet vises ikke

Sjekk at du står i Kvitteringsjournal (adressen slutter på `/Journal/Viewer`) og at tillegget er slått på under `chrome://extensions`. Trykk **F5**. Panelet kan være skjult: prøv **Alt**+**K** eller dobbeltklikk der toppen skulle vært. Krever Chrome 111 eller nyere.

### «Skannet 0 av N» og ingenting skjer

Klikk **Skann nå** eller gå til Skann og velg Skann innhold. Vent til visningsfeltet i Lindbak får innhold for hver bong. Skanning tar ca. ett sekund per bong; avgrens listen først hvis den er lang.

### Klokkeslettet i pluginen er et annet enn på bongen

Pluginen bruker klokkeslettet som vises i Lindbak-listen (lokal tid). Mangler det i listen, brukes rådata, og er de oppgitt i UTC flyttes de til norsk tid. Åpne **Diagnostikk** (Innstillinger → Generelt) for å sammenligne klokkeslettet i listen med det på bongens topptekst. Ligger listen konsekvent bak eller foran, foreslår Diagnostikk en forskyvning du kan bruke med én knapp; den kan også settes under Innstillinger → Generelt. Kjør analysen på nytt etterpå. Bongen viser ofte starttid og listen sluttid, så avvik på noen minutter er normalt.

### Filteret viser færre bonger enn forventet

Filtre som krever skanning (pant, rabatt, vare, varegruppe) skjuler uskannede bonger. En gul stripe viser hvor mange. Skann for å se dem.

### Rabattfilteret finner ingenting selv om jeg har skannet

Skanninger fra før versjon 3 har ikke rabattdata. «Skann synlige» tar dem på nytt, og statuslinjen viser «uten rabattdata».

### Testen «Retur uten salg» gir ingen treff

Den vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet. Rapporten sier fra hvis den ikke ble vurdert.

### Mange falske «hull i bongnummer»

Testen forutsetter at listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid. Fjern filtrere i Lindbak og i pluginen og kjør på nytt. Hull større enn grensen hoppes over.

### «Salg etter kassaoppgjør» rett etter midnatt

Sett åpningstid riktig under Innstillinger → Åpningstider. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

### Analysen overskrev datoene i Lindbak

Når omfanget går utenfor det du har hentet, henter analysen det som mangler og setter Lindbaks dato og butikker. Det tømmer også medlems-, vare- og bongsøk i Lindbak.

### **Jeg endret en terskel, men ingenting skjedde**

Terskler gjelder fra neste analyse. Trykk Kjør analyse. Poeng gjelder med en gang.

### **Bevisbildene mangler for noen bonger**

Bonger som ikke lenger er i listen, eller der tegningen feilet, får ikke bilde. Det står i rapportens dekningsdel. Hent bongene på nytt og lag rapporten igjen.

### **Noe virker galt i Lindbak etter at jeg installerte tillegget**

Slå tillegget av under `chrome://extensions` og last siden på nytt. Pluginen skriver ikke til Lindbaks lagring, men kan skjule eller flytte rader med filtre. Fjern filtrene med «Nullstill alt».

## 12 Ordliste

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bong</b>                   | En kvittering. Bongnummer har formen butikk-kasse-løpenummer, for eksempel 1001-2-2371.                              |
| <b>Kassaoppgjør</b>           | Kvittering av type 2: telt kontant, differanse, pose og valører når kassen gjøres opp.                               |
| <b>RRS</b>                    | Receipt Risk Score: risikoscoren på en skala fra 0 til 100, $100 \times (1 - 2^{-\text{poeng}/8})$ .                 |
| <b>Notatlogg</b>              | Logg over alle endringer av notater og status, med lenkede kontrollsummer.                                           |
| <b>Skanning</b>               | At pluginen åpner en bong og leser innholdet (varelinjer, enhetspris, pant, betaling, rabatt, kupong, Kjøpeutbytte). |
| <b>Enhetspris</b>             | Prisen for én enhet av en vare før rabatt. Brukes til å sammenligne samme vare på tvers av bonger.                   |
| <b>Pantelapp 99 og 399</b>    | Kode 99 er en pantelapp lagt inn manuelt av kassereren. Kode 399 kommer fra pantemaskinen.                           |
| <b>Motlinje</b>               | En linje med samme kode og beløp, men motsatt fortegn, som sletter en tidligere linje på samme bong.                 |
| <b>Kampanjedag</b>            | En dag og butikk der minst 40 % av minst 30 salg har rabatt. Rabattflagg undertrykkes den dagen.                     |
| <b>Kjøpeutbytte</b>           | Tabellen med Grunnlag, Kjøpeutbytte og MVA bonus på medlemsbonger.                                                   |
| <b>Hendelsesord</b>           | Ord på tekstlinjer som tyder på annullert, parkert, manuell pris eller spør pris.                                    |
| <b>Diagnostikk</b>            | Oversikt over linjer pluginen ikke kjenner igjen og hendelsesord, til å dele slik at testene kan utvides.            |
| <b>Omfang</b>                 | Perioden, butikkene, kassererne og kassene du velger at analysen skal gjelde.                                        |
| <b>Datagrunnlag</b>           | Alle innlastede bonger i valgte butikker. Tester som må se hele bildet bruker det.                                   |
| <b>Terskel</b>                | Grensen en test bruker for å avgjøre om noe flagges.                                                                 |
| <b>Poeng</b>                  | Hvor mye en test teller i risikoscoren.                                                                              |
| <b>Risikoscore</b>            | Summen av poeng på en bong. Høy fra 8, middels fra 4.                                                                |
| <b>Panteretur / pantelapp</b> | Utbetaling av pant mot pantelapp (varelinjen «399 PANTELAPP»). Pant på salg er linjen «220 PANT».                    |
| <b>Dekningsgrad</b>           | Hvor stor andel av grunnlaget testene faktisk har sett (skannet innhold, rabattdata, leste oppgjør).                 |
| <b>Benfords lov</b>           | Fordelingen av første siffer i naturlige tall. Tall som er konstruert avviker ofte. Avviket måles som MAD.           |
| <b>MAD</b>                    | Gjennomsnittlig absolutt avvik fra Benford. Over 0,015 regnes som avvikende.                                         |
| <b>Kontrollsum (SHA-256)</b>  | Et fingeravtrykk av en fil. Endres filen, endres kontrollsummen.                                                     |
| <b>CW</b>                     | Lindbak Chain Web, systemet pluginen legger seg oppå.                                                                |

## 13 Kjente begrensninger

---

Veiledningen og pluginen er laget og testet mot oppdiktete data i en etterlikning av Lindbak. Disse punktene er ikke bekreftet i ekte data:

- At alle kvitteringstyper deler nummerserie per kasse (grunnlaget for «hull i bongnummer»).
- Hvordan rabattårsak skrives på kvitteringen, og hva en Kupong-linje betyr (innløst eller bare knyttet til bongen).
- Hvordan annullerte bonger, manuell pris, bonger på vent og «spør pris» ser ut. Pluginen leter etter hendelsesord og samler ukjente linjer (Diagnostikk), men vet ikke hva Lindbak faktisk viser.
- Hvordan slettede varelinjer og pantelapper, «spør pris», manuelle kvitteringer, til gode-lapper, spesialbetalinger og kortnummer står på bongen. Testene leter etter motlinjer, ord og maskerte kortnumre, og Diagnostikk samler det de ikke kjenner igjen.
- At Kjøpeutbytte-tabellen finnes på medlemsbonger og hva grunnlaget omfatter. Testene kalibrerer seg mot det som finnes.
- At medlemsnummer alltid er satt på bongen i listen, og hvilket format det har.
- Hvordan Totalt, øreavrunding, MVA-tabell, Referanse og TransId står på bongen. Regnskapskontrollene kalibrerer seg og er av til de er bevist av dataene.
- At løpenummeret i bongens topptekst er det samme som i bongnummeret. Kontrollen aktiveres først etter tre treff.
- At listen i Lindbak alltid har de feltnavnene pluginen forventer (kasserer og kasse for Alt+klikk, og alle bonger ved mange sider).

Kontroller derfor funn mot Lindbak før du handler på dem, og meld fra om noe ser feil ut.

---

Kvitteringshenter 3.18.0 · Veiledningen er laget 6. oktober 2026. Alle skjermbilder viser oppdiktete butikker, kasserere og bonger.