

LectureLink 학습 뷰어 UI/UX 핸드오프 명세서

이 문서는 LectureLink 학습 뷰어 페이지(검색 결과 → 문제 풀이/모의고사)의 디자인 시스템과 UX 구조를 정리한 것입니다. 다른 Claude 세션에서 기능을 구현할 때, 이 문서의 토큰·컴포넌트·인터랙션 패턴을 그대로 적용해 주세요. 기능 로직은 상대 세션의 베이스를 따르되, 시각적 표현과 인터랙션 패턴은 본 명세서를 기준으로 합니다.

1. 페이지 개요

- 페이지 명:** 학습 뷰어 (Study Viewer)
- 역할:** 사용자가 검색한 강의/교수님의 기출문제와 모의고사를 풀이하는 메인 학습 인터페이스
- 레이아웃:** 2-Column (좌측 차시 사이드바 + 우측 메인 콘텐츠)
- 상위 페이지:** 메인 랜딩 페이지의 검색 결과 → 학습 모드 선택 페이지 → 본 페이지

2. 디자인 토큰 (메인 페이지와 동일)

2.1 컬러 팔레트

토큰	HEX	용도
--primary	#8CBDB3	Light Teal — 브랜드 핵심, 기출형 모드
--accent	#E67E22	Soft Orange — CTA, 키워드 강조, 심화형 모드, 채점 오답
--mint	#76C7C0	Mint Green — 정답 표시, 해설 카드 보더
--mint-text	#5BA89F	Mint Green Text — 보조 강조
--text-primary	#2F4F4F	Dark Slate Gray — 본문/헤딩, 지엽형 모드
--bg	#FAFBFB	페이지 배경 (살짝 회색감 있는 화이트)
--bg-card	FFFFFF	카드 배경
--bg-tinted	#F5F9F8	벋지·아이콘 컨테이너 배경

토큰	HEX	용도
<code>--bg-orange-tinted</code>	<code>#FEF5EC</code>	오렌지 알림/뱃지 배경
<code>--bg-mint-tinted</code>	<code>#F0FAF8</code>	민트 해설 카드 배경
<code>--bg-correct</code>	<code>#F0F9F4</code>	정답 선지 배경
<code>--bg-wrong</code>	<code>#FDF0EE</code>	오답 선지 배경
<code>--question-banner</code>	<code>linear-gradient(135deg, #2F4F4F 0%, #3D6363 100%)</code>	문제 헤더 배너
<code>--professor-highlight</code>	<code>#FBC07A</code>	다크 배너 위 교수명/모드명 강조
<code>--border-soft</code>	<code>#E5EAE8</code> , <code>#F0F0F0</code>	연한 보더
<code>--disabled</code>	<code>#D3D9D4</code> , <code>#9CA3AF</code>	비활성 컬러

2.2 타이포그래피

CSS

```
font-family: 'LINESeedKR', 'IBM Plex Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo',
             -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui, sans-serif;
letter-spacing: -0.03em; /* 본문 */
letter-spacing: -0.05em; /* 헤딩 */
```

- 굵기: 400 / 500 / 700 / 800
- 수치 강조: `font-feature-settings: "tnum"` + `font-weight: 800`
- 문제 본문: `font-size: 14px~15px` + `line-height: 1.85` (의학용어 가독성)

2.3 라운드/모서리 시스템

용도	Tailwind	px
작은 칩/뱃지	<code>rounded-full</code> 또는 <code>rounded-md</code>	∞ / 6
입력창, 작은 인터랙티브 요소	<code>rounded-2xl</code>	16
일반 카드, 탭 버튼, 선지 버튼	<code>rounded-2xl</code> 또는 <code>rounded-3xl</code>	16~24
메인 카드 (문제, 해설)	<code>rounded-3xl</code>	24

2.4 그림자 & 호버

- 카드: `border` 기반, 호버 시 `hover:shadow-lg hover:-translate-y-0.5`
- 사이드바: `border-r` (그림자 없음, 깔끔한 분리)
- 헤더: `border-b` (sticky + bg-white, blur 없음)

2.5 애니메이션

CSS

```
@keyframes slideDown {  
  from { opacity: 0; transform: translateY(-8px); }  
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}  
  
.accordion-content {  
  animation: slideDown 0.4s ease-out forwards;  
}
```

- 해설 영역: 채점 직후 `slideDown` 0.4초로 자연스럽게 등장
- 버튼/카드 호버: 기본 `transition` (150ms)
- 프로그레스 바: `transition-all duration-500`

3. 페이지 구조

HEADER (sticky, 컴팩트)		
← Logo + 호흡기 2차 기출문제 뷰어 + 부제 [23차시][376문제]		
SIDEBAR	[기출] [3 step 모의고사] [학습 가이드 (잠김)]	
	- 차시 목록	문제 헤더 배너 (다크 그라디언트)
	- 검색창	2021년 Q26 [박재석] 급성호흡곤란증후군
	- 필터(2종)	
	- 그룹 리스트	발문 (line-height 1.85)
(스크롤)	[이미지 영역]	
	1) 선지 ... 5) 선지	
	[채점하기] 버튼	

(재점 후 슬라이드 다운)
해설 카드 (민트 보더)

4. 핵심 컴포넌트 명세

4.1 헤더 (Sticky, 컴팩트)

```
jsx
<header className="sticky top-0 z-50 bg-white border-b border-gray-100">
  {/* 좌측: 뒤로가기 + 로고 + 타이틀 */}
  <button>< ChevronLeft </button>
  <Logo size={30} />
  <div>
    <span style={{ color: '#E67E22', fontWeight: 700 }}>호흡기 2차</span>
    <span> 기출문제 뷰어</span>
    <div className="text-[11px]">2015-2025 역대 기출 · 차시별 분류</div>
  </div>

  {/* 우측: 통계 칩 */}
  <Chip teal>23 차시</Chip>
  <Chip orange>376 문제</Chip>
</header>
```

- 타이틀의 첫 단어(과목명)는 오렌지로 강조
- 통계 칩: (차시)는 라이트 톨 배경, (문제)는 오렌지 배경

4.2 좌측 사이드바 (항상 표시)

너비: (w-72 lg:w-80) (288px / 320px) 구조: 위에서 아래로

1. 헤더: (차시 목록) + 총 강의 수 카운트 칩
2. 검색창: 돋보기 아이콘 + (차시, 교수명, 토픽 검색...) placeholder, 라이트 톨 배경
3. 필터 토글: ([날짜별]) ([교수별]) 2-column 그리드 (활성: 다크 슬레이트)
4. 차시 그룹 리스트: 날짜별 묶음 + 좌측 톨 닷
5. 차시 카드 (각 항목):
 - 제목 (Bold)
 - 교수명 (User 아이콘) + 교시 칩 (E8F0EF 배경) + 연도 + 문제수 칩 (E8F4EF 연두 배경)
6. 선택 상태: 라이트 톨 배경 + 좌측 오렌지 인디케이터 바 + 보더 강조

스크롤바 커스텀:

```
CSS

.sidebar-scroll::-webkit-scrollbar { width: 6px; }
.sidebar-scroll::-webkit-scrollbar-thumb { background: #D3D9D4; border-radius: 3px; }
.sidebar-scroll::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8CBDB3; }
```

검색 동작: `searchQuery` state 기반으로 `title`, `professor`, `period` 실시간 필터링

4.3 메인 영역 — 상단 탭 (3개)

```
jsx

<div className="flex items-center gap-2 mb-6 flex-wrap">
  <Tab active={activeTab === 'past'} icon={BookOpen}>기출</Tab>
  <Tab active={activeTab === 'mock'} icon={GraduationCap}>3 step 모의고사</Tab>
  <Tab disabled icon={Lock}>
    학습 가이드
    <Badge>베타 이후 추가</Badge>
  </Tab>
</div>
```

탭 상태별 스타일:

- **활성:** 다크 슬레이트 배경 + 흰색 텍스트
- **비활성:** 화이트 배경 + 회색 보더 + 다크 텍스트
- **잠김 (학습 가이드):**
 - `disabled` 속성, `cursor-not-allowed`
 - 점선 보더 `border-dashed`
 - 회색 톤 (☒ #9CA3AF 텍스트, ☐ #FAFBFB 배경)
 - Lock 아이콘 + 우측에 `베타 이후 추가` 작은 칩
 - `aria-disabled="true"`, `title="베타테스트 이후 추가 예정"` 접근성 속성

4.4 문제 카드 (기출 / 모의고사 공통)

```
| 다크 그라디언트 배너 |
| [2021년 Q26] [박재석] 금성호흡곤란증후군 |
|-----|
| 발문 (15px, line-height 1.85, 흑색 텍스트) |
| |
| [이미지 카드 (점선 보더)] |
```

① 페렴

② 폐색전증

③ 폐부종

④ 급성호흡곤란증후군 ← 선택/정답 표시

⑤ 재성유미증의 급성악화

4번 선택됨

[채점하기 →] (오렌지)

헤더 배너

- 배경: linear-gradient(135deg, #2F4F4F 0%, #3D6363 100%)
- 좌측: 흰색 칩에 2021년 Q26 (또는 문항 1 / 40)
- 가운데/우측: [교수명/모드명 토픽] 형식 (대괄호 안 단어는 #FBC07A 골드)
- 시간 제한 표시 없음 (사용자 요청)

발문

- text-sm md:text-[15px]
- line-height: 1.85
- font-weight: 500

이미지 영역

- 점선 보더 카드 (border-2 border-dashed)
- 비율: aspect-[3/4]
- 플레이스홀더: FileText 아이콘 + 캡션

선지 (5지선다)

선지 버튼 상태별 스타일:

상태	배경	보더	번호 칩	우측 아이콘
미선택	○ #FFFFFF	○ #E5EAE8	○ #F5F9F8 회색	없음
선택 (미채점)	○ #F5F9F8	○ #8CBDB3	● #2F4F4F 다크/흰색	없음
채점 후 정답	○ #F0F9F4	○ #76C7C0	○ #76C7C0 민트/흰색	✓ Check
채점 후 오답	○ #FDF0EE	○ #E67E22	○ #E67E22 오렌지/흰색	✕ XIcon

jsx

```
<button className="w-full flex items-center gap-3 p-3.5 rounded-2xl"
  style={{ backgroundColor: bg, border: `1.5px solid ${border}` }}>
  <div className="w-7 h-7 rounded-lg flex items-center justify-center"
    style={{ backgroundColor: numBg, color: numColor }}>
    {choice.id}
  </div>
  <span className="flex-1 text-sm">{choice.text}</span>
  {graded && isAnswer && <Check size={16} style={{ color: '#76C7C0' }} />}
  {graded && isWrong && <XIcon size={16} style={{ color: '#E67E22' }} />}
</button>
```

액션 바

- 미채점 + 미선택: 비활성 회색 버튼 (☐ #D3D9D4), 답을 선택해주세요 안내
- 미채점 + 선택: 오렌지 채점하기 → 버튼
- 채점 완료: 좌측에 정/오답 표시(민트/오렌지 원형 아이콘 + 텍스트), 우측에 다시 풀기 (기출) 또는 다음 문항 → (모의고사) 보조 버튼

4.5 해설 카드 (채점 후 슬라이드 다운)

jsx

```

{graded && (
  <div className="accordion-content bg-white rounded-3xl border-2"
    style={{ borderColor: '#76C7C0' }}>
    {/* 헤더 */}
    <div style={{ backgroundColor: '#F0FAF8' }}>
      <div style={{ backgroundColor: '#76C7C0' }}>💡 Lightbulb</div>
      <div>해설 / AI가 정리한 핵심 풀이</div>
    </div>

    {/* 본문 */}
    <div>
      {/* 요약 박스 (라이트 톨 배경) */}
      <div style={{ backgroundColor: '#F5F9F8' }}>
        ✨ {summary}
      </div>

      {/* 핵심 포인트 (오렌지 번호 칩) */}
      <div>핵심 포인트</div>
      <ul>
        {points.map((p, i) => (
          <li>
            <span className="num-tabular"
              style={{ backgroundColor: '#FEF5EC', color: '#E67E22' }}>
              {i + 1}
            </span>
            {p}
          </li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  </div>
)}

```

- 보더: 민트 그린 (🟢 #76C7C0) 2px
- 헤더: 민트 배경 + Lightbulb 흰색 아이콘
- 요약: 라이트 톨 배경 박스 + Sparkles 아이콘
- 포인트: 오렌지 번호 칩 + 본문 텍스트

4.6 모의고사 탭 — 서브탭 + 즉시 문제

중요: 모의고사 탭은 카드 리스트나 상세 카드 화면 없이, 서브탭만 누르면 바로 문제가 표시됨.

jsx

```

const [examType, setExamType] = useState('standard'); // 기본값 'standard'

// 서브탭
<Tab active={examType === 'standard'}> 📄 기출형</Tab>
<Tab active={examType === 'advanced'}> 🧠 심화형</Tab>
<Tab active={examType === 'detailed'}> 🔬 지엽형</Tab>

// 상태 배너 (컴팩트)
<div style={{ backgroundColor: opt.bg }}>
  <Icon /> {opt.name} {opt.betaNote && <BetaBadge />}
  <div>{opt.desc}</div>
  <div>{used} / {total}회 사용</div>
  <ProgressBar progress={({used/total)*100} color={opt.color} />
</div>

// 그 아래 바로 문제 카드 (4.4와 동일)

```

모의고사 옵션 데이터

```

js

const examOptions = [
  {
    id: 'standard', name: '기출형',
    icon: FileText, color: '#8CBDB3', bg: '#F5F9F8',
    desc: '실제 출제 패턴 기반의 표준 모의고사',
    total: 3, used: 1, betaNote: false,
  },
  {
    id: 'advanced', name: '심화형',
    icon: Brain, color: '#E67E22', bg: '#FEF5EC',
    desc: '난이도 높은 임상추론 문제 위주',
    total: 1, used: 0, betaNote: true, // 베타 1회 한정
  },
  {
    id: 'detailed', name: '지엽형',
    icon: Microscope, color: '#2F4F4F', bg: '#F2F4F4',
    desc: '디테일과 예외사항까지 꼼꼼하게',
    total: 1, used: 0, betaNote: true, // 베타 1회 한정
  },
];

```

모드별 컬러 동기화: 모드 전환 시 상태 배너 배경, 채점 버튼 컬러 등이 자동으로 해당 모드의 컬러로 바뀜.

시간 제한 없음: 사용자 요청에 따라 모의고사에서 타이머/제한시간 표시 모두 제거.

5. 상태 관리 명세

```
jsx
const [activeTab, setActiveTab] = useState('past');           // 'past' | 'mock'
const [examType, setExamType] = useState('standard');        // 'standard' | 'advanced'
const [filterMode, setFilterMode] = useState('date');        // 'date' | 'professor'
const [selectedLecture, setSelectedLecture] = useState('ards'); // 차시 ID
const [selectedAnswer, setSelectedAnswer] = useState(null);   // 1~5
const [graded, setGraded] = useState(false);                 // 채점 여부
const [searchQuery, setSearchQuery] = useState('');           // 사이드바 검색어
```

핵심 인터랙션

액션	동작
차시 클릭	<code>setSelectedLecture(id)</code> → 메인 영역 문제 갱신
탭 전환	<code>setActiveTab(...)</code> → 학습 가이드는 disabled
모의고사 서브탭	<code>setExamType(...)</code> + <code>handleReset()</code> → 즉시 새 문제 표시
선지 클릭	<code>!graded && setSelectedAnswer(id)</code>
채점 버튼	<code>selectedAnswer && setGraded(true)</code>
다시 풀기	<code>setSelectedAnswer(null) + setGraded(false)</code>

6. 데이터 모델 (백엔드 연동 시 참고)

차시 (Lecture)

```
ts
```

```
interface Lecture {
  id: string;
  title: string;      // "급성호흡곤란증 (ARDS)"
  professor: string;  // "박재석"
  period: string;     // "4교시"
  years: string;      // "2016-2025년"
  count: number;      // 16
}

interface LectureGroup {
  date: string;       // "12/31"
  items: Lecture[];
}
```

문제 (Question)

```
ts

interface Question {
  year: string;      // "2021년"
  code: string;      // "Q26"
  professor: string;  // "박재석"
  topic: string;     // "급성호흡곤란증후군"
  body: string;      // 발문
  imageUrl?: string; // 흉부 X-선 등
  choices: { id: number; text: string }[]; // 5지선다
  answer: number;     // 정답 번호
  explanation: {
    summary: string;
    points: string[];
  };
}
```

모의고사 옵션 (ExamOption)

```
ts
```

```
interface ExamOption {
  id: 'standard' | 'advanced' | 'detailed';
  name: string;
  icon: LucideIcon;
  color: string;
  bg: string;
  desc: string;
  total: number; // 베타 응시 가능 횟수
  used: number; // 현재 사용한 횟수
  betaNote: boolean; // 베타 한정 표기 여부
}
```

7. 사용 라이브러리

```
jsx

import {
  Menu, X, ArrowRight, ChevronRight, ChevronLeft,
  Search, BookOpen, GraduationCap, User, Calendar, FileText,
  Filter, Check, X as XIcon, Lightbulb, Sparkles, Clock,
  Target, Brain, Microscope, AlertCircle, Lock, Play
} from 'lucide-react';
```

- **React:** useState (필수 hooks)
- **Tailwind CSS:** 유틸리티 클래스
- **lucide-react:** 모든 아이콘
- **외부 폰트:** jsdelivr CDN의 LINE Seed KR + Google Fonts의 IBM Plex Sans KR

8. 디자인 원칙 체크리스트

상대 세션에서 구현 시 다음을 모두 만족하는지 확인:

- ☐ 페이지 배경 (#FAFBFB), 카드 배경 (#FFFFFF)
- ☐ 사이드바는 모바일에서도 항상 표시 (flex 적용, hidden md:flex 사용 금지)
- ☐ 모든 카드는 rounded-2x1 (16px) ~ rounded-3x1 (24px)
- ☐ 헤딩 자간 (-0.05em), 본문 자간 (-0.03em)
- ☐ 문제 발문은 line-height: 1.85 (의학 용어 가독성)
- ☐ 정답은 민트 (#76C7C0), 오답은 오렌지 (#E67E22) (절대 빨강 사용 금지)
- ☐ 모드별 컬러: 기출형(틸) / 심화형(오렌지) / 지엽형(다크 슬레이트)

- ☐ 학습 가이드 탭은 disabled + 점선 보더 + Lock 아이콘
 - ☐ 시간 제한/타이머 표시 절대 추가하지 않음
 - ☐ 채점 후 해설은 (slideDown) 0.4s 애니메이션으로 등장
 - ☐ 모의고사 탭에서 별도 카드 리스트 없이 서브탭 클릭 → 즉시 문제 표시
 - ☐ 사이드바 차시 카드 선택 시 좌측 오렌지 인디케이터 표시
 - ☐ 모든 수치((23차시), (1/3회), (40문항))는 (num-tabular) 클래스로 ExtraBold + tnum
-

9. 카피라이팅 원칙

- 의대생 슬랭 자연스럽게 활용 (차시, 교시, 야마, 기출, 본과)
 - 베타 단계 명시 ("베타 1회", "베타테스트 이후 추가 예정")
 - 시간 압박 표현 사용 금지 ("60분 안에" 같은 문구 X)
 - 채점 결과 톤: 정답 → 격려 ((정답입니다!)), 오답 → 정보 제공 ((오답 - 정답은 4번))
 - 학습 가이드 비활성 표기: (베타 이후 추가) (간결하게)
-

부록: 다른 세션에 전달할 핵심 한 줄 요약

"LectureLink 학습 뷰어. 좌측 항상 표시되는 차시 사이드바(검색·필터·그룹화) + 우측 메인(기출/3step 모의고사/잠긴 학습가이드 탭).
다크 그라디언트 문제 헤더, line-height 1.85 발문, 5지선다(미선택→틸→정답민트/오답오렌지), 채점 후 민트 보더 해설 카드 슬라이드다운.
모의고사는 서브탭(기출형 틸 / 심화형 오렌지 / 지엽형 다크) 클릭 즉시 문제 표시, 모드별 컬러 자동 동기화, 시간제한 없음.
LINE Seed KR 폰트, 자간 -0.05em(헤딩) / -0.03em(본문), 라운드 16~24px."