

환기장애와 수면 무호흡

역대 기출문제 | 2019, 2017년 | 총 3문제

2019년 Q45 [최원일 교수님] 수면무호흡

Q45. 48세 남자가 심한 코걸이로 호흡기내과 외래를 방문하였다. 주간 졸림증이 심했고, 부인으로부터 밤에 숨을 잘 쉬지 않는다는 얘기를 들었다고 한다. 키는 170cm 체중은 87kg이었다. 이 환자에서 수면다원검사를 시행하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 수면무호흡지수(AHI index)는?

8시간의 수면동안

15초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회

10초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회

5초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수가 8회

산소포화도가 98%에서 93%로 감소하는 횟수가 8회

산소포화도가 98%에서 96%로 감소하는 횟수가 8회

- 1) AHI 3
- 2) AHI 4
- 3) AHI 5
- 4) AHI 32
- 5) AHI 40

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

AHI(Apnea hypopnea index; 무호흡-저호흡 지수)는 수면 시 1시간당 발생한 무호흡과 저호흡의 횟수를 이야기 합니다. 그래서 8시간 동안 40회니까 AHI는 5라고 하면 틀립니다!

꽤 많은 동기들이 낚였는데...!

10초 이상, 15초 이상 숨을 쉬지 못하는 횟수는 5초 이상 숨 쉬지 못한 횟수에 포함되죠?

3 = 따라서 8시간8 동안 무호흡 284회/ 저호흡 로 임니다

2019년 Q46 [최원일 교수님] 수면무호흡

Q46. 혈중 이산화탄소에 민감하게 반응하는 형태의 호흡은?

- 1) 과호흡
- 2) 빈호흡
- 3) 저호흡
- 4) 폐쇄성 수면무호흡
- 5) 중추성 수면무호흡

정답:

2017년 Q13 [최희정 교수님] 소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성

Q13. 생후 15일된 남아가 수유시에 코가 막히면서 숨을 헐떡거린다고 병원에 왔다. 체온 36.7도, 호흡수 55회/분이었고, 흉부 함몰은 없이, 호흡음은 정상적이었다. 이 남아의 설명으로 맞는 것은?

- ① 호흡수가 55회이니 입원하여 검사를 진행하도록 한다.
- ② 흉곽의 뼈가 약하여 근육의 양이 적어도 기도 폐쇄없이 잘 견딜 수 있다.
- ③ 수면 시에 호흡 감소 및 상기도 폐쇄 증상이 자주 일어나므로 잘 지켜보라고 한다.
- ④ 신생아는 점액선의 발달이 미숙하여 점액의 분비가 적어 가래가 잘 생기지 않는다.
- ⑤ 신생아의 코막힘은 흔히 있을 수 있는 증상으로 호흡에 문제가 되지 않는다고 안심시킨다.

정답:

해설

제2형 속성 연속 섬유인데다, 기도가 좁아 저항이 높아서 기도폐쇄

잘 일어남

영유아는 기도 내 점액선의 밀도가 높아 점액분비가 많다

신생아는 주로 비강으로 호흡해서 코막힘 심하면 호흡곤란 가능