

호흡기 2

· 감염성 폐질환
폐색전증

1. 58세 남자가 누런색의 가래가 심해져서 병원에 왔다. 기침을 할 때마다 끈적끈적한 누런색의 가래가 나와서 힘들다고 한다. 가슴 방사선 소견상 폐의 한 엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견(방사선 비투과성)이 나타나고 있다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 바이러스폐렴의 소견으로 폐포 내 염증 삼출물이 특징이다.
- 2) 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기로 분류할 수 있다.
- 3) 기관지 주위 폐실질에 여러 개의 작고 불규칙한 반점경화를 보인다.
- 4) 세균성폐렴의 소견으로 녹농균, 대장균 등이 주요 원인이며, 폐렴막대균은 드문 편이다.
- 5) 어떠한 연령층에서 발생할 수 있고, 소아와 노인도 흔하나, 항생제에 반응하지 않는 경우가 많다.
















그림 13-23. 기관지폐렴

A. 세기관지를 중심으로 출혈반을 보이는 경화병터들이 산재해 있다.

B. 세기관지 내강이 염증 삼출물로 채워져 있고, 세기관지점막 상피세포가 국소적으로 파괴되어 있다.












A**B****C**

2. 46세 여자가 머리가 아프고, 온 몸이 쭈시는 증상으로 병원에 왔다. 숨이 차는 증상도 있어 시행한 검사상 바이러스성 폐렴이 의심되었다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?


- 1) 폐포안에 호산성 거품모양 삼출물과 사이질폐렴을 동반한다.
- 2) 병원이나 호텔의 오염된 물, 오염된 냉각수 등에 의해서 잘 발생한다.
- 3) 사이질폐렴과 광범위폐포손상이 잘 나타나며 폐포벽에 국한된 사이질 염증이 나타난다.
- 4) 바이러스 종류에 따라 다양한 병리소견을 보일 수 있어 특정 병리소견을 표현할 수는 없다.
- 5) 주 병터는 상기도점막이며, 급성세기관지염을 일으켜 세기관지 내강에 고름물질을 가득 채운다.







Sufang Tian, MD, PhD, Weidong Hu, MD, Li Niu, MD, PhD, Huan Liu, MS, Haibo Xu, MD, PhD, Shu-Yuan Xiao, MD, Pulmonary Pathology of Early-Phase 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia in Two Patients With Lung Cancer, J Thoracic Oncology Vol. 15 No. 5




Sufang Tian, MD, PhD, Weidong Hu, MD, Li Niu, MD, PhD, Huan Liu, MS, Haibo Xu, MD, PhD, Shu-Yuan Xiao, MD, Pulmonary Pathology of Early-Phase 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia in Two Patients With Lung Cancer, J Thoracic Oncology Vol. 15 No. 5

3. 55세 남자가 좁고 열이 나서 병원에 왔다. 열이 있어 온지는 오래되어 기억이 잘 나지



않는다고 하였고, 간혹 기침도 있었다. 가슴 방사선 사진상 폐의 꼭대기 부분에 공동이

관찰되었고, 결핵이 의심되었다. 이에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오.


- 1) 과거에 결핵균에 노출된 적이 없는 환자에서 발생하는 편이다.
- 2) 회백색 또는 노란색의 결절을 형성하며 중앙에 치즈모양 괴사를 잘 동반한다.
- 3) 보통은 양쪽 폐를 광범위하게 침범하는 편이며, 폐는 검붉은 고무같은 소견을 보인다.
- 4) 폐조직의 부분괴사를 특징으로 하는 고름병터로 부비동-기관지감염증이나 기관지확장증이 있는 환자에서 잘 발생한다.
- 5) 상피모양세포와 이들 사이에 흩어진 랑그한스 거대세포, 이들을 둘러싸는 림프구, 혈장세포, 섬유모세포로 구성된 음이주층을 형성한다.




**Ghon
complex**




Tubercle




TB, extensive necrosis



Tubercle, fibrocalcific





AFB +




4. 55세 남자가 숨이 차고, 열이 심하게 나서 병원에 왔다. 기침과 함께 가슴이 아프다고 하였으며, 일부 피가 보이기도 하였다. Fungus에 의한 폐렴으로 의심이 되는 상황이었다. 이에 대한 설명으로 바른 것은?

- 1) 사람폐포자충에 의한 폐렴이 의심되며 약물치료에 잘 반응하지 않는다.
- 2) 침습아스페르길루스증이 의심되며 급성백혈병, 악성종양등의 환자가 아닌지 확인해야 한다.
- 3) 폐흡충증의 가능성이 더 높으며, 무수한 총란이 있는 비고름만성육아종염증을 쉽게 관찰할 수 있다.
- 4) 두꺼운 섬유피막을 가진 공동을 관찰할 수 있으며, 진한 갈색 또는 회황색의 과립물질로 가득 채워져 있다.
- 5) 아스페길루스 균사에 대한 과민반응으로 발생하였을 가능성이 높으며, 알레르기 조직반응 여부를 관찰할 수 있다.








5. 66세 여자가 고관절 골절로 누워서 치료를 받던 도중, 갑자기 가슴이 아프고 숨쉬기가 힘들어 졌다. 가슴 방사선소견에서 뼈기모양의 음영이 관찰되었다. 이에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오?

- 1) 지방, 공기, 종양세포 등이 폐색전증을 일으키는 경우가 흔하다.
- 2) 작은 색전은 말초혈관까지 갈 수 있고, 출혈이나 경색을 일으킨다.
- 3) 폐경색은 전형적으로 출혈성이며 초기에는 혈철소로 인해 적갈색을 띤다.
- 4) 혈전에 의한 폐동맥의 폐쇄로 생각되며, 색전이 그 기원이 되는 경우는 드물다.
- 5) 작은 색전은 보다 큰 색전의 발생을 예고할 수 있으며, 약 30%에서 2차 색전형성을 보인다.

Pulmonary embolism



Infarction



병리학 (8판), 고문사, 505~510

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease,
9th Edition, Vinay Kumar, Saunders

병리학 (8판), 고문사, 526~534

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease,
9th Edition, Vinay Kumar, Saunders