

成品特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME FR-PANORAMIC OPENING (全景顶棚框架-前)	零件号	SR1990				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003023	提交日期	2026.5				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	A系列基准坐标	关键尺寸	按图纸 A4/A14/A15/A19/A21	三坐标	同项目件	年检	图纸	装配定位基准
2	PT测试点坐标	关键尺寸	按图纸 PT2/PT4/PT5	三坐标	同项目件	年检	图纸	安装匹配检测
3	HD/HK/PH/PC 点位	重要尺寸	按图纸坐标 + 公差 ±2.5/8.5、	三坐标	同项目件	年检	图纸	功能定位
4	M系列定位点	重要尺寸	按图纸 M52/M33/N54/M38	三坐标	同项目件	年检	图纸	部件固定
5	结构尺寸	重要尺寸	2.5-8.48, 公差 ±0.5/5.5	卡尺 / 测厚仪	同项目件	巡检	图纸	结构强度
	单件重量	重要尺寸	85.2g (±允许偏差)	电子秤	同项目件	巡检	图纸	材料一致性
	外观	重要特性	无变形、毛刺、色差、破损	目视 / 光源箱	同项目件	全检	图纸	内饰外观
	零件标识	重要特性	刻印 739102097R、011	目视	同项目件	全检	图纸	追溯管理
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

原材料特殊特性清单										
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签		审核	
零件名称	FRAME FR- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框 架-前)	零件号	SR1990				AQE:		质量经理:	
图纸号	INT40003023	提交日期	2026.5				SIE:		SIE经理:	
							项目工程师:		项目经理:	
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源		备注	
1	基础材料	安全特性	符合 JIN ROME/SEE DRAWING	材料试验机	同项目件	来料检	图纸		强度 / 耐热	
2	尺寸稳定性	重要特性	收缩率符合内饰标准	收缩率测试仪	同项目件	来料检	图纸		保证尺寸精度	
3	耐磨性能	重要特性	泰伯尔测试失重 < 0.2g	耐磨测试仪	同项目件	来料检	图纸		内饰耐久	
4	环保性能	法规特性	符合汽车内饰 VOC 标准	VOC 检测仪	同项目件	来料检	图纸		车内环保	
5	材料厚度	尺寸特性	按图纸要求	测厚仪	同项目件	来料检	图纸		成型一致性	
6										深远提供材料商相关报告，由金榕完成实验
7										
更新履历										
更新日期	更新内容					版本号	更新人		审核人	

深远提供
材料商相
关报告，
由金榕完
成实验

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME FR-PANORAMIC OPENING (全景顶棚框架-前)	零件号	SR1990				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003023	提交日期	2026.5				工艺工程师:	工艺经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	注塑成型参数	重要特性	温度 / 压力 / 冷却按工艺	注塑机监控	同项目件	巡检	工艺	成型稳定
2	三维坐标检测	关键特性	按图纸所有基准 / 测试点	三坐标	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动	工装 / 卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
4	外观检验	重要特性	按内饰外观标准	目视 / 检具	同项目件	巡检	图纸	客户验收
	标识刻印	重要特性	零件号清晰完整	刻印设备 / 目视	同项目件	全检	图纸	追溯合规
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人		审核人

成品特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签		审核
零件名称	FRAME RR- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1991			AQE:		质量经理:
图纸号	INT40003024	提交日期	2026.5			SIE:		SIE经理:
						项目工程师:		项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	A系列基准坐标	关键尺寸	按图纸 A4/A14/A15/A19/A21	三坐标	同项目件	年检	图纸	装配定位基准
2	PT测试点坐标	关键尺寸	按图纸 PT2/PT4/PT5	三坐标	同项目件	年检	图纸	安装匹配检测
3	HD/HK/PH/PC 点位	重要尺寸	按图纸坐标 + 公差 ±2.5/8.5、	三坐标	同项目件	年检	图纸	功能定位
4	M系列定位点	重要尺寸	按图纸 M52/M33/N54/M38	三坐标	同项目件	年检	图纸	部件固定
5	结构尺寸	重要尺寸	2.5-8.48, 公差 ±0.5/5.5	卡尺 / 测厚仪	同项目件	巡检	图纸	结构强度
	单件重量	重要尺寸	85.2g (± 允许偏差)	电子秤	同项目件	巡检	图纸	材料一致性
	外观	重要特性	无变形、毛刺、色差、破损	目视 / 光源箱	同项目件	全检	图纸	内饰外观
	零件标识	重要特性	刻印 739102097R、011	目视	同项目件	全检	图纸	追溯管理
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

原材料特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME RR- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1991				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003024	提交日期	2026.5				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	基础材料	安全特性	符合 JIN ROME/SEE DRAWING	材料试验机	同项目件	来料检	图纸	强度 / 耐热
2	尺寸稳定性	重要特性	收缩率符合内饰标准	收缩率测试仪	同项目件	来料检	图纸	保证尺寸精度
3	耐磨性能	重要特性	泰伯尔测试失重 < 0.2g	耐磨测试仪	同项目件	来料检	图纸	内饰耐久
4	环保性能	法规特性	符合汽车内饰 VOC 标准	VOC 检测仪	同项目件	来料检	图纸	车内环保
5	材料厚度	尺寸特性	按图纸要求	测厚仪	同项目件	来料检	图纸	成型一致性
6								
7								
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

深远提供
材料商相
关报告，
由金榕完
成实验

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME RR- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1991				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003024	提交日期	2026.5				工艺工程师:	工艺经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	注塑成型参数	重要特性	温度 / 压力 / 冷却按工艺	注塑机监控	同项目件	巡检	工艺	成型稳定
2	三维坐标检测	关键特性	按图纸所有基准 / 测试点	三坐标	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动	工装 / 卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
4	外观检验	重要特性	按内饰外观标准	目视 / 检具	同项目件	巡检	图纸	客户验收
	标识刻印	重要特性	零件号清晰完整	刻印设备 / 目视	同项目件	全检	图纸	追溯合规
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

成品特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签		审核
零件名称	FRAME LH- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1992			AQE:		质量经理:
图纸号	INT40003025	提交日期	2026.5			SIE:		SIE经理:
						项目工程师:		项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	A系列基准坐标	关键尺寸	按图纸 A4/A14/A15/A19/A21	三坐标	同项目件	年检	图纸	装配定位基准
2	PT测试点坐标	关键尺寸	按图纸 PT2/PT4/PT5	三坐标	同项目件	年检	图纸	安装匹配检测
3	HD/HK/PH/PC 点位	重要尺寸	按图纸坐标 + 公差 ±2.5/8.5、	三坐标	同项目件	年检	图纸	功能定位
4	M系列定位点	重要尺寸	按图纸 M52/M33/N54/M38	三坐标	同项目件	年检	图纸	部件固定
5	结构尺寸	重要尺寸	2.5-8.48, 公差 ±0.5/5.5	卡尺 / 测厚仪	同项目件	巡检	图纸	结构强度
	单件重量	重要尺寸	85.2g (± 允许偏差)	电子秤	同项目件	巡检	图纸	材料一致性
	外观	重要特性	无变形、毛刺、色差、破损	目视 / 光源箱	同项目件	全检	图纸	内饰外观
	零件标识	重要特性	刻印 739102097R、011	目视	同项目件	全检	图纸	追溯管理
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

原材料特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME LH-PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1992				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003025	提交日期	2026.5				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	基础材料	安全特性	符合 JIN ROME/SEE DRAWING	材料试验机	同项目件	来料检	图纸	强度 / 耐热
2	尺寸稳定性	重要特性	收缩率符合内饰标准	收缩率测试仪	同项目件	来料检	图纸	保证尺寸精度
3	耐磨性能	重要特性	泰伯尔测试失重 < 0.2g	耐磨测试仪	同项目件	来料检	图纸	内饰耐久
4	环保性能	法规特性	符合汽车内饰 VOC 标准	VOC 检测仪	同项目件	来料检	图纸	车内环保
5	材料厚度	尺寸特性	按图纸要求	测厚仪	同项目件	来料检	图纸	成型一致性
6								
7								
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

深远提供
材料商相
关报告，
由金榕完
成实验

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME LH- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1992				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003025	提交日期	2026.5				工艺工程师:	工艺经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	注塑成型参数	重要特性	温度 / 压力 / 冷却按工艺	注塑机监控	同项目件	巡检	工艺	成型稳定
2	三维坐标检测	关键特性	按图纸所有基准 / 测试点	三坐标	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动	工装 / 卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
4	外观检验	重要特性	按内饰外观标准	目视 / 检具	同项目件	巡检	图纸	客户验收
	标识刻印	重要特性	零件号清晰完整	刻印设备 / 目视	同项目件	全检	图纸	追溯合规
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	

成品特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制	会签		审核
零件名称	FRAME RH- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1993			AQE:		质量经理:
图纸号	INT40003026	提交日期	2026.5			SIE:		SIE经理:
						项目工程师:		项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	A系列基准坐标	关键尺寸	按图纸 A4/A14/A15/A19/A21	三坐标	同项目件	年检	图纸	装配定位基准
2	PT测试点坐标	关键尺寸	按图纸 PT2/PT4/PT5	三坐标	同项目件	年检	图纸	安装匹配检测
3	HD/HK/PH/PC 点位	重要尺寸	按图纸坐标 + 公差 ±2.5/8.5、	三坐标	同项目件	年检	图纸	功能定位
4	M系列定位点	重要尺寸	按图纸 M52/M33/N54/M38	三坐标	同项目件	年检	图纸	部件固定
5	结构尺寸	重要尺寸	2.5-8.48, 公差 ±0.5/5.5	卡尺 / 测厚仪	同项目件	巡检	图纸	结构强度
	单件重量	重要尺寸	85.2g (± 允许偏差)	电子秤	同项目件	巡检	图纸	材料一致性
	外观	重要特性	无变形、毛刺、色差、破损	目视 / 光源箱	同项目件	全检	图纸	内饰外观
	零件标识	重要特性	刻印 739102097R、011	目视	同项目件	全检	图纸	追溯管理
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

原材料特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME RH-PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1993				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003026	提交日期	2026.5				SIE:	SIE经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	基础材料	安全特性	符合 JIN ROME/SEE DRAWING	材料试验机	同项目件	来料检	图纸	强度 / 耐热
2	尺寸稳定性	重要特性	收缩率符合内饰标准	收缩率测试仪	同项目件	来料检	图纸	保证尺寸精度
3	耐磨性能	重要特性	泰伯尔测试失重 < 0.2g	耐磨测试仪	同项目件	来料检	图纸	内饰耐久
4	环保性能	法规特性	符合汽车内饰 VOC 标准	VOC 检测仪	同项目件	来料检	图纸	车内环保
5	材料厚度	尺寸特性	按图纸要求	测厚仪	同项目件	来料检	图纸	成型一致性
6								
7								
更新履历								
更新日期	更新内容					版本号	更新人	审核人

深远提供
材料商相
关报告，
由金榕完
成实验

过程特殊特性清单								
客户名称	雷诺	项目名称	RG4F1 GEA		编制		会签	审核
零件名称	FRAME RH- PANORAMIC OPENING (全景顶棚框	零件号	SR1993				AQE:	质量经理:
图纸号	INT40003026	提交日期	2026.5				工艺工程师:	工艺经理:
							项目工程师:	项目经理:
序号	特性特性	特性类别	项目件标准 (写明公差)	测试设备、工具	量产件标准 (写明公差)	测试数量	特性来源	备注
1	注塑成型参数	重要特性	温度 / 压力 / 冷却按工艺	注塑机监控	同项目件	巡检	工艺	成型稳定
2	三维坐标检测	关键特性	按图纸所有基准 / 测试点	三坐标	同项目件	半年检+巡检	图纸	装配精度
3	装配定位	重要特性	对位准确、无松动	工装 / 卡尺	同项目件	巡检	图纸	装车匹配
4	外观检验	重要特性	按内饰外观标准	目视 / 检具	同项目件	巡检	图纸	客户验收
	标识刻印	重要特性	零件号清晰完整	刻印设备 / 目视	同项目件	全检	图纸	追溯合规
更新履历								
更新日期	更新内容				版本号	更新人	审核人	