시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-생리대 유백	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 390 mm X 8200 m	검 사 자	유 송 진
수 량	2050 m X 4 Roll <Φ37Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-10-[주]~4[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		47	46				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		393	393				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-고시용 고투명	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 400 mm X 7100 m	검 사 자	유 송 진
수 량	3550 m X 2 Roll <Φ48Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-2-01[주]~2[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		47	48				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		403	403				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-고시용 고투명	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 540 mm X 7100 m	검 사 자	유 송 진
수 량	3550 m X 2 Roll <Φ48Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-2-01[주]~2[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		47	46				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		543	543				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-고시용 고투명	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 580 ㎜ X 14200 m	검 사 자	유 송 진
수 량	3550 m X 4 Roll <Φ48Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-2-01[주]~4[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		47	47				〃	양 호	
폭 (㎜)	+ 3㎜		583	583				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-고시용 고투명	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 610 mm X 6100 m	검 사 자	유 송 진
수 량	3050 m X 2 Roll <Φ45Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-2-01[주]~2[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		48	47				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		613	613				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-생리대 유백	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 680 mm X 8200 m	검 사 자	유 송 진
수 량	2050 m X 4 Roll <Φ37Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-10-01[주]~4[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		46	47				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		683	683				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-생리대 유백	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 730 ㎜ X 6100 m	검 사 자	유 송 진
수 량	3050 m X 2 Roll <Φ45Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-10-01[주]~2[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		48	46				〃	양 호	
폭 (㎜)	+ 3㎜		733	733				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-생리대 유백	제 출 처	삼원그라텍
규 격	49 ㎛ X 940 mm X 8200 m	검 사 자	유 송 진
수 량	2050 m X 4 Roll <Φ37Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-10-01[주]~4[주]	양 호	
두께(㎛)	±(10%)		46	47				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		943	943				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합

시 험 성 적 서

결재	작 성	승 인

No: 작성일자 : 2026년 4월 14일

제 품 명	LLD-고시용 유백	제 출 처	삼원그라텍
규 격	59 ㎛ X 605 mm X 8200 m	검 사 자	유 송 진
수 량	2050 m X 4 Roll <Φ41Cm>	검 사 일	20260414

검사항목	기 준		측 정 치 X1	X2	X3	X4	X5	Lot No	항목판정	비 고
겉 모 양	양 호		양호	양호				0414-10-01[주]~4[주]	양 호	
두께(㎛)	±(7%)		58	58				〃	양 호	
폭 (mm)	+ 3mm		608	608				〃	양 호	
처 리 도 (Dyne)	내	38↑	38	38				〃	양 호	
	외	무	무	무				〃	양 호	
색상(유백도)	균일할것		양호	양호				〃	양 호	
처 짐	양호할것		양호	양호				〃	양 호	
이 물 질	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	
이 취	없 을 것		없음	없음				〃	양 호	

조 건

1. 시료채취 방법
   ※ 외관 및 변경사항 : 전수검사 c=0 ※ N=총 제품수 , n=시료 수
   N ≤ 5 n=2 , c=0
   6 ≤ N ≤ 10 n=3 , c=0
   11 ≤ N n=5 , c=0
2. 항목판정 : 양호, 불량
3. 종합판장 : 적합, 부적합

※두께,폭 샘플참조 요망

특기사항	이음매 : 0	종합판정	적 합