

가천대 Galaxy Fit 연동 API 명세서

프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	gachon-galaxyfit-sync
목적	Galaxy Fit 웨어러블 디바이스 헬스 데이터 연동
수정일	2026-03-06

앱 FLOW

1. 이름 + 전화번호 입력
2. 계정 조회 > 토큰 발급 + 참여자 일련번호(PTC_SEQ) 수신
3. 테스트 시작일 설정
4. 헬스 데이터 7일치 동기화
5. 헬스 데이터 전송



로그인 후 1시간이 경과할 경우 안내 팝업과 함께 로그아웃 처리

1. 계정 조회 API (토큰 발급)

기본 정보

항목	내용
URL	https://kpnc.chemainet.com/vest2025/auth/login.do
Method	POST
Endpoint	/auth/login.do
설명	DB에 등록된 이름+전화번호인지 확인 후 토큰 발급

Request

[Headers]

```
Content-Type: application/json
```

[Body]

```
{
  "name": "홍길동",
  "number": "010-1234-5678"
}
```

Request Body 필드 설명

필드	타입	필수	설명
name	String	O	사용자 이름
number	String	O	사용자 전화번호

Response

[성공 - 등록된 사용자 (200 OK)]

```
{
  "accessToken": "token_abc123def456789ghijklmnopqrstuvwxyz",
  "PTC_SEQ": 30
}
```

[실패 - 미등록 사용자 (404 Not Found)]

```
{
  "error": "등록되지 않은 사용자입니다"
}
```

[실패 - 서버 오류 (500 Internal Server Error)]

```
{
  "error": "서버 오류"
}
```

```
}
```

2. 로그인 유지시간

로그인 세션 만료 체크 FLOW

1. 로그인 시점의 시간 정보를 앱에서 저장
2. BackGround 상태에서 Foreground 상태로 변경되거나 앱 종료 후 다시 실행할 경우 세션(1시간) 만료 체크
3. 데이터 동기화 혹은 서버 업로드 시 세션(1시간) 만료 체크
4. 세션이 만료 되었을 경우 사용자에게 안내 메시지 표시
5. 로그아웃 처리

3. 헬스 데이터 전송 API (7일치)

기본 정보

항목	내용
URL	https://kpnc.chemainet.com/vest2025/health/sync.do
Method	POST
Endpoint	/health/sync.do
설명	Health Connect에서 수집한 헬스 데이터를 서버로 전송

Request

[Headers]

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accessToken}
```

[Body]

```
{
  "ptcseq": 30,
  "deviceModel": "SM-A356N",
  "syncTime": 1738473600000,
  "dailyRecords": [
    {
      "date": "2026-02-23",
      "healthRecords": [
        {
          "type": "step_count",
          "value": 8542.0,
          "unit": "걸음",
          "startTime": 1769785200000,
          "endTime": 1769871599999
        },
        {
          "type": "heart_rate",
          "minValue": 67.0,
          "maxValue": 149.0,
          "unit": "bpm",
          "startTime": 1769785200000,
          "endTime": 1769871599999
        },
        {
          "type": "distance",
          "value": 5.23,
          "unit": "km",
          "startTime": 1769785200000,
          "endTime": 1769871599999
        },
        {
          "type": "calories",
          "value": 320.0,
          "unit": "kcal",
          "startTime": 1769785200000,
          "endTime": 1769871599999
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "type": "weight",
      "value": 70.5,
      "unit": "kg",
      "startTime": 1769871599999,
      "endTime": 1769871599999
    },
    {
      "type": "height",
      "value": 175.0,
      "unit": "cm",
      "startTime": 1769871599999,
      "endTime": 1769871599999
    },
    {
      "type": "sleep_time",
      "value": 420.0,
      "unit": "분",
      "startTime": 1769785200000,
      "endTime": 1769871599999
    },
    {
      "type": "exercise_time",
      "value": 30.0,
      "unit": "분",
      "startTime": 1769785200000,
      "endTime": 1769871599999
    }
  ]
},
{
  "date": "2026-02-22",
  "healthRecords": [ ... ]
},
{
  "date": "2026-02-21",
  "healthRecords": [ ... ]
}

```

```

    },
    {
      "date": "2026-02-20",
      "healthRecords": [ ... ]
    },
    {
      "date": "2026-02-19",
      "healthRecords": [ ... ]
    },
    {
      "date": "2026-02-18",
      "healthRecords": [ ... ]
    },
    {
      "date": "2026-02-17",
      "healthRecords": [ ... ]
    }
  ]
}

```

Request Body 필드 설명

[최상위 필드]

필드	타입	필수	설명
PTC_SEQ	Int	O	참여자 일련번호 (로그인 시 받은 값)
deviceModel	String	O	디바이스 모델명 (예: SM-R220)
syncTime	Long	O	동기화 시간 (Unix timestamp ms)
dailyRecords	Array	O	일별 rjs데이터 배열 (7일치)

[dailyRecords 배열 요소]

필드	타입	필수	설명
date	String	O	해당 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
healthRecords	Array	O	해당 날짜의 헬스 데이터 배열

[healthRecords 배열 요소 - 일반 데이터]

필드	타입	필수	설명
type	String	O	데이터 타입 (하단 참조)
value	Double	O	측정값
unit	String	O	단위
startTime	Long	O	측정 시작 시간 (Unix timestamp ms)
endTime	Long	O	측정 종료 시간 (Unix timestamp ms)

[healthRecords 배열 요소 - 심박수]

필드	타입	필수	설명
type	String	O	데이터 타입 (하단 참조)
minValue	Double	O	최소 심박수
maxValue	Double	O	최대 심박수
unit	String	O	단위
startTime	Long	O	측정 시작 시간 (Unix timestamp ms)
endTime	Long	O	측정 종료 시간 (Unix timestamp ms)



심박수(heart_rate)는 `value` 필드를 사용하지 않고 `minValue` 와 `maxValue` 필드를 사용합니다.

[type 종류]

type	설명	unit
step_count	걸음 수	걸음
heart_rate	심박수	bpm
distance	이동 거리	km
calories	소모 칼로리	kcal
weight	체중	kg
height	신장	cm
sleep_time	수면 시간	분

type	설명	unit
exercise_time	운동 시간	분

Response

[성공 (200 OK)]

```
{
  "success": true,
  "message": "데이터가 성공적으로 저장되었습니다",
  "syncId": "abc123-def456-789ghi"
}
```

[실패 - 유효하지 않은 토큰 (401 Unauthorized)]\

```
{
  "error": "유효하지 않은 토큰입니다"
}
```



401 응답 수신 시 로그인 시간이 만료된 것으로 판단하여 자동 로그아웃 처리됩니다.

[실패 - 서버 오류 (500 Internal Server Error)]

```
{
  "error": "서버 오류: {error_message}"
}
```

3. 데이터 수집 규칙

테스트 기간

- **시작일:** 사용자가 앱에서 설정한 "테스트 시작일"
- **종료일:** 시작일 + 6일 (총 7일)

- **예시:** 시작일이 2026-01-25라면 → 2026-01-25 ~ 2026-01-31 (7일치)

일별 데이터 범위

- **각 날짜:** 00:00:00 ~ 23:59:59
- **startTime:** 해당 날짜의 00시 00분 00초 (Unix timestamp ms)
- **endTime:** 해당 날짜의 23시 59분 59초 (Unix timestamp ms)

심박수 데이터 수집 방식

- 수집 방법
 - Health Connect에서 해당 날짜 범위(00:00:00 ~ 23:59:59)의 모든 심박수 데이터 조회
 - 조회된 데이터 중 최소값과 최대값 추출
- 전송 데이터
 - **minValue**: 해당 날짜의 최소 심박수
 - **maxValue**: 해당 날짜의 최대 심박수
 - **value** 필드는 전송하지 않음