물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA06366-0000000004

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 가우징봉

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도	기타(가우징, 브라스팅용)
사용상의 제한	자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분	공급자
회사명	대한카본(주)
주소	(49478) 부산 사하구 다산로 247 (장림동)
긴급전화번호	0512648961

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

호흡기 과민성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자

신호어 위험

유해·위험 문구 H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

예방조치 문구

저장	NONE03 : 해당없음
예방	P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
	P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성위험성(예: 분진폭발 위험성)

자극성 - 피부, 눈

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Graphite	흑연	7782-42-5	자료없음	82-85	자료없음
Copper	동	7440-50-8	자료없음	14.7-17.7	자료없음
황산 제II구리 오수화물	자료없음	7758-99-8	자료없음	0.3-0.3	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

사용 중 미세 분진이 눈에 들어갔을 시에는 즉시 흐르는 물로 약 15분간 씻는다

나. 피부에 접촉했을 때

사용 중 피부에 접촉하였을 시는 화상의 위험이 있으므로 피부에 접촉되었다면 화상의 정도를 파악, 의학적 조치를 취할 것

다. 흡입했을 때

고체의 제품으로 흡입할 수 없음

라. 먹었을 때

고체의 제품으로 섭취할 수가 없음

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 소화약제 분말, 이산화탄소

부절한 소화제 : 물

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

분진이 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화시에는 보호 장비를 착용한다

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

자료없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

자료없음

다. 정화 또는 제거 방법

자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

충격으로 인하여 제품에 손상이 발생할 수 있으므로 충격을 가하지 않는다.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

습기로 인하여 제품의 표면에 변색이 될 수 있고, 사용 중 불량발생의 위험성이 매우 높으므로 항상 건조한 곳에 보관한다

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Graphite - TWA : 2.5mg/㎥ , STEL : 4mg/㎥
	Copper - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	황산 제II구리 오수화물 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Graphite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Copper - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	황산 제II구리 오수화물 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Graphite - 자료없음
	Copper - 자료없음
	황산 제II구리 오수화물 - 자료없음
기타 노출기준	Graphite - 자료없음
	Copper - 자료없음
	황산 제II구리 오수화물 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

사용 시 가능하다면 환기가 잘 되는 곳에서 사용하고 국소 배기장치를 이용하면 더욱 효과적이다

다. 개인보호구

호흡기 보호	방진마스크
눈 보호	눈 보호용 용접면
손 보호	가죽용접장갑
신체 보호	강한 빛으로부터 보호할 수 있는 보호 작업복
	앞면 보호용 가죽 용접앞치마

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
	색상	전기동(구리)가 도금된 금색 고체 상태의 제품
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		무취
라. pH		해당없음
마. 녹는점/어는점		해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당없음
사. 인화점		해당없음
아. 증발속도		해당없음
자. 인화성(고체, 기체)		해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		해당없음
카. 증기압		해당없음
타. 용해도		해당없음
파. 증기밀도		해당없음
하. 비중		1.6
거. n-옥탄올/물분배계수		해당없음
너. 자연발화온도		해당없음
더. 분해온도		해당없음
러. 점도		해당없음

제품특성

구분	내용
머. 분자량	해당없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Graphite	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.56
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Copper	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
	가. 외관(물리적 상태,	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Copper	색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		1,084 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		2,562 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		8.94
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		112
황산 제II구리 오수화물	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
황산 제II구리 오수화물	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

장상적인 취급조건에서 안정

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

자료없음

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

이산화탄소, 분진

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Graphite	자료없음
Copper	자료없음
황산 제II구리 오수화물	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음

발암성	IARC	Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음
		황산 제II구리 오수화물	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Graphite	자료없음
		Copper	자료없음

생식세포변이원성	황산 제II구리 오수화물	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
조류	제품	자료없음
	Graphite	자료없음

가. 생태독성

조류	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Graphite	자료없음
	Copper	자료없음
	황산 제II구리 오수화물	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Graphite	자료없음
Copper	자료없음
황산 제II구리 오수화물	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	토양오염물질
Graphite	자료없음
Copper	자료없음
황산 제II구리 오수화물	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

특정폐기물 매립 장소에 매립하여 폐기한다 특정폐기물 소각장에서 소각 처리한다.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

특정폐기물 매립 장소에 매립하여 폐기한다 특정폐기물 소각장에서 소각 처리한다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

물질구분 : 유독물질 (국립환경과학원고시 제2022-80호) 황산구리 [Copper sulfate; 7758-98-7] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물 (황산 제II구리 오수화물)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

1996-06-30

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 17 회 최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음