


유압장착 도면

700026276-ko

주조기

ECOLINE 84

精锐



목차

1	설명	3
1.1	소모재 표시	3
1.2	기능 그룹	3
1.3	소모재	4
1.4	기능 표시	4
1.5	카트리지 장착 및 분해	5
1.6	유압 도면	6

1

설명

1.1


소모재 표시

밸브, 펌프, 실린더, 리미트 스위치 등의 모든 소모재에는 분명한 표시가 있습니다.

소모재 표시 요소:

- 기능 그룹
- DIN 6779에 따른 소모재
- 소모재 번호
- 기능 표시


예:



- | | |
|----------------------|------------|
| (1) 기능 그룹 | (3) 소모재 번호 |
| (2) DIN 6779에 따른 소모재 | (4) 기능 표시 |

1.2

기능 그룹



- | | |
|------------------|-------------|
| (1) 실린더 플레이트 | (5) 증압기 |
| (2) 이동식 클램핑 플레이트 | (6) 부가 기능 |
| (3) 고정식 클램핑 플레이트 | (7) 인명보호 |
| (4) 사출 유닛 | (8) 드라이브 그룹 |

기능 그룹

- 1 드라이브 그룹
- 2 실린더 플레이트
- 3 이동식 클램핑 플레이트
- 4 고정식 클램핑 플레이트
- 5 사출 유닛
- 6 중압기
- 7 인명보호
- 8 부가 기능

1.3

소모재

소모재의 표시는 DIN-규격 DIN 6779에 따라 이루어집니다.

기계 부품	
FH	차단 밸브
FJ	제어 밸브
FK	스로틀 커버, 노즐
FL	체크 밸브
FM	안전 밸브
GB	가열- 및 냉각장치
GD	열교환기
HE	필터
HG	솔레노이드 분리기
JP	펌프
MA	측정 연결부
MC	측압기
MD	모터, 실린더
KM	측정장치
전자부품	
EB	비전기적에서 전기적 변수로의 변환기
EY	전동식으로 작동된 기계식 설비
E	기타 전기적 소모재

1.4

기능 표시

기능 명칭은 최대 3개의 문자로 구성됩니다.

기계 부품	
AS	압력 차단 밸브
AV	차단 밸브
BG	압력 제한 밸브
BL	커버
CR	카트리지
DS	스로틀 밸브

기계 부품	
DR	스로틀 체크 밸브
DU	압력 부스터
DW	압력 변환기
ES	배기 위치
FT	필터
GR	제어된 체크 밸브
HK	주형- 가열- 및 냉각장치
HM	하이드로 모터
HP	유압 펌프
HZ	유압 실린더
MA	측정 연결부
MG	압력계, 온도계
PM	공압 모터
PZ	공압 실린더
RG	압력 제어 밸브
RV	체크 밸브
SK	급속 커플링
SP	압력 탱크
SR	전류 제어 밸브
WT	열교환기
WV	웨이 밸브
전자부품	
A	A 솔레노이드 포함 솔레노이드 밸브
AB	A + B 솔레노이드 포함 솔레노이드 밸브
B	B 솔레노이드 포함 솔레노이드 밸브
CL	리미트 스위치(클로저)
OP	리미트 스위치(오프너)
PR	프린터
S	센서, 연속 밸브
SG	스위칭 장치


1.5

카트리지 장착 및 분해

생산 시 필요한 최적의 공차를 유지하기 위해 카트리지의 피스톤 및 부시가 실제 치수-방식에 따라 쌍이 맞춰져 있습니다.

카트리지를 분해할 때 동일한 카트리지 모델의 피스톤 및 부시를 혼동하면 안 됩니다.

다른 기계의 동일한 카트리지 모델인 개별 피스톤 또는 부시를 대체용으로 사용하지 않습니다.



- (1) 부시
(2) 피스톤

1.6

유압 도면

번호	어셈블리
GCE- 01 *	드라이브 그룹
GCE- 03 *	클로징 블록
GCE- 04 *	주조 유닛
GCE- 06 *	금형 높이 조절
GCE- 09 *	이젝터
GCE- 10 *	코어 풀러장치 M1 - M3
GCE- 11 *	코어 풀러장치 M4 - M6
GCE- 14 *	코어 풀러장치 F1 - F3
GCE- 15 *	코어 풀러장치 F4 - F6
GCE- 22 *	코어 풀러장치 F4 - F6
GCE- 27 *	플런저 윤활

