

로그인 · 회원가입 프로세스

plip-user-app 코드와 user-service OpenAPI 기준. Source: auth.ts, LoginForm, SignUpForm, api-endpoints.ts, plip-user docs/openapi.yaml

NextAuth v5

프론트 세션

/api/user + /api/v1

Gateway 경로

8000

Develop PC Gateway

K3s Ingress

운영 예정

지금 쓰는 게이트웨이

API_URL은 Develop PC Spring Cloud Gateway (192.168.10.144:8000)입니다. 운영 K3s에서는 Ingress가 Gateway를 대체할 예정이며, 경로 규칙은 인프라 매니페스트가 공개되면 다시 맞춰야 합니다.


액터	
구분	역할
브라우저 /login · /signup	폼 · OAuth 시작
NextAuth /api/auth/*	Google/Kakao/Naver 토큰 교환
Gateway :8000	/api/{service} 라우팅
plip-user	로컬/소셜 로그인 · JWT 발급
JWT 세션	access/refresh를 NextAuth JWT에 저장

백엔드 계약

상태	의미	앱 동작
200	기존 회원 JWT	/home
401 SOCIAL_002	소셜 토큰 검증 실패	로그인 에러
401 (빈 본문)	Gateway 경로 불일치	social_backend
422 SOCIAL_003	신규 소셜 · 약관 필요	/signup/social-terms
AUTH_010	탈퇴 복구 대기	복구 다이얼로그

로컬 로그인

LoginForm이 NextAuth credentials를 호출하고, authorize()가 user-service POST /api/v1/auth/login/local 을 Gateway 경유(/api/user/...)로칩니다.



로컬 회원가입

SignUpForm은 3단계 UI입니다. 1·2단계는 화면만 있고, 약관 후 /signup/profile 로 이동합니다. OTP-signup/local API 호출은 아직 폼에 연결되지 않았습니다.

1 이메일 · 비밀번호

이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인 후 다음.

2 OTP 화면

6자리 코드 입력 UI. otp-request / otp-verify는 미연결.

3 약관 → 프로필

필수 약관 동의 후 /signup/profile. signup/local 미연결.



소셜 로그인 (NextAuth)

OAuth는 NextAuth가 처리합니다. 콜백의 signIn에서 provider access_token을 user-service 소셜 로그인으로 넘깁니다.



최근 401의 실제 원인

Google/Kakao 콜백(302)은 성공했습니다. 앱이 Gateway 없이 /api/v1/auth/login/social/google 을 쳐 빈 401이 났습니다. 올바른 전체 경로는 /api/user/api/v1/auth/login/social/{provider} 입니다.

소셜 신규 가입 캡

422 시 provider만 쿼리로 넘기고 accessToken은 버려집니다. SocialSignupTermsTemplate는 안내 문구만 있고 termsAgreements를 다시 보내지 않습니다.

호출 경로

로컬 로그인 POST /api/user/api/v1/auth/login/local

소셜 로그인 POST /api/user/api/v1/auth/login/social/{provider}

로컬 가입 POST /api/user/api/v1/auth/signup/local