
앱 인벤터 API 응답 코드 설명




1. Google AI For Developers에서 발급한 api 키 변수 초기화



2. Btn_Start 버튼을 클릭 후 SpeechRecognizer1 호출하여 음성 인식을 시작



3. SpeechRecognizer1 음성 인식 완료 후
- Lbl_Status의 텍스트는 '질문 듣기를 누르세요.'로 바뀜
- Web1의 url을 전역 변수 api에 저장된 API 키와 결합하여 설정
- Web1의 요청 헤더를 Content-Type: application/json으로 설정
- 음성 인식 결과(가져오기 결과)를 JSON 형식의 문자열로 만들어 Web1을 통해 POST 요청으로 전송



4. 응답 수신 (Web1.텍스트를받았을때)

- API 서버로부터 응답 코드가 200(성공)이면 다음을 실행
  - 응답콘텐츠를 JSON 형식으로 디코딩하여 질문결과 변수에 저장
  - 디코딩된 ※딕셔너리에서 특정 경로(candidates -> 1 -> content -> parts -> 1 -> **text**)의 값을 추출하여 다시 질문결과 변수에 지정
  - 추출한 텍스트를 Lbl_Status에 표시
  - TextToSpeech1를 통해 음성으로 출력
- 응답 코드가 200이 아니면, Lbl_Status에 오류 발생 메시지, 응답 코드를 표시

※Gemini api 응답 구조에 대해



GenerateContentResponse 부문

https://ai.google.dev/api/generate-content?hl=ko

JSON 표현

```
{
  "candidates": [
    {
      object (Candidate)
    }
  ],
  "promptFeedback": {
    object (PromptFeedback)
  },
  "usageMetadata": {
    object (UsageMetadata)
  },
  "modelVersion": string,
  "responseId": string,
  "modelStatus": {
    object (ModelStatus)
  }
}
```

- candidates[] object (Candidate): 모델의 후보 응답

JSON 표현

```
{
  "content": {
    object (Content)
  },
  "finishReason": enum (FinishReason),
  "safetyRatings": [
    {
      object (SafetyRating)
    }
  ],
```

- content object (Content): 출력 전용. 모델에서 반환된 생성된 콘텐츠

JSON 표현

```
{
  "parts": [
    {
      object (Part)
    }
  ],
  "role": string
}
```

- **parts[] object (Part):** 단일 메시지를 구성하는 순서가 지정된 Parts. 부분마다 MIME 유형이 다를 수 있음.

JSON 표현

```
{
  "thought": boolean,
  "thoughtSignature": string,
  "partMetadata": {
    object
  },
  "mediaResolution": {
    object (MediaResolution)
  },
  "mediaProcessing": enum (MediaProcessing),
  "audioTranscription": {
    object (AudioTranscription)
  },
  "speechMetadata": {
    object (SpeechMetadata)
  },


  // data
  "text": string,
  "inlineData": {
    object (Blob)
  },
  "functionCall": {
    object (FunctionCall)
  },
  "functionResponse": {
    object (FunctionResponse)
  },
  "fileData": {
    object (FileData)
```

- 질문결과 text


Gemini api 키 발급에 대해

1. Google AI For Developers 접속

https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=ko



2. API 키 가져오기 클릭



3. api 키 발급

