



**SMK AL-HUDA
SARIWANGI**

MODUL WEB DEVELOPMENT DASAR

HTML5 & CSS3

Membangun Landing Page Responsif & Modern

Studi Kasus: Coding with Alif

[Beranda](#)

[Kelas](#)

[Mentor](#)

 Kelas Full Stack Developer

Jago Bikin Website Bareng Alif

Belajar coding dari nol sampai deploy. Materi bahasa Indonesia, studi kasus nyata, data, dan komunitas solid.

[Lihat Silabus](#)

2026

Prepared by
Jajang Nurjaman, S.Kom

Pertemuan 1: Responsive Navbar

Langkah 1: Persiapan File

Buat folder baru, lalu buat 2 file di dalamnya:

1. index.html (Kerangka)
2. style.css (Hiasan)

Langkah 2: Struktur HTML (Kerangka)

Ketik kode ini di index.html. **Poin Penting:** Kita butuh **4 elemen utama** di dalam Navbar.

1. **Logo:** Identitas website.
2. **Checkbox:** "Saklar" rahasia untuk buka/tutup menu.
3. **Label (Garis Tiga):** Tombol pemicu saklar.
4. **Menu List:** Daftar link (Home, Kelas, dll).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Coding with Alif</title>
8
9   <link rel="stylesheet" href="style.css">
10
11   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
12   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
13   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
14 </head>
15
16 <body>
17
18   <nav class="navbar">
19     <div class="container nav-wrapper">
20
21       <a href="#" class="logo">
22         Ngoding<span class="text-ungu">Alif</span>.
23       </a>
24
25       <input type="checkbox" id="tombol-menu" class="checkbox-menu">
26
27       <label for="tombol-menu" class="hamburger">
28         <span class="garis"></span>
29         <span class="garis"></span>
30         <span class="garis"></span>
31       </label>
32
33       <ul class="menu-list">
34         <li><a href="#home" class="menu-link active">Beranda</a></li>
35         <li><a href="#kelas" class="menu-link">Kelas</a></li>
36         <li><a href="#mentor" class="menu-link">Mentor</a></li>
37         <li><a href="#daftar" class="btn-daftar">Daftar</a></li>
38       </ul>
39
40     </div>
41   </nav>
42
43   <div style="height: 150vh; padding-top: 150px; text-align: center;">
44     <h1>Halo! Ini Halaman Utama.</h1>
45     <p>Coba kecilkan layar browser untuk melihat menu berubah.</p>
46   </div>
47 </body>
48
49 </html>
```

Langkah 3: CSS Dasar (Warna & Reset)

Ketik ini di `style.css`. Kita atur variabel warna biar gampang ganti tema.

```
1  /* ===== 1. RESET & VARIABEL ===== */
2  :root {
3      --ungu: #6366f1;
4      --gelap: #0f172a;
5      --putih: #ffffff;
6      --abu: #94a3b8;
7  }
8
9  * {
10     margin: 0;
11     padding: 0;
12     box-sizing: border-box;
13     font-family: 'Outfit', sans-serif;
14     text-decoration: none;
15     list-style: none;
16 }
17
18 body {
19     background-color: var(--gelap);
20     color: var(--putih);
21 }
22
23 .container {
24     max-width: 1200px;
25     margin: 0 auto;
26     padding: 0 20px;
27 }
```

Langkah 4: Tampilan Desktop (Flexbox)

Kita rapikan navbar agar Logo di kiri dan Menu di kanan. **Kunci:** `display: flex` dan `justify-content: space-between`.

```
/* ===== 2. NAVBAR DESKTOP ===== */
.navbar {
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 999;
  background: rgba(15, 23, 42, 0.9);
  backdrop-filter: blur(10px);
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.nav-wrapper {
  height: 70px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--putih);
}

.text-ungu {
  color: var(--ungu);
}

/* --- MENU LIST DESKTOP --- */
.menu-list {
  display: flex;
  gap: 30px;
  align-items: center;
}
```

```

}

/* Styling Link Biasa */
.menu-link {
    color: var(--abu);
    /* Warna default agak abu */
    font-weight: 500;
    transition: 0.3s;
    position: relative;
    /* Penting untuk garis bawah */
}

/* EFEK HOVER & ACTIVE (DESKTOP) */
.menu-link:hover,
.menu-link.active {
    color: var(--ungu);
    /* Berubah jadi ungu */
    font-weight: 700;
    /* Jadi tebal */
}

/* Garis bawah animasi (Opsional biar keren) */
.menu-link::after {
    content: '';
    position: absolute;
    width: 0;
    height: 2px;
    /* Awalnya lebar 0 */
    bottom: -5px;
    left: 0;
    background-color: var(--ungu);
    transition: 0.3s;
}

.menu-link:hover::after,
.menu-link.active::after {
    width: 100%;
}

```

```
    /* Saat hover lebar jadi 100% */  
}  
  
/* Tombol Daftar */  
.btn-daftar {  
    background: var(--ungu);  
    color: white !important;  
    padding: 8px 20px;  
    border-radius: 50px;  
    font-weight: 700;  
    transition: 0.3s;  
}  
  
.btn-daftar:hover {  
    transform: scale(1.05);  
    box-shadow: 0 0 15px rgba(99, 102, 241, 0.5);  
}  
  
.checkbox-menu,  
.hamburger {  
    display: none;  
}
```

Langkah 5: Tampilan Mobile & Logika (PENTING)

Ini bagian "sulap"-nya. Kita gunakan `@media` untuk layar kecil (HP).

```
1  /* ===== 3. RESPONSIVE MOBILE (HP) ===== */
2  @media (max-width: 768px) {
3
4      .hamburger {
5          display: flex;
6          flex-direction: column;
7          gap: 6px;
8          cursor: pointer;
9          z-index: 1000;
10     }
11
12     .garis {
13         width: 30px;
14         height: 3px;
15         background: white;
16         border-radius: 5px;
17         transition: 0.3s;
18     }
19 }
```

```
1  /* MENU DRAWER */
2  .menu-list {
3      position: absolute;
4      top: 0;
5      right: -100%;
6      width: 75%;
7      height: 100vh;
8      background: var(--gelap);
9      flex-direction: column;
10     justify-content: center;
11     transition: 0.5s;
12     box-shadow: -5px 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
13 }
14
15 /* JARAK MENU */
16 .menu-list li {
17     margin-bottom: 15px;
18 }
19
20
21 .menu-link {
22     font-size: 1.2rem;
23     display: block;
24     /* Supaya area klik luas */
25 }
26
27 /* Hilangkan garis bawah animasi di HP (biar simpel) */
28 .menu-link::after {
29     display: none;
30 }
31
```



```

1  /* Efek Active di HP (Tanpa garis, cuma warna) */
2  .menu-link.active {
3      color: var(--ungu);
4      padding-left: 10px;
5      /* Geser dikit biar beda */
6      border-left: 3px solid var(--ungu);
7      /* Garis di kiri */
8  }
9
10 /* LOGIKA SAKLAR */
11 #tombol-menu:checked~.menu-list {
12     right: 0;
13 }
14
15 /* ANIMASI HAMBURGER */
16 #tombol-menu:checked~.hamburger .garis:nth-child(1) {
17     transform: rotate(45deg) translate(5px, 8px);
18 }
19
20 #tombol-menu:checked~.hamburger .garis:nth-child(2) {
21     opacity: 0;
22 }
23
24 #tombol-menu:checked~.hamburger .garis:nth-child(3) {
25     transform: rotate(-45deg) translate(5px, -8px);
26 }
27 }

```

☒ Cek Hasilnya

1. Buka `index.html` di browser.
2. Mode Desktop: Menu rapi berjejer.
3. Kecilkan Layar (Mode HP): Menu hilang, muncul garis tiga.
4. Klik Garis Tiga: Menu meluncur dari kanan, garis tiga berubah jadi X.



Pertemuan 2: Hero Section (Tampilan Utama)

Goal: Siswa membuat tampilan layar penuh dengan gambar latar belakang, lapisan gelap (overlay), dan teks yang estetik.

Analogi Papan Tulis:

Jelaskan kepada siswa: **"Website itu seperti Roti Lapis (Sandwich)."**

1. **Roti Bawah:** Gambar Background.
2. **Isian (Daging/Keju):** Lapisan Hitam Transparan (*Overlay*) -> Supaya teks terbaca jelas.
3. **Roti Atas:** Tulisan Judul & Tombol (Harus paling depan).

Langkah 1: Struktur HTML (Kerangka Sandwich)

Buka `index.html`. Minta siswa mengetik kode ini **di bawah penutup** `</nav>` (jangan di dalam `nav`!).

```
1 </nav>
2
3 <header class="hero" id="home">
4
5   <div class="overlay"></div>
6
7   <div class="container hero-content">
8
9     <span class="badge"> 🔥 Kelas Full Stack Developer</span>
10
11    <h1>Jago Bikin Website<br>Bareng <span class="text-gradient">Alif</span></h1>
12
13    <p>
14      Belajar coding dari nol sampai deploy. Materi bahasa Indonesia,
15      studi kasus nyata, dan komunitas solid.
16    </p>
17
18    <div class="cta-buttons">
19      <a href="#kelas" class="btn-utama">Mulai Gratis</a>
20      <a href="#" class="btn-demo">Lihat Silabus</a>
21    </div>
22
23  </div>
24 </header>
```

Langkah 2: CSS Background (Roti Bawah)

Buka `style.css`. Kita atur agar gambarnya memenuhi layar (`100vh`).

```
1
2 /* --- HERO SECTION UTAMA --- */
3 .hero {
4     height: 100vh;
5     /* Tinggi 100% dari layar (Full Screen) */
6     width: 100%;
7
8     /* Gambar Background (Ambil dari Unsplash) */
9     background-image: url('https://images.unsplash.com/photo-1555066931-4365d14bab8c?auto=format&fit=crop&w=1920&q=80');
10
11     background-size: cover;
12     /* Gambar dipaksa memenuhi area (tidak gepeng) */
13     background-position: center;
14     /* Fokus gambar di tengah */
15
16     position: relative;
17     /* Titik acuan untuk anak-anaknya */
18
19     /* Flexbox untuk menengahkan konten secara vertikal */
20     display: flex;
21     align-items: center;
22 }
```

Langkah 3: CSS Overlay (Isian Sandwich)

Ini **PENTING**. Tanpa ini, tulisan putih tidak akan terbaca kalau gambarnya terang.

```
1 /* --- OVERLAY GELAP --- */
2 .overlay {
3     position: absolute;
4     /* Tempel paksa di atas gambar */
5     top: 0;
6     left: 0;
7     width: 100%;
8     height: 100%;
9
10     /* Gradasi Hitam Transparan (Kiri Gelap -> Kanan Agak Terang) */
11     background: linear-gradient(90deg, rgba(15, 23, 42, 0.95) 0%, rgba(15, 23, 42, 0.6) 100%);
12
13     z-index: 1;
14     /* Tumpukan Level 1 (Di atas gambar) */
15 }
16
```

Langkah 4: CSS Konten & Teks (Roti Atas)

Kita pastikan teks ada di tumpukan paling atas (`z-index: 2`) dan beri efek warna gradasi pada nama "Alif".

```

1
2  /* --- KONTEN TEKS --- */
3  .hero-content {
4      position: relative;
5      z-index: 2;
6      /* Tumpukan Level 2 (Paling Atas/Depan) */
7      max-width: 650px;
8      /* Batasi lebar teks biar rapi */
9  }
10
11  /* Badge Kecil */
12  .badge {
13      display: inline-block;
14      background: rgba(99, 102, 241, 0.2);
15      color: #818cf8;
16      padding: 6px 15px;
17      border-radius: 20px;
18      font-size: 0.9rem;
19      font-weight: 600;
20      border: 1px solid rgba(99, 102, 241, 0.3);
21      margin-bottom: 20px;
22  }
23
24  /* Judul Besar */
25  .hero h1 {
26      font-size: 3.5rem;
27      line-height: 1.1;
28      font-weight: 800;
29      margin-bottom: 20px;
30  }
31
32  /* EFEK TEKS GRADASI (Magic!) */
33  .text-gradient {
34      background: linear-gradient(to right, #6366f1, #a855f7);
35      /* Ungu ke Pink */
36      -webkit-background-clip: text;
37      /* Potong background mengikuti bentuk huruf */
38      -webkit-text-fill-color: transparent;
39      /* Hilangkan warna asli huruf */
40  }
41
42  /* Paragraf */
43  .hero p {
44      font-size: 1.15rem;
45      color: var(--abu);
46      margin-bottom: 30px;
47      line-height: 1.6;
48  }
49
50

```

Langkah 5: Styling Tombol

Membuat dua tombol berdampingan.

```
1
2  /* --- TOMBOL --- */
3  .cta-buttons {
4      display: flex;
5      gap: 15px;
6  }
7
8  /* Tombol Utama (Ungu Solid) */
9  .btn-utama {
10     background: var(--ungu);
11     color: white;
12     padding: 14px 35px;
13     border-radius: 8px;
14     font-weight: 700;
15     transition: 0.3s;
16 }
17
18 .btn-utama:hover {
19     transform: translateY(-5px);
20     /* Efek naik sedikit */
21     box-shadow: 0 10px 20px rgba(99, 102, 241, 0.3);
22 }
23
24 /* Tombol Demo (Garis Luar Saja) */
25 .btn-demo {
26     border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
27     color: white;
28     padding: 14px 35px;
29     border-radius: 8px;
30     font-weight: 600;
31     transition: 0.3s;
32 }
33
34 .btn-demo:hover {
35     background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
36 }
37
```

Langkah 6: Responsive Mobile (PENTING)

Masalah di HP: Tulisan terlalu besar dan tombol dempet-dempetan. Solusi: Kecilkan tulisan dan susun tombol jadi atas-bawah.

Masukkan kode ini **di dalam** blok `@media (max-width: 768px)` yang sudah dibuat di Pertemuan 1.

```
1  /* --- TAMBAHAN UNTUK HERO (PERT 2) --- */
2
3  /* 1. Judul Dikecilkan */
4  .hero h1 {
5      font-size: 2.5rem;
6  }
7
8  /* 2. Paragraf Dikecilkan Dikit */
9  .hero p {
10     font-size: 1rem;
11 }
12
13 /* 3. Tombol Jadi Susun Atas-Bawah */
14 .cta-buttons {
15     flex-direction: column;
16 }
17
18 /* 4. Tombol Jadi Lebar Penuh */
19 .btn-utama,
20 .btn-demo {
21     width: 100%;
22     text-align: center;
23 }
```

Checklist Pengecekan (Troubleshooting)

"Pak, kok error?", cek poin ini:

1. Teks Hilang/Gelap?

- Cek z-index. `.hero-content` harus punya `z-index: 2`, sedangkan `.overlay z-index: 1`.

2. Gambar Nge-zoom/Pecah?


- Pastikan ada `background-size: cover;`.

3. Ada Jarak Putih di Pinggir Kiri/Kanan?

- Pastikan di awal CSS sudah ada Reset `* { margin: 0; padding: 0; }.`

4. Gradasi Teks Gak Muncul?

- Cek penulisan `-webkit-text-fill-color: transparent;` (Sering typo di sini).



Fokus Materi:

1. CSS Grid: Untuk membuat tata letak kolom otomatis (Fitur Keunggulan).
2. Card Design: Membuat kotak konten yang cantik (Daftar Kelas).
3. Flexbox Wrap: Agar kartu-kartu kelas rapi turun ke bawah saat layar mengecil.

Pertemuan 3: Layouting Konten (Grid & Cards)

"Kalau kemarin kita bikin *Cover Buku* (Hero), sekarang kita bikin *Daftar Isi* dan *Bab-babnya*. Kita akan belajar cara menata kotak-kotak (Grid) supaya lurus dan rapi seperti rak buku."

Langkah 1: HTML Section "Keunggulan" (Features)

Buka `index.html`. Ketik kode ini **di bawah** penutup `</header>` (Hero Section).

Penjelasan: Kita pakai `id="features"` supaya kalau menu "Keunggulan" diklik, layar otomatis scroll ke sini.

```

1 </header>
2
3 <section id="features" class="section-padding">
4   <div class="container">
5
6     <div class="section-header">
7       <h2>Kenapa Belajar Di Sini?</h2>
8       <p>Metode belajar yang santai, cocok untuk pemula.</p>
9     </div>
10
11    <div class="features-grid">
12
13      <div class="feature-card">
14        <div class="icon">🔥</div>
15        <h3>Materi Terupdate</h3>
16        <p>Kurikulum mengikuti standar industri terbaru seperti Laravel 11.</p>
17      </div>
18
19      <div class="feature-card">
20        <div class="icon">🇮🇩</div>
21        <h3>Bahasa Indonesia</h3>
22        <p>Penjelasan mudah dimengerti dengan analogi sehari-hari.</p>
23      </div>
24
25      <div class="feature-card">
26        <div class="icon">💡</div>
27        <h3>Komunitas Solid</h3>
28        <p>Grup diskusi aktif untuk tanya jawab jika error coding.</p>
29      </div>
30
31    </div>
32  </div>
33 </section>
34

```

Langkah 2: CSS Grid (Jurus "Anti Ribet")

Buka `style.css`. Tambahkan kode ini di paling bawah.

Jurus Ajaib Grid: Jelaskan pada siswa baris kode `grid-template-columns`. Ini adalah *"satu baris kode sakti"* yang menggantikan puluhan baris media query.

```

1
2  /* --- GLOBAL SECTION STYLES --- */
3  .section-padding {
4      padding: 80px 0;
5  }
6
7  .section-header {
8      text-align: center;
9      margin-bottom: 50px;
10 }
11
12 .section-header h2 {
13     font-size: 2.5rem;
14     margin-bottom: 10px;
15     color: var(--putih);
16 }
17
18 .section-header p {
19     color: var(--abu);
20 }
21
22 /* --- FEATURES GRID (JURUS SAKTI) --- */
23 .features-grid {
24     display: grid;
25     /* Arti: Bikin kolom sebanyak mungkin, tapi minimal lebarnya 300px */
26     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
27     gap: 30px;
28     /* Jarak antar kotak */
29 }
30
31 /* Desain Kartu Keunggulan */
32 .feature-card {
33     background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
34     /* Kaca tipis gelap */
35     padding: 30px;
36     border-radius: 12px;
37     border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
38     transition: 0.3s;
39 }
40
41 /* Efek Hover: Kartu naik ke atas */
42 .feature-card:hover {
43     transform: translateY(-10px);
44     border-color: var(--ungu);
45 }
46
47 .feature-card .icon {
48     font-size: 3rem;
49     margin-bottom: 20px;
50 }
51
52 .feature-card h3 {
53     font-size: 1.5rem;
54     margin-bottom: 10px;
55     color: var(--putih);
56 }
57
58 .feature-card p {
59     color: var(--abu);
60     line-height: 1.6;
61 }
62

```

Langkah 3: HTML Section "Daftar Kelas" (Cards)

Kembali ke `index.html`. Ketik ini di bawah section Features tadi.

Konsep: Kita butuh gambar. Gunakan placeholder dari Unsplash.

```

1 <section id="kelas" class="section-padding section-dark">
2   <div class="container">
3
4     <div class="section-header">
5       <h2>Kelas Populer</h2>
6       <p>Pilih jalur belajarmu sekarang.</p>
7     </div>
8
9     <div class="course-wrapper">
10
11       <div class="course-card">
12         
14         <div class="course-body">
15           <span class="tag">Pemula</span>
16           <h3>Mastering HTML & CSS</h3>
17           <p>Fondasi utama membuat website cantik.</p>
18           <a href="#" class="link-arrow">Lihat Detail →</a>
19         </div>
20       </div>
21
22       <div class="course-card">
23         
25         <div class="course-body">
26           <span class="tag">Menengah</span>
27           <h3>Backend Laravel 11</h3>
28           <p>Bangun sistem website dinamis & API.</p>
29           <a href="#" class="link-arrow">Lihat Detail →</a>
30         </div>
31       </div>
32
33       <div class="course-card">
34         
36         <div class="course-body">
37           <span class="tag">Expert</span>
38           <h3>Fullstack JavaScript</h3>
39           <p>Kuasai MERN Stack (React & Node).</p>
40           <a href="#" class="link-arrow">Lihat Detail →</a>
41         </div>
42       </div>
43
44     </div>
45   </div>
46 </section>

```

Langkah 4: CSS Card Design (Flexbox Wrap)

Kembali ke `style.css`. Kita gunakan `display: flex` dengan `flex-wrap: wrap`.

Analogi:

"Flex Wrap itu seperti menata buku di rak. Kalau baris pertama penuh, buku selanjutnya otomatis turun ke baris kedua."



```
1
2  /* Warna Background Selang-seling biar gak bosan */
3  .section-dark {
4      background-color: #1e293b;
5  }
6
7  /* Wrapper Kartu */
8  .course-wrapper {
9      display: flex;
10     flex-wrap: wrap;
11     /* Agar turun ke bawah kalau layar sempit */
12     justify-content: center;
13     /* Kartu di tengah */
14     gap: 30px;
15 }
16
17 /* Desain Kartu Kursus */
18 .course-card {
19     background: var(--gelap);
20     border-radius: 15px;
21     overflow: hidden;
22     /* Agar gambar tidak keluar dari sudut bulat */
23     width: 350px;
24     /* Lebar tetap */
25     border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
26     transition: 0.3s;
27 }
```

```

1
2  /* Efek Hover */
3  .course-card:hover {
4      transform: scale(1.02);
5      /* Membesar sedikit */
6      box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.5);
7  }
8
9  /* Gambar Kursus */
10 .course-img {
11     width: 100%;
12     height: 200px;
13     object-fit: cover;
14     /* Gambar pas kotak tanpa gepeng */
15 }
16
17 /* Badan Kartu */
18 .course-body {
19     padding: 25px;
20 }
21
22 /* Label Tag (Pemula/Expert) */
23 .tag {
24     background: var(--ungu);
25     color: white;
26     padding: 4px 12px;
27     border-radius: 50px;
28     font-size: 0.8rem;
29     font-weight: 600;
30 }
31
32 .course-body h3 {
33     margin: 15px 0 10px;
34     font-size: 1.3rem;
35     color: var(--putih);
36 }
37
38 .course-body p {
39     color: var(--abu);
40     font-size: 0.95rem;
41     margin-bottom: 20px;
42 }
43
44 /* Link Detail */
45 .link-arrow {
46     color: var(--ungu);
47     font-weight: 700;
48     transition: 0.3s;
49 }
50
51 .link-arrow:hover {
52     letter-spacing: 1px;
53     /* Efek huruf merenggang */
54 }

```

Langkah 5: Responsive Check (Sedikit Saja)

Karena kita sudah pakai **Grid Sakti** (`auto-fit`) dan **Flex Wrap**, sebenarnya tampilan mobile sudah 90% otomatis rapi!


Kita hanya perlu memastikan lebar kartu kursus di HP menjadi full width.

Tambahkan ini di dalam `@media (max-width: 768px)` yang paling bawah:

```
1  /* UPDATE PERTEMUAN 3 */
2
3  /* Judul Section Dikecilkan */
4  .section-header h2 { font-size: 2rem; }
5
6  /* Kartu Kursus jadi lebar penuh di HP */
7  .course-card { width: 100%; }
```

Bedah Kode (Untuk Dijelaskan Guru)

1. Kenapa `overflow: hidden` di `.course-card`?
 - Coba hapus kode ini. Nanti siswa akan lihat sudut gambar bagian atas menjadi lancip, padahal kartunya `border-radius` (bulat). `overflow: hidden` memotong gambar yang "bandel" keluar jalur.
2. Apa itu `object-fit: cover`?
 - Tanpa ini, gambar akan gepeng (stretching) kalau ukuran aslinya tidak sesuai kotak. Dengan `cover`, gambar akan di-crop otomatis supaya pas dan proporsional.
3. Grid vs Flexbox?
 - Di bagian **Features**, kita pakai Grid karena struktur kotaknya sama rata.
 - Di bagian **Kelas**, kita pakai Flexbox karena kita ingin kontrol lebih manual atas lebar kartu (350px).



Pertemuan 4: Footer & Sentuhan Akhir

Goal: Siswa membuat bagian penutup website yang informatif, menambahkan link sosial media, dan membuat efek scroll yang halus.

Analogi :

"Footer itu ibarat **Tanda Tangan** atau **Kartu Nama** di akhir sebuah surat. Meskipun posisinya di bawah, ini penting untuk menunjukkan kredibilitas (Hak Cipta, Kontak, Sosmed). Jangan biarkan website kalian 'menggantung' tanpa penutup."

Langkah 1: HTML Footer (Struktur Kaki)

Buka `index.html`. Ketik kode ini di bagian **paling bawah**, tepat di atas penutup `</body>`.

Penjelasan: Kita bagi footer menjadi 3 kolom:

1. **Info Brand:** Logo & Slogan.
2. **Link Cepat:** Menu navigasi ulang.
3. **Sosmed:** Ikon (kita pakai teks dulu biar ringan).

```
</section>

<footer class="footer">
<div class="container">

    <div class="footer-grid">

        <div class="footer-info">
            <a href="#" class="logo">
                Ngoding<span class="text-ungu">Alif</span>.
            </a>
            <p>Platform belajar coding #1 untuk
siswa SMK dan Mahasiswa di Indonesia.</p>
        </div>

        <div class="footer-links">
            <h4>Menu</h4>
            <ul>
                <li><a href="#home">Beranda</a></li>
```

```

        <li><a
href="#features">Keunggulan</a></li>
        <li><a href="#kelas">Kelas</a></li>
    </ul>
</div>

    <div class="footer-social">
        <h4>Ikuti Kami</h4>
        <div class="social-icons">
            <a href="#">IG</a>
            <a href="#">YT</a>
            <a href="#">WA</a>
        </div>
    </div>

</div>

    <div class="footer-bottom">
        <p>&copy; 2026 Coding with Alif. Dibuat
dengan ❤️ di Sariwangi.</p>
    </div>

</div>
</footer>

```

Langkah 2: CSS Footer (Grid Layout)

Buka `style.css`. Tambahkan kode ini di paling bawah.

Teknik Grid: `grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;` Artinya: Kolom pertama (Brand) lebarnya **2x lipat** dibanding kolom kedua dan ketiga. Supaya muat menampung deskripsi panjang.

```

1
2
3 /* --- FOOTER UTAMA --- */
4 .footer {
5     background: #020617; /* Warna paling gelap (hampir hitam) */
6     padding: 70px 0 30px;
7     border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.05); /* Garis pemisah tipis */
8     margin-top: 50px; /* Jarak dari section atasnya */
9 }
10
11 /* Tata Letak 3 Kolom */
12 .footer-grid {
13     display: grid;
14     /* Kolom 1 (2 bagian), Kolom 2 (1 bagian), Kolom 3 (1 bagian) */
15     grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;
16     gap: 50px;
17     margin-bottom: 50px;
18 }
19
20 /* Typography Footer */
21 .footer-info p { color: var(--abu); margin-top: 15px; line-height: 1.5; }
22
23 .footer-links h4, .footer-social h4 {
24     margin-bottom: 20px; font-size: 1.2rem; color: var(--putih);
25 }
26
27 .footer-links ul li { margin-bottom: 10px; }
28
29 .footer-links a { color: var(--abu); transition: 0.3s; }
30 .footer-links a:hover { color: var(--ungu); padding-left: 5px; }
31
32 /* Copyright Paling Bawah */
33 .footer-bottom {
34     text-align: center;
35     border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.05);
36     padding-top: 30px;
37     color: var(--abu);
38     font-size: 0.9rem;
39 }

```

Langkah 3: Membuat Ikon Sosmed Bulat

Karena kita tidak pakai *FontAwesome* (biar bisa offline/tanpa internet), kita buat ikon manual pakai CSS. Hasilnya tetap keren!

```

1  /* --- IKON SOSMED --- */
2  .social-icons { display: flex; gap: 15px; }
3
4  .social-icons a {
5      width: 40px; height: 40px;      /* Kotak */
6      background: rgba(255,255,255,0.1);
7      border-radius: 50%;              /* Jadi Bulat */
8
9      /* Teks di tengah lingkaran */
10     display: flex; justify-content: center; align-items: center;
11
12     color: white; font-size: 0.8rem; font-weight: bold;
13     transition: 0.3s;
14 }
15
16 /* Efek Putar saat Hover */
17 .social-icons a:hover {
18     background: var(--ungu);
19     transform: rotate(360deg); /* Mutar 1 lingkaran penuh */
20 }

```

Langkah 4: The Magic Touch (Smooth Scroll)

Pernah lihat website yang kalau diklik menunya, layarnya "lompat" kaget? Kita perbaiki itu biar **meluncur halus**.

Cari bagian `html` di paling atas `style.css`, atau tambahkan jika belum ada.

```

html {
    scroll-behavior: smooth; /* INI KUNCINYA! */
}

```

Cara Tes: Klik menu "Kelas" di Navbar. Layar akan meluncur turun dengan mulus.

Langkah 5: Responsive Footer (Mobile)

Di HP, 3 kolom tadi akan terlihat sempit/gepeng. Kita harus **tumpuk** menjadi 1 kolom memanjang ke bawah.

Masukkan kode ini ke dalam `@media (max-width: 768px)` bagian paling bawah.

```

1  .footer-grid {
2      grid-template-columns: 1fr; /* Ubah jadi 1 Kolom saja */
3      text-align: center;         /* Teks rata tengah biar rapi */
4      gap: 30px;
5  }
6
7  /* Ikon sosmed di tengah */
8  .social-icons { justify-content: center; }

```

🎓 Penutup & Evaluasi Akhir

Selamat! Rangkaian materi "**Coding with Alif**" sudah selesai.

Checklist Final:

1. **Navbar:** Cek di HP, apakah bisa buka-tutup?
2. **Hero:** Apakah overlay menutupi gambar agar teks terbaca?
3. **Link:** Klik menu "Keunggulan", apakah scroll-nya halus (*smooth*)?
4. **Footer:** Apakah di HP posisinya menumpuk (atas-bawah) dan rata tengah?

