

### Historia Videoconsulta

No. Historia video consulta

18113022-26cv26rikafvc61c

## Identificación de paciente

Fecha: 5/20/2020

LUIS ALBERTO TANDIOY TANDIOY	No. Documento:	18113022
SANTIAGO PUTUMAYO	Fecha Nacimiento	1979-05-08,00:00:00.000Z
	Genero	Masculino
Colombia	Ciudad	PUTUMAYO
VEREDA SAN ANDRES	Teléfono	3219694929
	SANTIAGO PUTUMAYO  Colombia	SANTIAGO PUTUMAYO  Fecha Nacimiento  Genero  Colombia  Ciudad

Tutor Legal:		No. Documento:		Parentesco:	
--------------	--	----------------	--	-------------	--

#### **Anamnesis**

Motivo consulta	pop pterigion
Enfermedad actual	paciente con antecedente de resección de pterigion quien presenta desde el día de retiro de puntos hiperemia conjuntival con aparición de lesión redondeada adyacente a la plastia, el momento en tratamiento con con lubricante no refiere otra sintomatología

Antecedentes alergicos	
no refiere	

Antecedentes (Farmacológicos, Quirúrgicos, Familiares, Otros)

lo registrado en historia clinica

## Hallazgos

Av: no es posible valorar objetivamente PIO: no es posible valorar Examen de estructuras anatómicas oculares: Od: parpados sanos, pestañas con adecuada implantación, conjuntiva levemente hiperemica aparente granuloma piogeno adyacente a la plastia, cornea transparente, cámara anterior formada pupila central redonda, cristalino aparenta transparente Oi: parpados sanos, pestañas con adecuada implantación, conjuntiva tranquila, cornea transparente, cámara anterior formada pupila central redonda, cristalino aparenta transparente Fdo: no es posible valorar Se dan recomendaciones signos de alarma y reconsulta

Evaluación paraclinicos:	no tiene

Diagnostico Cie10	H110 Pterigion
Diagnostico clínico	pop pterigion OD

# Recomendación y plan:

se explica a paciente hallazgos encontrados se dan recomendaciones de protección ocular con gafas oscuras y evitar sol, viento e irritantes directos en los ojos se formula: 1. CARBOXIMETILCELULOSA 0.5% GOTAS aplicar 1 gota cada 6 horas en ojo operado 2. ACETATO DE PREDNISOLONA 1% GOTAS aplicar 1 gotas cada 8 horas en ojo operado por 20 dias y suspender 3. control en 1 mes por telemedicina o presencial si cuadro clínico empeora 4. se explica posible necesidad de reintervención quirurgica de acuerdo a respuesta al tratamiento

Andres Unigarro Martinez	
Numero Prof.	52752/2014
Especialización:	Oftalmología

