

Checkpoint Lab 1 — 20%

Evidencias y defensa

Cloud Computing Posgrado · Labs Evolutivos S01–S04

Peso	Modalidad	Defensa	Resultado
70% equipo + 30% defensa	Por equipo	4–6 min · 3–4 preguntas	Calificación común

1. Propósito y regla de entrega

El Checkpoint Lab 1 evalúa la evolución real de los Labs Evolutivos S01–S04: ejecución, evidencia, decisiones, comportamiento observado y comprensión técnica. No agrega una nueva práctica ni pide reconstruir el procedimiento de los laboratorios.

REGLA EXPLÍCITA: No se solicita un informe técnico ni la reproducción de los pasos de los laboratorios. Los Labs Evolutivos ya contienen el procedimiento. El checkpoint evalúa ejecución real, evidencia, decisiones y comprensión del comportamiento observado.

La calificación resultante es común para todos los integrantes del equipo. El 70% corresponde a ejecución y evidencia del equipo; el 30% depende de la defensa de un integrante seleccionado al azar al momento de evaluar.

Qué debe traer el equipo

- Un paquete digital de 6–8 evidencias seleccionadas. No un informe.
- Evidencias legibles y ordenadas por S01, S02, S03 y S04; cada pieza puede llevar únicamente un nombre corto que indique qué demuestra.
- Acceso a las evidencias originales o a la consola cuando el recurso aún exista.
- Todos los integrantes preparados para defender las decisiones del equipo.

Regla de evidencia: Una captura de un recurso creado no es evidencia suficiente cuando el lab exige demostrar comportamiento.

2. Paquete mínimo de evidencias

El equipo selecciona evidencia suficiente para cubrir los cuatro labs sin acumular screenshots repetitivos. Una evidencia puede ser una captura, salida de terminal/CLI o un par antes/después cuando el comportamiento requiera comparación.

Cobertura	Evidencia esperada	Qué debe demostrar
S01	VPC + dos subnets + CIDR/AZ	El baseline existe y coincide con el diseño del curso.
S02	Distribución mediante ALB	Respuestas provenientes de al menos dos targets/instancias.
S02	Terminación + reemplazo	ASG recupera desired capacity y el nuevo target vuelve a healthy.
S03	S3 Versioning + lectura anterior	Dos versiones de la misma key y recuperación de un estado previo; lifecycle configurado.
S03	EFS compartido	El mismo archivo escrito desde una instancia y leído desde otra.
S04	Routing + reachability	Subnet A pública temporal, B sin IGW directo y flujo A → B por private IP.
S04	Troubleshooting PASS → FAIL → PASS	El cambio del SG rompe y restaura el mismo flujo sin cambiar routing.
Cierre	Cleanup / checkpoint	Recursos temporales eliminados y baseline S01 preservado.

No es obligatorio presentar ocho archivos separados si una pieza bien seleccionada cubre más de un punto. El docente puede pedir abrir una evidencia original para comprobar legibilidad o contexto.

3. Rúbrica — 70% ejecución y evidencia del equipo

Criterio	Peso	Logro esperado
Evidencia técnica suficiente	20%	La evidencia es legible, trazable al lab y demuestra comportamiento; no se limita a creación de recursos.
Funcionamiento observable y continuidad S01 → S04	20%	El equipo conecta baseline, distribución/recuperación, persistencia compartida/versionada y reachability/troubleshooting.
Decisiones, causalidad y trade-offs	20%	Las explicaciones distinguen mecanismos y justifican por qué una decisión produjo el comportamiento observado.
Cleanup y checkpoints	10%	Los recursos temporales/costosos se eliminaron cuando correspondía y el baseline necesario se conservó sin dependencias accidentales.

Ancas de calificación del 70%

Nivel	Interpretación
100% del criterio	Evidencia completa y coherente; causalidad correcta; sin contradicciones relevantes.
80% del criterio	Cumple lo central; falta una evidencia secundaria o hay una explicación menor incompleta.
60% del criterio	Existe ejecución parcial, pero la evidencia no alcanza a demostrar todo el comportamiento requerido.
0–40% del criterio	Evidencia ausente, contradictoria o limitada a “el recurso existe” cuando el lab exigía comportamiento.

El criterio Cleanup y checkpoints puede quedar pendiente durante la defensa si S04 todavía está activo. Se confirma al terminar la sesión, después del cleanup obligatorio del Lab 04.

4. Rúbrica — 30% defensa aleatoria

Criterio	Peso	Qué se observa
Causalidad técnica	12%	Explica qué mecanismo produjo el comportamiento de su propia evidencia y evita atribuciones incorrectas.
Troubleshooting	10%	Distingue hipótesis y propone qué evidencia revisaría antes de cambiar configuración.
Decisiones y trade-offs	8%	Justifica por qué se eligió, conservó o eliminó un recurso y reconoce la restricción asociada.

Reglas de la defensa

- El docente selecciona al azar un integrante en el momento de la defensa.
- Duración: 4–6 minutos por equipo; objetivo operativo: 4–5 minutos.
- Se realizan 3–4 preguntas basadas en los labs y en las evidencias del propio equipo.
- El integrante responde sin ayuda de los demás miembros. Los demás permanecen en silencio durante la defensa.

- No se evalúa memoria de comandos, nombres de opciones de consola ni trivia de AWS. Se evalúan causalidad, decisiones, troubleshooting y comprensión.
- La puntuación de la defensa se suma al 70% del equipo y el resultado final es común para todos los integrantes.