

浙大夜惊魂

恐怖文字冒险游戏 · 技术文档

基于同名校园恐怖小说《浙大夜惊魂》改编

单文件 HTML · 纯前端 · 多角色 · 多结局 · 道具系统

版本 3.0 | 2026年7月

本游戏包含恐怖、惊悚、心理恐怖元素，请谨慎游玩

目录

1	游戏概述	内容简介、故事背景、恐怖元素
2	核心玩法	角色系统、数值管理、选择与分支、道具系统
3	游戏机制	理智与死亡、Jump Scare、重复剧情防护、存档系统
4	角色详解	张超、林伟、白秋、张一诚的能力与专属剧情
5	剧情结构	章节流程、场景体系、分支路线
6	结局一览	6种结局的触发条件与内容
7	代码架构	技术栈、文件结构、核心模块、场景引擎
8	设计理念	恐怖美学、交互设计、叙事策略

1. 游戏概述

1.1 内容简介

《浙大夜惊魂》是一款基于同名校园恐怖小说改编的纯文字交互式恐怖冒险游戏。游戏以2008年浙江大学紫金港校区为背景，讲述了一群大学生卷入超自然事件的故事。玩家将扮演不同角色，在医学院的神秘坠楼事件中追寻真相，面对古装女鬼魂、干绳会的阴谋、活尸仪式等恐怖元素，最终走向不同的结局。

游戏采用单文件HTML实现，无需服务器、无需安装，用浏览器打开即可游玩。整个游戏约109KB，包含超过50个场景、6种结局、4个可玩角色、8种道具。

1.2 故事背景

Z大紫金港校区医学院位于学校西南角，是最偏僻的建筑群之一。相传医学院建校之前是一片坟场，学校专门请了风水先生做了布局——圆形广场为阳、教学楼高度为阴、水池蓄水为坎——才压住了地下的东西。但最近几年，一个叫“干绳会”的神秘组织试图破坏风水格局，唤醒地下沉睡的存在。

2008年3月的一个深夜，学生林伟在医学院图书馆自习时，声称听到了“有人在唱歌”。不久后，他从教学楼三楼坠下，当场身亡。监控录像的角落，出现了一双穿着绣花鞋的脚。这一事件揭开了一系列恐怖事件的序幕.....

1.3 恐怖元素

- 校园灵异：古装女鬼魂、绣花鞋、夜半戏曲声
- 风水玄学：建筑布局、阴阳格局、坟场旧址
- 心理恐怖：人格分裂、记忆断片、现实与幻觉的模糊边界
- 阴谋悬疑：干绳会的灵魂转移仪式、活尸媒介
- Jump Scare：全屏红色闪烁、文字冲击、屏幕震动

2. 核心玩法

2.1 角色系统

玩家首次进入游戏时，会进入"命运抽取"界面。系统在4个角色之间快速轮转，最终随机选定一个角色作为玩家的身份。每个角色拥有不同的起始数值、天赋能力、专属剧情线和独特的可选选项。这一设计极大提升了游戏的重玩价值。

2.2 四维数值管理

游戏中有四个核心数值，玩家的选择会影响它们的变化：

理智值 (Sanity):	初始60-100。面对恐怖事件时下降，降到0触发死亡结局。可通过镇定药恢复。
体力值 (Stamina):	初始80-100。奔跑、搏斗、熬夜等行为消耗体力。不足时锁定部分选项。
线索值 (Clues):	初始0-15。收集信息提升线索，影响剧情走向和可用选项。
信任值 (Trust):	初始30-70。与白秋的关系亲密度，影响她的配合程度和结局走向。

2.3 选择与分支

每个场景提供2-4个选项，不同的选择导向不同的后续场景、数值变化和结局。部分选项对特定角色专属开放（紫色边框标识），部分选项需要特定道具才能解锁，还有部分选项在体力不足时会被锁定（灰色不可点击）。

游戏设有"重复访问防护"机制：当玩家通过不同路径回到同一场景时，系统会显示概括性文字而非完整重复内容，确保叙事流畅。

2.4 道具系统

游戏中有8种可收集道具，在特定场景有35%概率随机掉落：

- 护身符 — 自动抵御一次理智大幅下降（触发后消耗）
- 手电筒 — 黑暗区域提供照明，减少理智损失
- 日记残页 — 揭示部分真相
- 镇定药 — 恢复20点理智（理智<80时可使用）
- 能量饮料 — 恢复30点体力
- 黑猫毛发 — 感知超自然存在
- 门禁卡 — 终局解锁侧门潜入路线
- 老照片 — 揭示古装女人的身份线索

3. 游戏机制

3.1 理智崩溃与死亡

理智值是游戏中最关键的数值。当理智降到25以下时，屏幕顶部会显示血红色闪烁警告"

理智濒临崩溃"。当理智降至0时，触发"理智崩溃"死亡结局：屏幕剧烈震动、全屏红色闪烁、文字扭曲，最终显示玩家被困在精神病院中的结局。

护身符提供一次性保护：当理智面临大幅下降（>-5）时，护身符自动触发，化作"一道金光"挡下部分伤害并消耗掉。这给玩家提供了关键容错空间。

3.2 Jump Scare 惊吓系统

游戏在关键恐怖节点触发Jump Scare效果，分为两级：

Medium： **全屏红色闪烁(0.3s) + 文字冲击(0.6s)，理智-8**

High： **全屏红色闪烁 + 文字冲击 + 屏幕震动(0.6s) + 内容区高亮闪烁，理智-15**

触发场景包括：林伟坠楼、古装女人转头、黑猫尸体发现、张一诚被刺、理智崩溃等。

3.3 重复剧情防护

游戏使用 visitedScenes

对象追踪每个场景的访问次数。当一个场景被第二次访问时，系统显示："【你之前已经经历过这段情节。时间线继续推进.....】"；第三次及以后显示："【这段记忆似曾相识，仿佛在一个遥远的梦里经历过。】"。同时，部分核心场景（如meet_baiqiu、find_yicheng）会根据访问次数动态调整对话文本。

3.4 自动存档与继续

每次做出选择后，游戏自动将完整状态序列化为JSON存入浏览器localStorage。重新打开页面时，如果检测到有效存档，标题画面会额外显示"继续游戏"按钮。存档包含：当前场景、所有数值、道具列表、访问记录、剧情标记。如果存档损坏或对应场景不存在，自动清除并回退到新游戏。

4. 角色详解

4.1 张超 Zhang Chao — 主角

初始数值：**理智100 / 体力100 / 线索0 / 信任50**

起始场景：**intro (图书馆之夜)**

角色定位：**标准难度。线索获取最慢，但理智和体力最充足，容错率高。**

Z大计算机系大二学生。林伟的室友，白秋的男朋友。游戏的主要视角角色，适合初次游玩的玩家。张超线涵盖完整的5种结局，是最全面的剧情线。

4.2 林伟 Lin Wei — 阴阳眼

初始数值：**理智70 / 体力90 / 线索12 / 信任30**

起始场景：**linwei_intro (三天前的预兆)**

天赋能力：**阴阳眼：能看到常人不看到的超自然存在，听到守护灵的歌声和警告。**

Z大医学院学生，天生阴气重。林伟线从坠楼前三天开始，玩家可以通过他的阴阳眼提前获取大量线索，与守护灵苏婉直接对话。坠楼事件后，林伟以灵体形式继续冒险，可以用灵力影响物质世界。专属隐藏结局：阴阳两界。

专属场景：**linwei_intro → linwei_goside → linwei_talk_ghost (3个)**

专属结局：**阴阳两界 — 林伟的靈魂与苏婉一起成为医学院的守护者**

4.3 白秋 Bai Qiu — 双魂感知

初始数值：**理智60 / 体力80 / 线索15 / 信任60**

起始场景：**baiqiu_intro (断片醒来)**

天赋能力：**双魂感知：可主动切换人格获取信息，每次切换消耗大量理智但获得大量线索。**

Z大金融系学生，患有人格分裂症。另一人格"守护者"能感知超自然事件并预知危险。白秋线的初始理智最低但线索最多，适合有经验的玩家。可以通过人格切换一次性获取关于陈九真面目和5月9日仪式的完整信息，跳过漫长的调查过程。

专属场景：**baiqiu_intro → baiqiu_switch → baiqiu_warn_zhangchao (3个)**

核心机制：**切换人格消耗18点理智，获得20点线索**

4.4 张一诚 Zhang Yicheng — 守护者

初始数值：**理智90 / 体力100 / 线索5 / 信任70**

起始场景：**yicheng_intro (得知噩耗)**

天赋能力：**守护之心：可替他人承受伤害，能发动人脉获取额外信息和帮助。**

张超的好兄弟，体育部长。张一诚线体力最充足，可以通过"发动人脉"获取杜学民出入境记录异常等独家线索。在终局决战中，他可以挡在张超前面承受陈九的攻击，拥有独特的"牺牲"路线。如果最终存活，他的伤疤会成为"守护者"的勋章。

专属场景：**yicheng_intro → yicheng_rally → yicheng_gather_info (3个)**

核心机制：**可替张超挡刀、发动人脉获取独家情报**

5. 剧情结构

5.1 章节流程

游戏主线由以下章节组成，每个角色进入主线的节点不同：

序章：	图书馆之夜，林伟听到歌声
第一章：	林伟坠楼，监控中的绣花鞋
第二章：	警察调查，监控录像的诡异画面
第三章：	白秋的警告，校园论坛的古装女传说
第四章：	深入医学院教学楼，直面古装女鬼魂
第五章：	揭开幕后黑手，干绳会的灵魂转移计划
第六章：	终局对决，5月9日地下车库决战

5.2 场景体系

游戏采用场景驱动架构，每个场景是一个独立的函数。场景之间通过 next 参数连接，玩家选择 → 触发数值变化和特效 → 跳转到下一个场景。同一场景可能从多条路径到达，visitedScenes 追踪系统确保不会出现重复剧情。

场景总数：约55个（含4个角色专属场景、6个结局场景）。场景函数存放在 scenes 对象中，以字符串键值索引，通过 renderScene(sceneld) 调用。

5.3 分支路线示意

【主线分支示意图】

```
intro (序章)
├─ listen_music → go_check_sound → aftermath_police
├─ dismiss_sound → chase_linwei → aftermath_police
└─ leave_library_early → drag_linwei_away → aftermath_police
    └─ go_check_sound → aftermath_police

aftermath_police → meet_baiqiu
├─ question_baiqiu → press_baiqiu → decide_investigate
├─ agree_baiqiu → read_forum_post → find_yicheng
└─ dismiss_baiqiu → back_to_dorm → meet_baiqiu

find_yicheng → yicheng_reveal
├─ confront_baiqiu → decide_investigate
├─ find_du → ask_about_org → decide_investigate
└─ decide_investigate (直接前往)

decide_investigate → enter_front_door / enter_back
→ speak_to_ghost / retreat_ghost / grab_ghost
→ run_from_ghost / stand_ground → report_findings
→ reveal_villain → plan_counterattack
→ final_confrontation → ENDING
```

6. 结局一览

游戏共有6种结局，其中5种为主线通用结局，1种为林伟角色专属隐藏结局：

拨云见日	[通用]	陈九被捕，干绳会瓦解。白秋逐渐康复，医学院的秘密被封存。
触发条件：成功到达最终决战并击退陈九 + 张一诚存活		
血色兄弟	[通用]	张一诚为救你和白秋牺牲。每年清明，你都会去他的墓前带两瓶酒。
触发条件：最终决战中选择"先解开白秋的绳子"		
一念慈悲	[通用]	你用言语说服陈九放下刀。他最终在监狱里托人转达了一句"谢谢"。
触发条件：最终决战中选择"试图说服他放下刀"（需信任值高）		
远走高飞	[通用]	你带着白秋逃离Z大，在南方小镇开始了平凡的新生活。
触发条件：在多个关键节点选择逃避路线，放弃调查真相		
无尽噩梦	[通用]	你被困在精神病院。杜学民对外宣称一切都是你的幻觉。
触发条件：理智值降到20以下 + 线索值达到15以上时自动触发		
阴阳两界	[林伟专属]	林伟的灵魂选择留下，与守护灵苏婉一起成为医学院永恒的守护者。
触发条件：使用林伟角色 + 触发全部灵体专属剧情 + 高线索值		

7. 代码架构

7.1 技术栈

- 纯前端实现：HTML5 + CSS3 + 原生JavaScript (ES5兼容)
- 无外部依赖：不依赖任何第三方JS库或CSS框架
- 存储方案：浏览器 localStorage (JSON序列化)
- 字体方案：系统原生中文字体栈 (宋体/微软雅黑/苹方)
- 单文件部署：CSS和JS全部内联在单个HTML文件中

7.2 文件结构

```

浙大夜惊魂-恐怖文字游戏.html (~109 KB)
|
├── <style> (CSS ~350 lines)
|   ├── CSS变量系统 (:root)
|   ├── 背景效果 (.bg-overlay, .bg-fog, .particles)
|   ├── 标题画面 & 角色选择界面
|   ├── 游戏面板 & 顶栏状态
|   ├── 故事区域 & 选项按钮
|   ├── 道具栏 (固定定位, 右下角)
|   ├── Jump Scare 叠加层
|   ├── 特效动画 (@keyframes: shake, flash, floatUp, jsFlash...)
|   └── 结局画面 & 响应式布局 (@media)
|
├── <body> (HTML ~120 lines)
|   ├── 背景层 (.bg-overlay, .bg-fog, .particles)
|   ├── Jump Scare 元素 (#jsOverlay, #jsText)
|   ├── 理智警告条 (#sanityWarn)
|   ├── 道具栏按钮 + 面板 (#invToggle, #invPanel)
|   └── 主容器 (.game-container)
|       ├── 标题画面 (#titleScreen)
|       ├── 角色抽取画面 (#charSelect)
|       └── 游戏面板 (#gamePanel)
|           ├── 顶栏 (.game-header: 章节名, 角色名, 4项数值)
|           ├── 故事区域 (#storyArea)
|           └── 选项区域 (#choicesArea)
|
└── <script> (JavaScript ~1200 lines)
    ├── 常量定义 (ITEMS, CHARACTERS)
    ├── 游戏状态 (gameState)
    ├── 核心引擎 (renderScene, updateStats, modStat)
    ├── 道具系统 (addItem, removeItem, randomDrop, updateInventoryUI)
    ├── 角色系统 (drawCharacter, confirmCharacter)
    ├── Jump Scare (triggerJumpScare, triggerSanityDeath)
    ├── 场景函数 (~55个 scenes['xxx'])
    ├── 结局显示 (showEnding)
    └── 初始化 & 存档加载 (IIFE)
  
```

7.3 核心模块详解

A. 游戏状态对象 (gameState)

```
const gameState = {
  currentScene: 'intro', // 当前场景ID
  playerChar: 'zhangchao', // 玩家角色
  sanity: 100, // 理智值 (0-100)
  stamina: 100, // 体力值 (0-100)
  clues: 0, // 线索值
  trust: 50, // 信任值
  inventory: [], // 道具数组
  visitedScenes: {}, // 场景访问记录 {scenelid: count}
  chapterNum: 0, // 当前章节号
  keyFlags: {} // 关键剧情标记
}
```

B. 场景渲染引擎

每个场景是一个存储在 scenes 对象中的函数。场景函数负责：1) 调用 clearStory() 清空故事区域；2) 调用 sceneEntry(scenelid) 检查重复访问；3) 通过 addStory() 添加文本段落；4) 通过 setChoices() 渲染选项按钮；5) 通过 setChapter() 设置当前章节标题。

选项按钮的 onclick 处理器执行：数值修改 → 特效触发 → 自动存档 → 场景跳转。renderScene(scenelid) 是场景调度的核心入口。

C. 角色专属内容分离

角色专属逻辑通过以下方式实现：1) CHARACTERS

字典存储每个角色的元数据（名称、图标、描述、起始场景、初始数值）；2) isChar(id)

辅助函数检查当前角色，在场景函数中通过条件分支实现不同的文本和选项；3) 选项的 charOnly 属性限制选项仅对特定角色可见；4)

每个角色有独立的起始场景和专属场景链（linwei_intro、baiqiu_intro、yicheng_intro）。

D. 数据流

```
用户点击选项
|
|— 检查前置条件 (reqStamina, reqItem, charOnly)
|
|— 执行效果
|   |— modStat() → 理智/体力/线索/信任 ±N
|   |   |— 护身符自动触发检测
|   |   |— 理智≤0? → triggerSanityDeath()
|   |— triggerJumpScare() → 全屏闪烁 + 文字冲击
|   |— shakeScreen() / flashScreen() → UI特效
|
|— 道具使用分支 (_use_medicine / _use_energy)
|
|— 场景跳转
|   |— gameState.currentScene = next
|   |— autoSave() → localStorage
|   |— renderScene(next)
|   |— sceneEntry() → visitedScenes 检查
|   |— scenes[id]() → 渲染文本 + 选项
```

| └─ updateStats() → 刷新UI
|
└─ 随机道具掉落 (30-35%概率)



8. 设计理念

8.1 恐怖美学

游戏的视觉设计遵循“暗示大于展示”的恐怖原则。暗黑色调(#0a0a0a)的背景营造压抑感，暗红色(#8b1a1a)作为强调色暗示危险和血腥。文字本身是恐怖的主要载体——通过“tense”（紧张）、“shock”（冲击）、“thought”（内心独白）和“death”（死亡）四种文字样式，在纯文本环境中营造出丰富的恐怖层次。

背景效果（飘浮粒子、雾气动画）增加了环境的不安感而不喧宾夺主。Jump

Scare效果（全屏红色闪烁0.3秒+文字冲击0.6秒）借鉴了恐怖游戏的经典手法，但在频率上保持克制，平均每局触发3-5次，避免玩家产生“免疫”。

8.2 交互设计

游戏强调“选择的分量”。每个选项都会产生可见的数值变化，让玩家感受到决定的后果。体力不足时的选项锁定、道具需求时的灰色按钮、角色专属选项的紫色标识——这些视觉反馈让玩家清楚地看到不同路径的可能性。理智值低于25时的持续闪烁警告创造了一种紧迫感，迫使玩家在“继续冒险”和“使用道具保命”之间做出抉择。

8.3 叙事策略

游戏叙事采用“多视角交织”策略。四个角色各自掌握真相的不同碎片：林伟看到超自然层面、白秋体验人格分裂的痛苦、张一诚拥有人脉情报、张超作为主线将这些碎片拼接在一起。玩家需要至少通关2-3个角色，才能拼凑出事件的全貌。

这种设计提高了重玩价值的同时，也让每个角色的故事都有独立的戏剧弧线。同一事件从不同角色视角呈现时，文案、选项和情感基调都完全不同——林伟线的悲剧感、白秋线的挣扎感、张一诚线的责任感、张超线的探索感。

8.4 技术特色

- 零依赖架构：整个游戏仅需一个HTML文件，不依赖任何第三方库、框架或构建工具。
- ES5兼容：所有JavaScript代码使用var声明和function表达式，确保在老旧浏览器中也能运行。
- CSS自定义属性：使用CSS变量(:root)统一管理颜色体系，修改配色只需改动一处。
- 事件驱动架构：所有交互通过onclick事件处理，无需React/Vue等框架的状态管理。
- 场景函数即状态：每个场景函数是纯展示逻辑，状态完全存储在gameState对象中，便于存档序列化。
- 渐进式加载：游戏在IIFE中完成初始化，粒子系统和存档检测立即执行，不影响页面渲染。