"그때 이렇게 샀다면?" 을 계산해 주는 기계

Dev5ps · 암호화폐 백테스트 플랫폼을 그림으로

01 · 먼저 알아 둘 것

캔들 한 개 = 한 시간의 요약

시작가, 가장 높았던 값, 가장 낮았던 값, 끝난 값. 이 네 숫자를 막대 하나로 그려요.



고가 (high)

종가 (close) ← 진입 가격

시가 (open)


저가 (low) ← 손절선

BTC·ETH·XRP·SOL ×
15분·1시간·4시간·1일

02 · 전체 흐름

모으고 → 담고 → 묻고 → 보여 준다

네 개의 상자(컨테이너)가 차례로 일해요.




화면이 묻고(→계산원) 계산원이 창고에서 꺼내 답해요

03 · 핵심 규칙

들어가고, 둘 중 먼저 닿는 쪽에서 나온다

조건이 맞는 봉의 종가에 사고, 손절선(그 봉의 저가)이나 익절선 중 먼저 닿는 곳에서 팔아요.



익절선 = 진입가 + (진입가 − 손절선) × 손익비 (예: 2배)

04 · 성적표

몇 번 이겼고, 가장 크게 넘어진 건 얼마?

거래를 시간 순으로 이어 누적수익률을 그리고, 승률·기대수익·MDD(고점에서 가장 크게 떨어진 비율)를 계산해요.



발표 예시: 4,412회 · 승률 26.5% · MDD −88%

05 · 부품 지도

폴더마다 맡은 역할

server-collect_data/
수집기. Binance에서 받아 지표(EMA·RSI·MACD·볼린저)까지 계산해 저장

shared/
창고 열쇠(DB 연결)와 코인·간격 목록

server-query/
★ 계산원. `filtered_func.py`가 백테스트와 성적표, `main_query.py`가 창구(API 11개)

server-frontend/
화면. 전략 입력, 캔들 차트, 수익률·통계

docker-compose.yml, .github/
네 상자를 함께 띄우고, 테스트 → 이미지 → 서버 배포를 자동으로

06 · 조심할 곳

신호가 연달아 켜지면, 동시에 여러 번 산다

조건이 3봉 연속 맞으면 거래 3개가 겹쳐 열리는데, 성적표는 하나씩 차례로 한 것처럼 곱해요.



⚠️ 그래서 "총 4,412회, +2,322%"는 한 계좌로 실제 거래한 값과 다를 수 있어요. 자세한 검증은 README 4절과 `docs/verify/`.

07 · 직접 해 보기

이 순서로 열어 보세요

1) `docker-compose.yml` → 2) `server-query/filtered_func.py`의 `run_conditional_lateral_backtest` → 3) `server-frontend/pages/backtest.py`

```
# 저장소 루트에 .env (POSTGRES_HOST=db, POSTGRES_PORT=5432, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD)
docker compose up --build
# 화면  http://localhost:8501
# API   http://localhost:8082/docs
```

ELI5 · 큰 그림, 적은 글 · 출처: 팀 저장소 코드와 발표 자료(5조) · 내 역할: DBMS·Backend(손익 계산, 통계)