Gérer les groupes et utilisateurs

TP du Module 10 – titre Gestion des utilisateurs et des groupes

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 10 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
20 à 30 minutes

Énoncé

I. Création d'utilisateurs et de groupes sur le serveur sans environnement graphique

Créer des comptes utilisateurs pour : François, Frédéric et Fabrice avec les caractéristiques précisées.

⚠ Attention il faudra au préalable créer les groupes nécessaires à la configuration des utilisateurs.

```
root@deb-camille-01:~# groupadd admin
root@deb-camille-01:~# groupadd stagiaires
root@deb-camille-01:~# groupadd documentation
root@deb-camille-01:~# groupadd vip
root@deb-camille-01:~#
```

Création des groupes utilisés pour ces trois comptes utilisateurs

- Pour François :
  - Shell à utiliser — Le shell sh
  - Répertoire personnel — /home/francois
  - Mot de passe — password
  - Groupe principal — admin
  - Groupes secondaires — stagiaires, documentation

© ENI – Tous droits réservés

```
root@deb-camille-01:~# useradd -m -s /bin/sh -g admin -G stagiaires,documentation francois
root@deb-camille-01:~# id francois
uid=1001(francois) gid=1001(admin) groupes=1001(admin),1002(stagiaires),1003(documentation)
root@deb-camille-01:~# passwd francois
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
```

Les options de useradd : -m pour forcer la création du répertoire personnel de l'utilisateur -s pour préciser le binaire du shell à utiliser, -g pour le groupe principal, -G pour les groupes secondaires Id *permet de vérifier les groups de l'utilisateur. Ne pas oublier de modifier le mot de passe avec* passwd

- Pour Frédéric :
  - Shell à utiliser — Le shell bash
  - Répertoire personnel — /home/frederic
  - Mot de passe — AchAngEr
    Ce mot de passe sera à changer à la première ouverture de session
  - Groupes secondaires — stagiaires, documentation

```
root@deb-camille-01:/etc# useradd -m -d /home/fred -s /bin/bash -G documentation,stagiaires frederic
root@deb-camille-01:/etc# id frederic
uid=1002(frederic) gid=1005(frederic) groupes=1005(frederic),1002(stagiaires),1003(documentation)
```

On ajoute l'option -d pour préciser le dossier /home/fred

```
root@deb-camille-01:/etc# passwd frederic
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
```

La saisie du mot de passe ne change pas

```
      -e, --expire
          Annuler immédiatement la validité du mot de passe d'un compte.
Ceci permet d'obliger un utilisateur à changer son mot de passe lors de s
```

Le man passwd contient cette information concernant l'expiration du mot de passe d'un utilisateur

```
root@deb-camille-01:~# passwd -e frederic
passwd: password expiry information changed.
root@deb-camille-01:~# su - frederic
Vous devez changer votre mot de passe immédiatement (imposé par l'administrateur).
Changement du mot de passe pour frederic.
Mot de passe actuel :
```

Après la saisie de la commande pour forcer l'expiration du mot de passe, l'on peut vérifier la bonne prise en compte en changeant d'utilisateur. Il suffit d'annuler avec ^C pour ne pas aller au bout de la procédure.

© ENI – Tous droits réservés

- Pour Fabrice :
    - Shell à utiliser — Le shell bash
    - Répertoire personnel — /home/fabrice
    - Mot de passe — password
      Son compte devra être désactivé
    - Groupes secondaires — vip

```
root@deb-camille-01:~# useradd -m -s /bin/bash -G vip fabrice
root@deb-camille-01:~# passwd fabrice
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
```

Création du compte de manière standard

```
root@deb-camille-01:~# usermod -L -e 1 fabrice
root@deb-camille-01:~# su - fabrice
Votre compte a expiré□; veuillez contacter votre administrateur système.
su: Échec de l'authentification
```

L'option -L de usermod permet de verrouiller le compte, l'option -e1 permet de forcer sa date d'expiration.

© ENI – Tous droits réservés