Dépanner Outlook

TP du Module 04 – Exploiter Outlook et savoir le dépanner

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 4 et d'avoir réalisé les TP proposés.


Durée estimée
60 minutes

Solution

En fonction des informations qui vous ont été fournies, connectez-vous à la machine de l'ENI.


- Allez à cette URL : https://testconnectivity.microsoft.com afin de tester les accès à votre Outlook.

Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL. Sélectionnez **Office 365** dans le volet gauche puis **Connectivité Outlook**.




© ENI – Tous droits réservés

Le test doit être réussi.



- Activez la journalisation Outlook.

Allez dans Fichier → Options → Options avancées



Redémarrez Outlook puis allez dans le répertoire : C:\utilisateurs\votrenom\AppData\Local\Temp\Journalisation d'Outlook.


Ouvrez le fichier avec un NotePad.

© ENI – Tous droits réservés


```
020.10.07 10:43:20 HELPER::Initialize called
020.10.07 10:43:20 Initializing: Finding a Transport
020.10.07 10:43:20 MAPI XP Call: XPProviderInit in EMSMDB.DLL, hr = 0x00000000
020.10.07 10:43:21 MAPI Status: (-- -- ---/--- -- ---)
020.10.07 10:43:21 MAPI XP Call: TransportLogon, hr = 0x00000000
020.10.07 10:43:21 Initializing: Found a transport, Error code = 0x00000000
020.10.07 10:43:21 MAPI XP Call: AddressTypes, hr = 0x00000000, cAddrs = 7, cUids = 1
020.10.07 10:43:21 MAPI Status: (IN -- ---/OUT -- ---)
020.10.07 10:43:21 MAPI XP Call: TransportNotify(BEGIN_IN|BEGIN_OUT), hr = 0x00000000
020.10.07 10:43:21 HELPER::Initialize done, Error code = 0x00000000
020.10.07 10:43:21 HELPER::GetCapabilities called, Error code = 0x00000000
020.10.07 10:46:46 micheline@jpmichelinesa.onmicrosoft.com: Synch operation started (flags = 00000001)
020.10.07 10:46:46 micheline@jpmichelinesa.onmicrosoft.com: UploadItems: 1 messages to send
020.10.07 10:46:46 EXECUTING Put MAPI TASK
020.10.07 10:46:46 Starting the Spooling Cycle
020.10.07 10:46:46 MAPI Status: (IN -- ---/OUT fl ---)
020.10.07 10:46:46 MAPI XP Call: FlushQueues, hr = 0x00000000, ulFlushFlags = 0x0000001a
020.10.07 10:46:46 Sending one message
020.10.07 10:46:46 Progress: Sending message 'RE: test' (size 134.18 KBytes)
020.10.07 10:46:46 MAPI Status: (IN -- ---/OUT fl act)
020.10.07 10:46:48 MAPI Status: (IN -- ---/OUT fl ---)
020.10.07 10:46:48 MAPI XP Call: SubmitMessage, hr = 0x00000000
020.10.07 10:46:48 MAPI XP Call: EndMessage, hr = 0x00000000
020.10.07 10:46:48 FINISHED MAPI TASK
020.10.07 10:46:48 micheline@jpmichelinesa.onmicrosoft.com: ReportStatus: RSF_COMPLETED, hr = 0x00000000
020.10.07 10:46:48 micheline@jpmichelinesa.onmicrosoft.com: Synch operation completed
020.10.07 10:46:48 Sending done, Error code = 0x00000000
020.10.07 10:46:48 Sending done, Error code = 0x8004010f
020.10.07 10:46:48 MAPI Status: (IN -- ---/OUT -- ---)
020.10.07 10:46:48 Finishing the Spooling Cycle, Error code = 0x00000000
```

- Ouvrez Outlook en mode sans échec. Avez-vous toujours accès aux émojis lors d'envoi de mail ?

Faites un clic droit sur le bouton Windows puis Exécuter : « outlook.exe /safe »



Choisissez le profil demandé.




Faites un nouveau message et constatez que vous n'avez plus les émojis.


- Faites un test de l'état de la connexion et notez votre MailboxId.

Faites un Ctrl + clic droit sur l'icône Outlook dans la barre de notification.

© ENI – Tous droits réservés




Dans « Nom du serveur », vous devriez lire votre MailboxId.




- Refaites votre profil Outlook, retrouvez-vous tous vos mails, votre calendrier, vos tâches et les emojis à la création d'un mail ?

Outlook éteint, allez dans le panneau de configuration puis choisissez Mail (Microsoft Outlook 2016).




Cliquez sur **Afficher les profils**.




Supprimez le profil puis appliquez.


© ENI – Tous droits réservés



Relancez Outlook et nommez le nouveau profil avec votre prénom.



L'autodiscover se lance et reconfigure votre Outlook.




Tous vos mails, calendriers et tâches sont re-téléchargés. Le mode émojis est installé depuis Outlook sur le web et doit aussi être présent.

- Trouvez l'emplacement du fichier des données.

© ENI – Tous droits réservés

Allez sur Fichier → Informations → Paramètres du compte




- Utilisez l'outil scanpst.exe afin de vérifier l'intégrité de vos fichiers de données.

Allez dans le répertoire C:\Programmes\Microsoft Office\root\Office16

Lancez l'application SCANPST.EXE puis faites parcourir vers le fichier :


C:\Utilisateurs\votrenom\AppData\Local\Microsoft\Outlook\micheline@10durand2020.onmicrosoft.com – micheline.ost puis réparez.



- Relevez le nombre d'éléments de votre boîte de réception.

Faites un clic droit sur les Propriétés de la boîte de réception puis sur Taille du dossier.

© ENI – Tous droits réservés



D'autres solutions sont possibles pour ce TP. Il n'existe pas une seule façon de faire.

© ENI – Tous droits réservés