Manipuler l'aide de PowerShell

TP du Module 03 – Interagir avec Windows 10

Durant ce TP vous serez amené à utiliser et à naviguer dans l'aide pour retrouver des informations. Bien évidemment, il faudra mettre à jour cet aide pour ensuite découvrir la manière dont on l'utilise, dont on navigue à l'intérieur. N'oubliez pas qu'il existe de l'aide pour deux domaines : l'aide pour utiliser les cmdlets et l'aide pour découvrir des concepts de PowerShell (help about_*).

Durée estimée
1 heure

Énoncé

Lisez l'ensemble de ce TP avant de vous lancer dans la pratique.

Sur Discovery, à l'aide de PowerShell

Affichez l'aide **complète** de la cmdlet Get-Alias

- Quelle cmdlet avez-vous utilisée ?

© ENI – Tous droits réservés

Sur Win10-**XX**, à l'aide de PowerShell

Affichez l'aide **complète** de la cmdlet Get-Alias

- Pourquoi existe-t-il une si grande différence entre les résultats des cmdlets de ces deux VMs ?

- Mettez à jour l'aide de PowerShell
    - Vérifiez, à l'aide de votre interface graphique, que les mises à jour Windows Update sont bien reportées à 35 jours au moins. Reportez-les le cas échéant.
    - Pour communiquer avec le serveur de mise à jour de l'aide, votre VM Win10-XX aura besoin d'être connecté au switch virtuel Bridge

Une fois la mise à jour effectuée, rebasculez votre VM sur le switch Host-Only

- Quelle cmdlet permet d'obtenir les exemples de la cmdlet Get-Help ?

© ENI – Tous droits réservés

- À l'aide de ces exemples, recherchez et testez la cmdlet qui permet d'afficher la liste de tous les **concepts** disponible et utilisable dans PowerShell

- Quelle cmdlet nous permet d'en apprendre plus sur le concept d'alias PowerShell ?
    - Affichez le résultat de cette cmdlet dans une fenêtre d'aide séparée

- Les alias configurés sont s'ils conservés si la session PowerShell est fermée ? Quelle section de l'aide faut-il consulter pour savoir comment les sauvegarder ?

- PowerShell réalise un **historique** des commandes saisies. Utilisez l'aide pour déterminer **le nom de la variable** qui définit le nombre de commandes qui sont conservées dans l'historique (indice : une variable commence par le caractère **$**).

© ENI – Tous droits réservés

- Quelle est la valeur par défaut contenue dans cette variable ? Cette valeur peut-elle être modifiée ?

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés