Utilisation d'Excel

TP du Module 3 - Notions de base sur Excel

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module ..

Durée estimée
60 à 90 minutes

Solution

Code clients

- L'ensemble du code client devant être en majuscules, on utilisera en premier lieu la fonction MAJUSCULE().
- Il faut ensuite isoler les colonnes qui contiennent les informations à concaténer :


B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Le tableau est nommé Clients				
Code clients	**Titre**	**Nom**	**Prénom**	**Adresse1**	**CP**	**Ville**	**Pays**	**Total Achats**
	Madame	BEUKELAERE	Odette	avenue de la Reine Astrid	1000	BRUXELLES	BELGIQUE	
	Monsieur	BINOCHE	Julien	56, place de la Victoire	06100	NICE	FRANCE	
	Monsieur	CAINE	Mickaël	12, rue des Capucins	35000	RENNES	FRANCE	
	Monsieur	CURT	Arthur	12, rue du Commerce	69100	LYON	FRANCE	
	Madame	DESVENTS	Sophie	3, rue des Roches	35000	RENNES	FRANCE	
	Monsieur	DUBOIS	Jean	10, impasse des Marguerites	44000	NANTES	FRANCE	

- La fonction GAUCHE() permet d'isoler les premiers caractères d'une cellule en en spécifiant le nombre après un « ; ». On peut maintenant commencer à dessiner le squelette de notre formule :

  =MAJUSCULE(GAUCHE(D6;3)&GAUCHE(E6;3)&GAUCHE(H6;3)&GAUCHE(I6;3))

- Il ne reste qu'à étirer la formule sur les cases en dessous.

© ENI – Tous droits réservés



Code clients
BEUODEBRUBEL
BINJULNICFRA
CAIMICRENFRA
CURARTLYOFRA
DESSOPRENFRA
DUBJEANANFRA
HOLSHENANFRA
HOUSÉBMARFRA
IRVAMYNANFRA
IZGBERLONGRA
LAPMAXNANFRA
LEVMARANGFRA
PORJULNANFRA
PREJEARENFRA
REGOTAGENSUI
WALEVANANFRA

Code ouvrage

- Même méthode que pour l'exercice précédent. L'ensemble des données doivent être en majuscules en récupérant les 3 ou 4 premiers caractères. Dans le cas de la colonne Tome, il ne faudra récupérer que le dernier caractère.

  =MAJUSCULE(GAUCHE(F7;3)&GAUCHE(G7;3)&GAUCHE(C7;4)&DROITE(E7;1))

- Il ne reste qu'à étirer la formule sur les cases en dessous.

© ENI – Tous droits réservés

Code
COLSUZHUNG1
COLSUZHUNG2
COLSUZHUNG3
DASJAMLABY1
DASJAMLABY2
DASJAMLABY3
GIEKERROUG1
GIEKERBLEU2
GIEKERVERT3
MARGEOGAME1
MARGEOGAME2
MARGEOGAME3
MARGEOGAME4
MARGEOGAME5
PAOCHRERAG1
PAOCHRERAG2
PAOCHRERAG3
PAOCHRERAG4
ROTVERDIVE1
ROTVERDIVE2
ROTVERDIVE3
ALDJUSMISÉ
ALDJUSPROF
ALDJUSDÉLI
ALDJUSDOSS
ALDJUSL'EF
ALDJUSPROM

Numéros de commande

On peut utiliser les fonctions ANNEE, MOIS et JOUR afin de pouvoir les reconstituer en date inversée.

On peut utiliser la formule simple :

=DROITE(ANNEE(C6);2)&MOIS(C6)&JOUR(C6)&D6

On s'aperçoit que le résultat n'est pas satisfaisant : les mois et jours inférieurs à 10 ne remontent qu'un seul chiffre. Il faudra donc utiliser des conditions pour tester la valeur et éventuellement ajouter un 0 pour les chiffres inférieurs ou égaux à 9.

=DROITE(ANNEE(C6);2)&SI(MOIS(C6)>9;MOIS(C6);"0"&MOIS(C6))&SI(JOUR(C6)>9;JOUR(C6);"0"&JOUR(C6))&D6

- En cas de case vide, une erreur se produira. Il est possible de « fermer » la formule en ajoutant un test de case vide :


=SI(OU(C8="";D8="");"";DROITE(ANNEE(C8);2)&SI(MOIS(C8)>9;MOIS(C8);"0"&MOIS(C8))&SI(JOUR(C8)>9;JOUR(C8);"0"&JOUR(C8))&D8)

- Il ne reste qu'à étirer la formule sur les cases en dessous.

© ENI – Tous droits réservés

Noms et prénoms

- Sur la feuille Liste des clients, il faut identifier le tableau Clients en cliquant sur le menu suivant :



- Nous pouvons maintenant faire référence à ce tableau dans la fonction recherchev()
- D6 symbolise la valeur de la recherche (code client), à comparer avec notre tableau Clients en récupérant la 3ème colonne du tableau (nom) puis la 4ème (prénom).
- Il faudra ajouter un espace symbolisé par &" "& qui permettent de concaténer les champs nom et prénom avec un espace entre eux.

=RECHERCHEV(D6;Clients;3;FAUX)&" "&RECHERCHEV(D6;Clients;4;FAUX)

Titre et Tome

- Même procédé que pour la question précédente :
- Dans la feuille Liste des produits vendus, on va rechercher dans la colonne F6, à comparer avec la 2e colonne du tableau Ouvrage, ajouter un espace, et englober dans la fonction DROITE(), qui ne récupérera que le dernier caractère, une recherche toujours basée sur le code produit mais cette fois sur la 4ème colonne du tableau Ouvrage.

=RECHERCHEV('Liste des produits vendus '!F6;Ouvrage;2;FAUX)&"
"&DROITE(RECHERCHEV('Liste des produits vendus '!F6;Ouvrage;4;FAUX);1)

Montant TTC

- Il faut effectuer une recherchev() basée sur le code produit au sein de la 7ème colonne du tableau Ouvrage.

=RECHERCHEV(F6;Ouvrage;7;FAUX)

© ENI – Tous droits réservés

On peut ajouter un SIERREUR() avec comme valeur "" afin d'éviter des erreurs de fonction.

=SIERREUR(RECHERCHEV(F6;Ouvrage;7;FAUX);"")

Total de la commande

- Il faut dans un premier temps vérifier que la cellule supérieure est identique, ou si la cellule montante est vide.
- Si ce test est validé, le contenu de la cellule Montant de la commande devrait être vide.
- On va ensuite additionner les montants en fonction du nombre d'occurrences trouvées du numéro de commande grâce à la fonction SOMME.SI.ENS

=SI(OU(B7=B8;H7="");"";SOMME.SI.ENS(Montant;Commande;B7))

Nombre d'articles vendus

- En faisant référence à la feuille Liste de produits vendus, il faut compter le nombre d'occurrences dans le tableau des différentes références produit.
- La fonction NB.SI.ENS permet d'effectuer ces actions et de les reporter en les comparant au code produit de la colonne B.

=NB.SI.ENS(produits;B7)


Pourcentage des ventes

- Il suffit de diviser le nombre de ventes de chaque ouvrage par le total des ventes :


=I7/SOMME($I$7:$I$33)

Achats par client


- Sur la feuille Total des ventes par clients, créer un tableau croisé dynamique :



Indiquez Vendus




© ENI – Tous droits réservés




Cliquez sur Nombre de Montant puis modifiez les paramètres des champs






- Cliquez sur votre tableau croisé dynamique et allez dans Insertion - Graphique croisé dynamique.

© ENI – Tous droits réservés



	Somme de Montant TTC
BEUKELAERE Odette	31
BINOCHE Julien	39
CURT Arthur	24,5
DESVENTS Sophie	34,5
DUBOIS Jean	32,5
HOLMES Sherlock	57,5
IRVING Amy	63,5
IZGOUD Bernadette	79
LAPORTE Maxime	33,5
PORTE Juliette	26
PREFFER Jeanne	19,5
REGION Otalie	42
WALKEN Eva	55
CAINE Mickaël	16,5
LEVASSEUR Marthe	19
Total général	**573**

- Sélectionnez l'histogramme groupé 3D.



Total achats par client

- En basant la recherche sur la concaténation des Noms et prénoms de la feuille Liste des Clients, il faut comparer cela aux résultats de notre tableau croisé dynamique pour reporter les valeurs dans la colonne J de la liste des clients.

=SIERREUR((RECHERCHEV(D6&" "&E6;'Total des ventes par clients'!$B$3:$C$19;2;FAUX));"")

© ENI – Tous droits réservés