
La personnalisation de la console

Démonstration 08 du module 1


L'objectif de cette démonstration est de montrer que la console PowerShell peut s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

Déroulement

- La personnalisation de la console PowerShell se fait en faisant un clic droit sur le bandeau de la fenêtre.
- Il est possible de modifier la police, la taille les couleurs de fond…



© ENI – Tous droits réservés



La personnalisation de la console peut se faire avec l'aide d'un profil qui est un script PowerShell. Ce script sera exécuté à chaque lancement de la console.

Pour générer le fichier de profil, on utilise une commande PowerShell.

```
PS C:\Users\STAG> New-Item -Type file -Path $PROFILE -force



    Directory: C:\Users\STAG\Documents\WindowsPowerShell


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        9/23/2020  10:26 AM              0 Microsoft.PowerShell_profile.ps1
```

Le fichier est généré dans le dossier documents de l'utilisateur actuel.

Chaque utilisateur dispose de son propre profil.

© ENI – Tous droits réservés



Dans cet exemple on personnalise la console avec un bandeau d'accueil qui affiche le nom de l'utilisateur actuel ainsi que l'heure est la date.

```
1   $CurrentUser =
2      [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
3   Write-Host '+------------------------------------------------+'
4   Write-Host ("+- Bonjour {0} " -f ($CurrentUser.Name).split('\')[1])"Il est  $(get-date)"
5   Write-Host '+------------------------------------------------+'
```

```
+------------------------------------------------+
+- Bonjour STAG  Il est  09/23/2020 10:30:50
+------------------------------------------------+
PS C:\Users\STAG>
```

Il est également possible de modifier le Prompt.

```
function prompt {
    Write-Host "[" -noNewLine
    Write-Host $(Get-Date) -ForegroundColor DarkYellow -noNewLine
    Write-Host "] " -noNewLine
    Write-Host $($(Get-Location).Path.replace($home,"~")) -ForegroundColor red -noNewLine
    Write-Host $(if ($nestedpromptlevel -ge 1) { '>>' }) -noNewLine
    return "> "
}
```

Le résultat est un prompt personnalisé.

```
+------------------------------------------------+
+- Bonjour STAG  Il est  09/23/2020 10:47:45
+------------------------------------------------+
[9/23/2020 10:47:45 AM] ~>
```


© ENI – Tous droits réservés