Les liens

TP du Module 05 – Utiliser des fichiers sous Linux

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 5 et d'avoir effectué le TP précédent.

Durée estimée
45 à 60 minutes


Proposition de solution

Dans le module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.

1. Créez un lien physique du fichier **Edition** vers le fichier **edition1.txt**, vérifiez que vous pouvez afficher son contenu.

   ```
   ln Edition edition1.txt

   cat edition1.txt
   ```

2. Créez un lien symbolique du fichier **edition1.txt** vers le fichier **/tmp/stagxx/edition2.txt**, vérifiez que vous pouvez afficher son contenu.

   ```
   mkdir /tmp/stag30

   ln -s /home/user30/edition1.txt /tmp/stag30/edition2.txt

   cat /tmp/stag30/edition2.txt
   ```


© ENI – Tous droits réservés

```
user30@srv-formateur: ~
user30@srv-formateur:~$ mkdir /tmp/stag30
user30@srv-formateur:~$ ln -s /home/user30/edition1.txt /tmp/stag30/edition2.txt
user30@srv-formateur:~$ cat /tmp/stag30/edition2.txt
Aboaf Maurice 244748
Adda Jen 239234
Allo Jean-Pierre 255398
Ben Raf 238899

Bernard Jean-Paul 234567
```

3. Créez un lien physique du fichier **edition1.txt** vers le fichier **edition3.txt**, vérifiez que vous pouvez afficher son contenu.

   `ln edition1.txt edition3.txt`

```
user30@srv-formateur: ~
user30@srv-formateur:~$ ln edition1.txt edition3.txt
user30@srv-formateur:~$ cat edition3.txt
Aboaf Maurice 244748
Adda Jen 239234
Allo Jean-Pierre 255398
Ben Raf 238899

Bernard Jean-Paul 234567
```

4. Affichez avec la commande **ls** les caractéristiques de ces 4 fichiers en mettant en évidence les différences.

   `ls -l edition* Edition /tmp/stag30/edition2.txt`

```
user30@srv-formateur: ~
user30@srv-formateur:~$ ls -l edition* Edition /tmp/stag30/edition2.txt
-rw------- 3 user30 user30 586 juil. 29  2019 Edition
-rw------- 3 user30 user30 586 juil. 29  2019 edition1.txt
-rw------- 3 user30 user30 586 juil. 29  2019 edition3.txt
lrwxrwxrwx 1 user30 user30  25 sept. 11 09:15 /tmp/stag30/edition2.txt -> /home/us
er30/edition1.txt
user30@srv-formateur:~$
```

5. Supprimez le fichier **edition1.txt**, pouvez-vous afficher le contenu de **edition2.txt** et **edition3.txt** ?


   `rm edition1.txt`

   `cat /tmp/stag30/edition2.txt`

   `cat: /tmp/stag30/edition2.txt: Aucun fichier ou dossier de ce type`

   `cat edition3.txt`

© ENI – Tous droits réservés



© ENI – Tous droits réservés