Le routeur

TP du Module 04 – Le routage

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 4.

Durée estimée
30 minutes à 1 heure

Énoncé

Prérequis :

- Déployer la machine virtuelle CLI-01-TP8-OK.
- Identifiant : Admineni - Mot de passe : Pa$$w0rd
- Déployer la machine virtuelle RTR-01-TP8-OK sur VMware Workstation.
- Identifiant : admin - Mot de passe : Pa$$w0rd

Création des VMs.

- Une VM Windows 10 nommée CLI-00 qui fera office de poste client.
- Une VM routeur pfSense nommée RTR-00.

Connectivité :

- Configurer le poste client CLI-00.
  - Carte réseau : VMNET10
  - Adresse IP : 192.168.**0**.10/24.
- Configurer le routeur RTR-00.
  - 1ère carte réseau : Bridge.
  - Adresse IP : utiliser l'adressage dynamique.
  - 2ème carte réseau : Bridge.
  - Utiliser l'adresse IP 172.16.0.1/16
  - 3ème carte réseau : VMNET10
  - Adresse IP : utiliser la dernière adresse d'hôte du réseau privé défini précédemment.
- Vérifier la connectivité des machines :
  - Du poste CLI-00 vers le routeur RTR-00.
  - Du routeur RTR-01 vers le routeur RTR-00.
  - Du poste CLI-00 vers le poste CLI-01.

© ENI – Tous droits réservés

Routes

- Indiquer ci-dessous les opérations que vous avez réalisées sur votre routeur pfSense :

Documentation

- Vous réaliserez un schéma et reporterez les paramètres IP de chacun de vos postes.

© ENI – Tous droits réservés