DNS résolveur

TP du Module 06 – Le service DNS

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 6.

Durée estimée
1 à 2 heures

Solution


Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 05.

Création de la machine virtuelle :

Installation du service DNS :

- Installer le service DNS sur W19-DNS



- Configurez W19-DNS afin qu'elle fasse appel à son propre service DNS.

© ENI – Tous droits réservés

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-1E-68-E7
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7989:f66e:be1a:b461%9(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.51(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-D1-D7-FC-00-0C-29-1E-68-E7
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

- Tester la résolution depuis W19-DNS.
    - Pouvez-vous résoudre les noms DNS publics ?

□ Non

    - Pouvez-vous résoudre les noms DNS de ENI École ? (ad.campus-eni.fr)

□ Non

    - Est-ce normal ?

Oui, car il n'y a pas de redirecteur.

- Affichez les informations contenues dans le cache du service DNS

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /displaydns

Windows IP Configuration

    ocsp.digicert.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : ocsp.digicert.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 2973
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : cs9.wac.phicdn.net

    Record Name . . . . . : cs9.wac.phicdn.net
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 2973
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : 93.184.220.29

    geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 62
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net

    Record Name . . . . . : geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 62
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : array603.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

    Record Name . . . . . : array603.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 62
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : 51.104.162.50
```


© ENI – Tous droits réservés

- Vider le cache DNS du serveur.

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
```

- Configurer les redirecteurs
  - Vers les serveurs DNS de l'ENI, dont est cliente votre machine physique.
  - Pouvez-vous résoudre les noms DNS publics ?

□ Oui

  - Pouvez-vous résoudre les noms DNS de ENI École ?

□ Oui

- Afficher les informations contenues dans le cache du service DNS.
  - Que pouvez-vous en déduire ?


  Le serveur DNS résolveur renseigne le cache DNS au fur et à mesure des demandes de l'utilisateur.

<u>Paramétrages clients</u>

- Configurer le serveur DHCP afin qu'il fasse appel au serveur DNS de votre infrastructure.

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-58-23-69
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f900:f490:9abf:665c%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-46-66-B1-00-0C-29-58-23-69
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.51
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

- Configurer automatiquement les clients afin qu'ils fassent appel au serveur DNS de votre infrastructure.




© ENI – Tous droits réservés

- Pouvez-vous résoudre les noms DNS publics ?

□ Oui

- Pouvez-vous résoudre les noms DNS de ENI École ?

□ Oui



© ENI – Tous droits réservés