Export-Object


Démonstration 10 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de présenter la commande Export-Object

Déroulement

Une fois la mise en forme terminée, il faut exporter les résultats de commandes vers un logiciel ou une application. Selon le format choisi, il va falloir exporter ces données vers un fichier.

- Il existe différents types de fichiers dont le format est pris en charge nativement par la console PowerShell :
    - Le format **CSV** qui comporte un délimiteur. La plupart du temps, ce délimiteur est le point-virgule.
    - Certains logiciels peuvent demander la présence d'un autre délimiteur comme la virgule.



© ENI – Tous droits réservés

On peut constater que la première ligne du fichier **CSV** contient le `TypeName` de l'objet.

Afin de ne pas avoir le type d'objet dans le fichier **CSV** on ajoute le paramètre `NoTypeInformation`.



Si on exécute une commande d'export sur un fichier existant, la commande va automatiquement supprimer les données présentes dans le fichier.

Pour éviter l'écrasement des données, on ajoute le paramètre `Append`.




© ENI – Tous droits réservés

On se retrouve avec les comptes d'utilisateur à nouveau à la suite de la première exportation.

Le second format pris en charge nativement est le **CliXml**. Il permet l'export de données vers des applications web.

Les règles d'exportation sont identiques au CSV ; on élimine le délimiteur inutile dans le format CSV.



D'autres formats peuvent être ajoutés par l'intermédiaire de l'installation de module.

Il est intéressant de pouvoir exporter des données sous forme de fichiers de base de données, de code PHP ou de fichier XLSX.

© ENI – Tous droits réservés