L'accès aux ressources

TP du Module 02 – Active Directory

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 2 et réalisé les TP précédents.

Durée estimée
1 à 2 heures


Énoncé

Prérequis :


- Avoir réalisé le TP précédent du Module 02.

Ajout et préparation d'un nouvel espace disque

- Ajoutez deux disques de 10 Go chacun au serveur membre **W19-SRV1**.
- Créez un volume en **miroir** de 5 Go au format NTFS.
- Ce volume sera accessible via une lettre de lecteur et depuis **C:\datasafe**.
- L'espace restant (de ces deux disques) sera accessible via le lecteur **D:\.**









© ENI – Tous droits réservés


Configuration de profils itinéraires :


- Modifier le compte modèle du service **Commercial** afin que chaque utilisateur du service dispose d'un **profil itinérant**.

- Ce profil sera stocké sur le serveur membre depuis **C:\datasafe\users** et accessible depuis un partage intitulé « **Profils** ».










© ENI – Tous droits réservés

- Les comptes existants sont-ils impactés par ces modifications ?

□ Oui ■ Non

Sinon, apportez les modifications nécessaires.



© ENI – Tous droits réservés

Partage de ressources


Configurez le partage de ressources en respectant les contraintes indiquées

Nom du partage	Localisation sur W19-SRV1
Production	C:\datasafe\prod
Applications	C:\datasafe\appli
Prospects	C:\datasafe\en_cours

1°) Gestion des accès en respectant les préconisations AGDLP de Microsoft

Sur le contrôleur de domaine, dans la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** :

- Création des Unités d'organisation pour classifier les groupes de ressources correctement :




- Création des groupes de domaine local

4 groupes de domaine local par ressource partagée : pour gérer les accès en lecture, en modification, en contrôle total et un groupe pour les refus d'accès.

Il y aura donc 12 groupes de domaine local au total.

© ENI – Tous droits réservés

Voici ce que cela donne pour la ressource **Applications** :




- Ensuite, selon les accès à octroyer, il s'agit de gérer les appartenances aux groupes de domaine local.

*Le partage **Applications** :*

- Membre du groupe de domaine local **DL_Applications_M** : groupe **GG_Informatique_Admin**.


  Les administrateurs du service informatique auront ainsi les droits de modifier le contenu de la ressource Applications



- Membre du groupe de domaine local **DL_Applications_L** : groupe **Utilisateurs du domaine**

- Membre du groupe de domaine local **DL_Applications_R** : groupe **GG_Secrétaires**.

© ENI – Tous droits réservés




Les deux autres partages suivent la même logique

*Le partage **Production** :*

- Accessible uniquement aux membres du service Production et aux administrateurs (ces derniers pourront tout y faire).
- Membre du groupe de domaine local **DL_Production_M** : groupe **GG_Production**
- Membre du groupe de domaine local **DL_Applications_CT** : groupe **GG_Informatique_Admin**.

*Le partage **Prospects** :*

- Accessible exclusivement aux Commerciaux.
- Membre du groupe de domaine local **DL_Prospects_M** : groupe **GG_Commercial**




© ENI – Tous droits réservés

2°) Gestion des accès NTFS et partages réseau des dossiers


a- Création des partages avec autorisation en CT pour le groupe **Utilisateurs authentifiés**

Pour cela :


- Clic droit sur chacun des dossiers concernés, puis **Propriétés**



- Dans l'onglet **Partage**, choisir **Partage avancé**



- Définir les paramètres comme suit :




© ENI – Tous droits réservés

Faire exactement les mêmes manipulations dans l'onglet Partage sur chacun des dossiers.

Ajouter un partage **Public** qui donnera accès aux données se trouvant sur **D:** sur le serveur membre **W19-SRV1**.
Ce partage sera accessible à tous en **lecture**.

Il faudra respecter le même schéma que celui vu précédemment : Création de 4 groupes de domaine local et placement des bons groupes globaux.




© ENI – Tous droits réservés


b- Application des règles d'accès NTFS

La procédure qui suit vaut pour la ressource ***Production***

- Dans l'onglet **Sécurité** du dossier **Prod** cliquer sur **Avancé**




- Puis cliquer sur **Désactiver l'héritage**




Et ***convertir les autorisations héritées en autorisations explicites***

- Supprimer toutes les entrées mentionnant des groupes d'utilisateurs

© ENI – Tous droits réservés



- Puis ajouter les groupes de domaine local concernés (**DL_Production_***), créés précédemment comme suit



Pour chaque DL, il conviendra d'appliquer les bons droits les uns après les autres.

DL_Production_CT => cocher la case **Contrôle Total** dans la colonne **Autoriser**

DL_Production_M => cocher la case **Modification** dans la colonne **Autoriser**

DL_Production_L => cocher la case **Lecture et exécution** dans la colonne **Autoriser**

DL_Production_R => cocher la case **Contrôle Total** dans la colonne **Refus**

Faire exactement les mêmes manipulations dans l'onglet Sécurité sur chacun des dossiers.

Il ne reste plus qu'à tester les accès aux partages depuis un système client via les liens UNC.

© ENI – Tous droits réservés