# Services réseau en environnement Microsoft

**Module 03 – Les stratégies de groupe**









## Objectifs

- Appréhender les stratégies de groupe (GPO)




Les stratégies de groupe

# Le fonctionnement des GPO

## Descriptif

Les **GPO** (Group Policy Object) ou **stratégies de groupes** sont utilisés dans un domaine AD pour paramétrer les **ordinateurs** et les **utilisateurs**.








Les stratégies de groupe

# Le fonctionnement des GPO

## Les types de stratégie


Les conditions d'utilisation et d'application varient selon le type de stratégie.

| La stratégie de groupe | La stratégie locale |
|---|---|
| • Nécessite un contexte de domaine.<br>• **S'applique sur un ou des ensembles d'éléments.**<br>• En cas de conflits, elle l'emporte sur la stratégie locale. | • Est utilisable dans et hors contexte de domaine.<br>• **Se configure poste par poste.** |


# Le fonctionnement des GPO

## Du registre aux stratégies

- Chaque paramètre modifié va impacter les machines de votre domaine.
- 2 méthodes :
  - Via le registre




  - Via la console MMC traitant des stratégies de groupes.











# Le fonctionnement des GPO

## Application des stratégies

- Comment sont appliquées les GPO :




- Les extensions côté client (CSE) sont les composants du poste client qui :
  - Récupèrent les stratégies mises à disposition par le contrôleur de domaine.
  - Intègrent et appliquent les paramétrages qui s'y trouvent.

Les stratégies de groupe

# Le fonctionnement des GPO

**Les stratégies par défaut**

Après l'installation d'un domaine, deux stratégies sont configurées par défaut :

| | |
|---|---|
| Default Domain Policy (DDP) | • Liée à la racine du domaine.<br>• Définit les paramètres de sécurité pour les utilisateurs du domaine. |
| Default Domain Controller Policy | • Liée à l'UO Domain Controllers<br>• Définit les paramètres de sécurité pour les contrôleurs de domaine. |







Les stratégies de groupe

# Le ciblage des stratégies





Attention : Les GPO ne s'appliquent pas aux membres des groupes présents sur un conteneur auquel elles sont liées. Une GPO ne peut pas être appliquée à un groupe.



Les stratégies de groupe

# Le ciblage des stratégies

## La console de gestion








Les stratégies de groupe

# Le ciblage des stratégies

## Ordre de traitement

Les stratégies sont héritées du parent vers l'enfant.

Les stratégies héritées sont appliquées avant celles du conteneur courant.

Priorités et héritage

Les stratégies dont le numéro d'ordre est le plus élevé sont d'abord appliquées


(au sein d'un même conteneur).

Les stratégies marquées **Appliqué** deviennent prioritaires.

Les stratégies de groupe

# Le ciblage des stratégies

## Ordre de traitement









Les stratégies de groupe

# Le ciblage des stratégies


## Les possibilités de restrictions de liaison



# La mise en œuvre des stratégies

## Les domaines impactés

Les domaines impactés sont représentés ci-dessous, nous les verrons par la suite en détail





Déploiement applicatif

Scripts

Sécurité

Configuration
- Système
- De composants intégrés
- D'applications tierces











# La mise en œuvre des stratégies

## Les paramètres de stratégie de groupe

Un point de configuration est associé à un paramètre de GPO et dispose des caractéristiques suivantes

| Nom | Etat | Support | Description | Commentaire |
|---|---|---|---|---|




# La mise en œuvre des stratégies

## Les modèles d'administration

Ils permettent de configurer

- **Le système d'exploitation**
- **Des composants système**
- **Des outils Microsoft**




**Fichiers stockés dans le partage SYSVOL**







# Démonstration




Les stratégies de groupe

# La redirection des dossiers

## Principe de redirection

Les dossiers du profil utilisateur sont stockés sur un emplacement réseau.




Paramètres du dossier partagé :
- Partage : contrôle total pour les utilisateurs redirigés.
- Permissions NTFS : liste du dossier et création de dossiers dans ce dossier seulement





Les stratégies de groupe

# La redirection des dossiers

## Stratégie de redirection des dossiers


Les redirections s'appliquent aux objets utilisateurs.

| Paramètres | Options |
|---|---|
| De base :<br>Les dossiers redirigés de l'ensemble des utilisateurs seront stockés dans un **même emplacement réseau** | Redirection vers le répertoire d'accueil de l'utilisateur<br>• Les nouveaux utilisateurs ne bénéficieront pas de redirection de dossiers. |
| | Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine.<br>• Chaque utilisateur disposera de son propre sous-dossier. |
| Avancé :<br>En fonction de leur **appartenance à des groupes**, les dossiers des utilisateurs seront stockés dans des **emplacements réseau différents** | Rediriger vers l'emplacement suivant<br>• Les dossiers redirigés des utilisateurs se trouveront dans le même sous-dossier |
| | Redirection vers l'emplacement du profil local<br>• Arrêt de la redirection |

Les stratégies de groupe

# Le déploiement d'imprimantes par GPO

- Depuis le **Gestionnaire d'impression**, il est possible de déployer des imprimantes par GPO.
- Les informations à renseigner seront :
  - La stratégie **existante** ou **nouvelle** à utiliser.
  - Le **type d'objet** ciblé par le déploiement








# TP

# Conclusion

- Vous connaissez les stratégies de groupe (GPO)






21