Appréhender la console GPMC

Démonstration 01 du module 03

Cette démonstration décrit les différents points relatifs à la console de GPO

Déroulement

- Prérequis

Avoir installé et configuré une VM Windows Server.


Avoir renommé correctement la VM.

Avoir attribué une IP fixe à la VM.

L'objectif de la GPO qui va être créée est de cacher l'icône Internet Explorer pour les utilisateurs d'une OU spécifique.

- Ouverture de la console MMC


Après l'ouverture de session sur la session du domaine, cliquer sur le menu **démarrer** (1), puis sur la tuile **Windows Administrative Tools** (2).



© ENI – Tous droits réservés


- Ajout du raccourci dans la barre des tâches

Dans l'explorateur qui vient de s'ouvrir, faire un clic droit sur la ligne **Group Policy Management** (1), puis sur le menu **Pin to taskbar** (2). L'icône (3) apparaît.



- Accès à la console GPMC


Cliquer sur le raccourci précédemment créé afin de voir la console des GPO apparaître.





© ENI – Tous droits réservés

- Création GPO utilisateur

Faire un clic droit sur la ligne **Utilisateur** (1) ou tout autre OU, puis sur le menu **Create GPO in the domain, and lin kit here…** (2). Indiquer le nom de la GPO (3) puis cliquer sur le bouton **OK**. La GPO apparaît (4).










© ENI – Tous droits réservés

- Ajout des paramètres à la GPO


Faire un clic droit sur la ligne **GPO_Exemple** (1), puis sur le menu **Edit** (2). Aller dans les menus **User Configuration** (3) , **Administrative Template** (4), **Desktop** (5). Double cliquer sur la ligne **Hide Internet Explorer icon on desktop** (6). Cocher le bouton radio **Enabled** (7) puis cliquer sur le bouton **Apply** (8). Enfin cliquer sur le bouton **OK**.







© ENI – Tous droits réservés



© ENI – Tous droits réservés