L'authentification

Démonstration 01 du module 6

La gestion des droits est essentielle dans la gestion des scripts. PowerShell autorise la gestion des droits avec la commande `Get-Credentials`. Cette commande masque le champ mot de passe pour éviter de transmettre des mots de passe en clair dans le script.

Déroulement

- Cette commande va afficher un pop-up à l'écran pour capturer les *credential* utilisateur.
- Ces *credential* sont ensuite traités par le script ou la commande puis disparaissent à la fin de la commande ou du script.

```
$cred = get-credential
$cred
```

```
PowerShell credential request
Enter your credentials.
User: administrator
Password for user administrator: ********

UserName                       Password
--------                       --------
administrator System.Security.SecureString
```

A l'exécution de la commande, l'utilisateur est invité à saisir son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe qui est masqué.

Si on affiche la variable contenant les *credentials*, on ne voit pas les *credential* mais le type de variable.

Pour personnaliser le message, on utilise le paramètre `Message` suivi de la chaîne de caractères souhaitée.

```
$cred = get-credential -message "Veuillez sasir vos crédenciales"
$cred
```

```
PowerShell credential request
Veuillez sasir vos crédenciales
User: Administrator
Password for user Administrator: ********

UserName                       Password
--------                       --------
Administrator System.Security.SecureString
```


© ENI – Tous droits réservés