Manipuler des objets

TP du Module 03

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 3 de ce cours.

Durée estimée
1 heure 30

Énoncé

Objectifs :

- Manipuler les objets leurs propriétés et leurs méthodes
- Utilisation de la commande `Select-Object`, `Sort-Object` et `Where-Object`.

Consignes :

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs ActiveDirectory avec la propriété `GivenName, Name, Enabled Department City`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Consultez l'aide de la commande `Get-AdUser` pour trouver la solution aux valeurs vides des propriétés `Department` et `City` ?

Indiquez la commande complète permettant l'affichage des valeurs de toutes les propriétés.

- Affichez les cinq premiers utilisateurs Active Directory

Quelle commande avez-vous utilisée ?

© ENI – Tous droits réservés

- Sélectionnez les utilisateurs Active Directory par leurs propriétés `City` puis par leur propriété `Department`

Indiquez les commandes utilisées.

- Affichez les utilisateurs Active Directory avec les propriétés `Name`, `Enabled`, `Department`, `City` puis triez par la propriété `City`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Reprenez la commande précédente puis appliquez le tri sur la propriété `Department` dans l'ordre descendant.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Effectuer le tri sur les deux propriétés `City` et `Department`.

- Reprenez la commande précédente puis ajoutez une condition sur le nom qui doit comporter un r.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Bonus

- Désactiver les utilisateurs dont le nom commence par un D.

Utiliser la commande `Disable-AdAccount`

© ENI – Tous droits réservés

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory dont le compte est actif.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Conditionnez le résultat pour ceux qui ont un nom qui débute par un A ou un F. Quelle commande avez-vous utilisée ?

Reprenez la commande précédente et ajouter la condition sur le compte actif. Quelle commande avez-vous utilisée ?

- En reprenant la commande précédente, comptez le nombre d'utilisateurs actifs et le nombre d'utilisateurs inactifs.

Indiquez les commandes utilisées.

- Affichez tous les fichiers du répertoire \\CD01\Partage.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Reprenez la commande précédente puis affichez la taille moyenne des fichiers.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Affichez la valeur la plus faible et la plus élevée de taille de fichiers.

© ENI – Tous droits réservés

BONUS

- Reprenez les commandes précédentes et indiquez les fichiers dont la taille est supérieure à 10 Mo et inférieure à 100 Mo.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

Affichez le résultat avec les propriétés `Name`, `Length` et `mode` et effectuez un tri descendant sur le nom.

Depuis la machine CLI01

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory sur cinq colonnes.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Affichez la liste des utilisateurs Active Directory qui sont actifs, en format tableau, avec les propriétés : `Name, Enabled, Department, City`

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Affichez la liste des groupes Active Directory sous forme de tableau avec leurs noms, leurs descriptions ainsi que la date de création. Puis regroupez-les par type de groupe.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Affichez la liste des ordinateurs du domaine sous forme de liste avec les propriétés : Nom, NomdDns, Distinguishedname, AdresseipV4 puis regroupez-les par système d'exploitation.

Indiquez les commandes utilisées.

© ENI – Tous droits réservés

- Affichez tous les événements du journal system avec les propriétés : Time, Index, Message.

Faites en sorte que le contenu du message soit affiché en totalité sur la console. Quelle commande avez-vous utilisée ?

Depuis la machine CLI01

- Exportez les utilisateurs Active Directory dans un fichier CSV \\CD01\Partage\Exports\Csv.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Répétez la commande précédente mais dans le format HTML puis dans le dossier \\CD01\Partage\Exports\CSV\.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Ajoutez à la suite du fichier CSV les Ordinateurs Active Directory

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Modifiez le nom de la colonne Name de votre fichier CSV exporté précédemment.

Faite l'importation des utilisateurs Active Directory à partir du fichier CSV modifié.

Si vous obtenez le message d'erreur Already exist, utilisez la commande suivante :

```
Get-Aduser -filter * | Remove-aduser -confirm : $False
```

Que remarquez-vous ?

© ENI – Tous droits réservés

- Sans modifier le fichier CSV, trouvez une solution pour ne plus avoir de message d'erreur sur la propriété `Name`.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

- Affichez la liste des fichiers du partage de CD01 ; pour chaque propriété vous allez traduire le nom de la propriété. Chaque valeur sera exprimée en GB :

Indiquez votre commande.

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés