Gérer le stockage

TP du Module 04 – La gestion du stockage

À travers ce TP, vous serez amené à ajouter des supports de stockage à votre VM puis à créer des volumes sur les disques à l'aide de la console de gestion des disques et à l'aide de diskpart. Enfin, vous découvrirez les volumes présents sur Discovery grâce à PowerShell.

Durée estimée
1 heure 30 minutes

Énoncé

Lisez l'ensemble de ce TP avant de vous lancer dans la pratique

À l'aide de VMware WorkStation, ajoutez 2 disques durs de 60 Go chacun à votre VM Win10-XX (Store virtual disk as a single file)

Avec la console graphique de votre VM Windows 10

- Sur le premier disque, créer 3 partitions principales de **15 Go** chacune sans assigner de lettre de lecteur et sans formater.

© ENI – Tous droits réservés

- Créer une 4e partition de **7 Go** sans assigner de lettre de lecteur et sans formater.

- Formater les deux premières partitions de 15 Go en NTFS. La première sera nommée **DATA**, la seconde **TOOLS.**

- Attribuer la lettre **D** au volume **DATA** et la lettre **E** au volume **TOOLS.**

- Formater la partition de 7 Go restante en FAT32, que vous nommerez **ARCHIVE** et lui attribue la lettre de votre choix.

© ENI – Tous droits réservés

- Étendre le volume **DATA** de **15 Go** supplémentaire. Pour cela vous n'utiliserez que l'espace libre disponible sur le disque 2.

En ligne de commande sur votre VM Windows 10

- Formater la 3e partition de **15 Go** en **NTFS**. Vous la nommerez **COMMUN** et lui attribuerez la lettre de votre choix.

- Étendre le volume **COMMUN** en utilisant l'espace libre restant sur le **disque 1.**

© ENI – Tous droits réservés

- Supprimer le volume **DATA.**

- Recréer le volume **DATA** avec l'ensemble de l'espace libre des deux disques.

Rédiger une procédure **GestionDuStockage** reprenant la configuration de vos disques avec **l'interface graphique** et avec **diskpart**. Utilisez **psr**, un traitement de texte ou un autre outil.

Exemple :

- Ajoutez un disque dur supplémentaire avec **VMware WorkStation**
- Avec l'interface graphique, initialisez le disque
- Créez un volume formaté en **NTFS** avec une lettre de votre choix sur ce nouveau lecteur
- Lancez **diskpart**
- Sur le nouveau disque, créez un volume supplémentaire en NTFS avec une lettre de lecteur

Enregistrez votre procédure **GestionDuStockage** dans le dossier **Procédures**

© ENI – Tous droits réservés

Investigation sur la VM Discovery à l'aide de PowerShell

- Affichez le **numéro**, la **taille** et le **type de table de partitionnement** des disques durs présents sur la VM

- Affichez **la lettre de lecteur**, **le nom** et la **taille totale** des volumes qui possèdent un **FriendlyName**

- Le volume C: ne possède pas de nom. Attribuez-lui le nom "System"

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés