Administration GLPI

Module 04 – Assistance – Traitements automatisés des tickets



Objectifs

- Le suivi opérationnel par des tickets
- Les différentes solutions pour créer un ticket
- Les gabarits de ticket : personnalisation du masque de saisie
- Déclencheurs du chargement d'un gabarit de ticket
- Les règles métiers pour modifier dynamiquement un ticket
- La gestion des niveaux de services (SLA)
- Ordre de création pour un traitement automatisé



Rappels sur les tickets



- Dans le monde de l'informatique, tout fonctionne à base de ticket
- Il va permettre de solliciter le centre de service
- Un ticket passera par plusieurs statuts : c'est le cycle de vie d'un ticket
- Il peut être de type « incident » ou « demande »
- Il doit compter un minimum d'informations


Traçabilité | Détection des problèmes | Répartition des tâches | Communication

Utilisation d'un outil de gestion de ticket




Trois façons de créer un ticket

Depuis GLPI	• Interface d'ouverture de tickets anonymes • Interface simplifiée • Interface standard
Mail	• Envoi d'un mail dans une boîte mail support • Configuration d'un collecteur
Téléphone	• Création du ticket par téléphone • Utilisation de l'interface standard par le technicien




- http(s)://<@glpi>/front/helpdesk.html
- Aucune authentification requise
- Possibilité de désactivation
- Personnalisation possible : HTML/CSS
- Par défaut, rattaché à l'entité racine

Création ticket : interface simplifiée



- Accessible après authentification
- Formulaire à compléter et géré par un gabarit
- Si une délégation est configurée, possibilité de sélectionner un utilisateur
- Ajout possible de document (imprime écran, manuel, etc.)
- Suivi par mail possible
- Association possible des CI concernés
- Récapitulatif de tous ses tickets depuis l'accueil

Création ticket : interface standard



- Assistance => Tickets => +
- Ticket par téléphone
- Utilisé par le support N1 et N2
- Accès à plus d'éléments
- Vu en détail par la suite


Gabarits de ticket




- Personnalisation de l'interface de saisie d'un ticket en fonction du type et d'une catégorie de ticket
- Interface standard et simplifiée
- Champs obligatoires
- Champs masqués
- Champs prédéfinis
- Notion de gabarit par défaut
- Accessibles depuis le menu listant les tickets



Le gabarit : fonctionnement






Le gabarit : création

- Assistance => Tickets =>
- Attention à l'entité active : récursivité possible

Champs obligatoires
Champs prédéfinis
Champs masqués
Interface standard
Interface simplifiée
Catégories de ticket

- Personnalisation visuelle
- Rendu côté utilisateur
- Liaison avec catégorie / type
- Depuis la catégorie



Le gabarit : bonnes pratiques


- On commence par créer ses différentes catégories
- Création des gabarits nommés ainsi : « *catégorie-type* »
- Jusqu'à deux gabarits par catégorie (incidents et demandes)
- Liaison entre les gabarits et les catégories pour chaque type



- On évite au maximum d'inclure dans le gabarit le paramétrage du ticket (priorité, SLA, etc.)
- Gabarit uniquement pour le visuel
- Utilisation de règles métier pour la configuration du ticket

Règles métier pour les tickets

- « *Administration => règles* »
- Permettre une configuration automatisée des tickets saisis
- Maintenance simplifiée : configuration centralisée au travers de règles



Règles métier pour les tickets

- Règles uniquement lues à la création du ticket
- Toutes les règles sont interprétées
- Importance de l'ordre => Champs concurrent
- Critères : permettre d'identifier les tickets *
  - Type
  - Catégorie
- Actions : définir des champs hors de portée de l'utilisateur *
  - Priorité
  - Techniciens / groupes de techniciens
  - SLA
  - etc.

* Donnés à titre d'exemples

Niveaux de services


- Objectif : attribuer un temps de résolution ou de prise en charge
- Saisie manuelle d'une date/heure ou utilisation des objets SLA sous GLPI
- Attribution des objets SLA manuelle ou automatique via des règles



Calcul effectué en fonction du calendrier de travail

Niveaux de services : objets SLA

- « *Configuration => Niveaux de services* »



- Doivent être facilement identifiables
- Le type : temps de résolution/prise en charge
- La durée max de résolution souhaitée
- Possibilité de créer des niveaux d'escalades

Dépasser la date butoir de résolution n'est pas bloquant, juste informatif

Niveaux de services

- Permettre une modification automatisée du ticket pendant son cycle de vie
- Se configure à travers des objets SLA qu'on applique à un ticket
- Identifiable par un nom
- Configuration d'un déclencheur temporelle par rapport au temps de résolution
- Vont ensuite s'appuyer sur des critères (optionnels) pour réaliser des actions
- Critères et actions applicables aux différents champs du ticket



Ordre de création

