Sensibilisation ITIL

Module 06 – Les publications centrales
« Exploitation des services »



1

Objectifs


- Définir le rôle de l'exploitation des services
- Définir le centre de services
- Différencier les types de support
- Identifier les types d'architecture d'un centre de services
- Identifier les processus

2


- Objectif
  - Coordonner les activités des processus garantissant l'atteinte des niveaux de service convenus
  - Gérer l'exploitation au quotidien
- Ses missions
  - Coordonner et réaliser les activités nécessaires à la fourniture des services
    - Exploitation – Supervision – Pilotage – Support – Maintenance
  - Être efficace puis efficient tout au long de la vie des services (coût)
  - Produire des indicateurs pour permettre à la phase d'amélioration continue de faire des propositions d'optimisation de la DSI

- Stabilité
  - Le SI fonctionne normalement et est disponible : on ne change plus rien
  - Réduction du nombre de changements et donc de **M**ises **E**n **P**roduction au minimum (MEP)
- Réactivité
  - Réaction aux sollicitations des métiers pour les rendre les plus performantes possibles
- Coûts par rapport à qualité
  - Éviter la surqualité, réduire les coûts en gardant le niveau de qualité demandé : industrialisation de l'exploitation, supervision et pilotage
- Réactivité par rapport à proactivité
  - Agir en fonction des évènements ou incidents
  - Essayer d'anticiper en recherchant des moyens d'optimiser le SI
  - Investir pour garantir un bon fonctionnement

Les 4 fonctions ITIL v3



Le centre de service : au cœur de l'exploitation




Ses missions

- Le « service desk »
- Être point de contact unique pour les utilisateurs
- Porter toute la relation avec les utilisateurs : relation bidirectionnelle
- Servir les utilisateurs et les satisfaire
- Garantir la bonne image de la DSI auprès des utilisateurs
- Être vitrine du département informatique
- Répondre aux questions et demandes des utilisateurs
- Restaurer le service dans un état normal, standard le plus rapidement possible dans le respect des délais définis et contractuels
- Assurer les activités de N1, gérer les escalades aux groupes supérieurs et coordonner

Les concepts

- Le centre d'appels (Call Center)
- Le centre d'assistance (Help Desk)
- Le centre de services (Service Center)



Le centre d'appels

- Prendre des appels
- Passer des appels en masse
- Un standard téléphonique est en place
  - On l'appelle / Il nous rappelle
  - On s'identifie (nom, numéro de contrat, etc.)
  - On explique les raisons de l'appel
  - La réponse du centre d'appel est souvent : « On vous rappellera », « Un technicien vous rappellera »
  - Très peu de valeur ajoutée, réponse minimale pour l'appelant
  - Il est le niveau 0
  - Gère très peu d'actions, amène une forte frustration des utilisateurs
  - Transfert le ticket d'appel

Le centre d'assistance

- Gère les pannes et les dysfonctionnements remontés par les utilisateurs
- Gère et coordonne toutes les activités liées au dépannage de l'utilisateur
- Donne des informations sur l'avancement du dépannage si l'utilisateur le demande
- Est dans des actions de type réactif
- Attend que l'utilisateur appelle pour le renseigner
- Le centre d'assistance
  - Est là en support des utilisateurs qui appellent
  - Répond aux sollicitations des utilisateurs
  - À peu ou pas d'actions proactives vers les utilisateurs

Le centre de service

- Est un surensemble du centre d'assistance en ajoutant des activités de proactivité
- Intervient dans tous les processus de l'exploitation des services
- Et dans une partie des activités de deux processus de la transition des services
  - La gestion des changements
  - La gestion des déploiements et des mises en production
- Ses activités
  - La prise en compte de l'appel de l'utilisateur
  - Ouverture du ticket d'appel dans l'outil de gestion du centre de services
  - Enregistrement des informations liées à l'appel de l'utilisateur
  - La catégorisation



Le centre de service

- Ses activités suite
  - La codification
  - L'investigation et le diagnostic
  - La réponse dépendra de la demande utilisateur
  - Escalade vers les groupes support de niveau 2 et de niveau 3 si nécessaire
  - Le suivi de l'appel
  - La résolution / clôture du ticket
  - La gestion des enquêtes de satisfaction des utilisateurs
  - La mise à jour de la base de connaissance



Le centre de service : configuration et architecture

Va dépendre de différents paramètres

- Le périmètre (fonctionnalités, horaires, etc.)
- La typologie des appels gérés
- Les périodes de charge et les périodes creuses
- Les moyens nécessaires (les outils)

Quatre types d'architecture

- Le centre de services local
- Le centre de services centralisé
- Le centre de services virtuel
- Le centre de services qui suit le soleil

Le centre de service local

- Implanté sur le même site que les utilisateurs
- Architecture souvent représentée par un guichet, un bureau où les utilisateurs peuvent venir
- Implémente des environnements très spécialisés avec des besoins spécifiques


Avantages

- Proximité des utilisateurs
- Forte réactivité, délai d'intervention rapide
- Meilleure compréhension de la problématique des utilisateurs
- Connaissance des utilisateurs eux-mêmes

Inconvénients

- Pas de mutualisation des ressources et leur optimisation
- Moins de partage de connaissance avec les autres centres de services locaux

Le centre de service local




Le centre de service centralisé

- Implanté sur un site unique
- Externalisé
- Contacté par des canaux de télécommunication (téléphone, e-mail, intranet)

Avantages	• Mutualisation des ressources et des moyens • Meilleur partage de l'information et des connaissances : Procédures homogènes
Inconvénients	• Pas de proximité avec les utilisateurs • La réactivité sera moins forte
Pour limiter ces inconvénients	• Outils de prise en mains à distance, technicien de proximité, mixité centre de service local

Le centre de service centralisé




Le centre de service virtuel

- Mettre le demandeur en relation avec le technicien possédant le meilleur profil
- En fonction de :
  - L'heure
  - Du pays ou du site d'appel
  - Du profil de l'utilisateur appelant
  - Du métier du demandeur

Avantages	• Une meilleure crédibilité et réactivité
Inconvénients	• Mise en place d'outils téléphoniques spécifiques avec SVI • Problème de coordination des différentes entités • Pour limiter ces inconvénients : utilisation d'un responsable unique


Le centre de service virtuel



Le centre de service qui suit le soleil


- Couvre une problématique particulière
- Fonctionne 24h/24
- Réparti dans plusieurs entités aux quatre coins du monde dans des faisceaux horaires différents
- À toute heure du jour ou de la nuit, l'appel est aiguillé vers un centre ou une équipe de jour présente
- Choix des moyens et des outils
- Avoir des procédures et des escalades communes et partagées
- Avoir une langue commune (souvent l'anglais)

Le centre de service qui suit le soleil



Le centre de service : les outils

- L'autocommutateur téléphonique intelligent
- Serveur Vocal Interactif
- Couplage téléphonique informatique
- Logiciel de relation utilisateur (CRM)
- Intégration avec les autres outils
  - Le CMS
  - La base des erreurs connues (KEDB)
  - La gestion documentaire de l'entreprise (SKMS)
  - Les outils de gestion de services
- Centre de services dit en libre-service (utilisateurs autonomes)



Les processus de l'exploitation des services

- L'exécution des requêtes
  - Traiter les demandes de services provenant des utilisateurs
- La gestion des accès
  - Traiter les requêtes relatives à l'accès, aux droits et aux privilèges des utilisateurs
- La gestion des incidents
  - Restauration au plus vite du service dégradé ou arrêté dans les délais impartis
- La gestion des problèmes
  - Rechercher les causes et solutions à des incidents récurrents
- La gestion des évènements
  - Interpréter et gérer tous les faits détectables qui arrivent sur l'infrastructure, qu'ils soient normaux ou anormaux

L'exécution des requêtes

- Objectifs
  - Fournir un canal privilégié vers la DSI aux utilisateurs pour émettre et traiter leurs demandes
  - Fournir de l'assistance auprès des utilisateurs sur l'utilisation des services
  - Approvisionner des composants standards des services suivant les demandes des utilisateurs
  - Fournir un canal pour faire remonter les plaintes des utilisateurs vers la DSI
- Une requête : demande de service provenant d'un utilisateur
  - Assistance
  - Conseil
  - Information
  - Changement standard simple

L'exécution des requêtes

- Une requête va réaliser une action
  - Limitée dans le temps
  - À faible risque et coût
  - Traitée par une seule personne
- Le catalogue des requêtes
  - Base du fonctionnement de ce processus
  - Liste précise et détaillée des demandes de services provenant des utilisateurs
  - Identifie précisément quel profil d'utilisateur a le droit de demander telle requête
  - Diffusion et promotion de ce catalogue auprès de tous les utilisateurs sont un enjeu majeur



La gestion des accès

- Objectifs
  - Mettre en place les procédures définies par :
    - La politique de sécurité de la DSI
    - Les recommandations de la gestion de la disponibilité
    - Les procédures doivent aussi être connues et diffusées auprès de tous
  - Fournir aux utilisateurs les droits et privilèges d'un service ou d'un groupe de services
- Les droits
  - Ensemble des règles qui vont définir les types d'accès à un service ou un groupe de services
- L'identité
  - Gestion d'une identification fiable des utilisateurs qui vont accéder à ce service



La gestion des accès

- L'accès au service
  - Est le niveau, le périmètre de fonctionnalités ou de données auquel un utilisateur peut avoir accès
  - Notions de confidentialité, gestion des mots de passe et règles associées (initialisation, validation et revalidation)
- L'identité des groupes
  - Cartographie des groupes de l'entreprise nécessaire
  - Notions de groupe de services offerts à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs
  - Cartographie des services mettant en avant les familles de services en fonction des droits

La gestion des incidents

- Objectifs
  - Rétablir le service dans un état normal de plus rapidement possible conformément au SLA
  - Rétablir c'est trouver une solution, un palliatif, qui va relancer le service dans son état normal
  - Minimiser l'impact de l'incident sur les utilisateurs (les conséquences pour l'utilisateur)
  - Rétablir le service dans les délais contractuels (engagement auprès du client)
  - Ce processus ne s'occupe pas de trouver la cause de l'incident

- Définition d'un incident
  - Ne pas confondre incident, évènement et problème
  - Un évènement est un fait détectable qui arrive du SI alors que l'incident est un évènement qui altère ou dégrade le service rendu
  - Il survient lorsque le service est arrêté ou quand la qualité du service est diminuée
  - L'incident a pour origine un évènement (détecté ou non), mais tous les évènements ne créent pas d'incident
  - Il est détecté soit par un utilisateur, des outils de supervision ou de pilotage par la gestion des évènements



- Codifier un incident : c'est déterminer la priorité que l'on va lui attribuer
- Pour cela :
  - Identifier l'impact de l'incident
  - Identifier l'urgence de l'incident
  - Utilisation d'une matrice ou d'un référentiel applicatif
- Détermination du délai de rétablissement



Toutes ces notions devront être notées dans les SLA pour chaque service et négociées avec les clients avant la mise en exploitation du service.



- L'impact : effet de l'incident sur l'utilisation d'un service
  - Perte d'exploitation :
    - Nombre d'utilisateurs bloqués
    - Non-respect des dispositions légales
  - Positionné sur une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5 (1 élevé, 3 ou 5 faible)
- L'urgence : temps dont dispose la DSI pour rétablir le service
  - Positionnée sur une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5

Code de priorité		Urgence		
		Elevée	Moyenne	Faible
Impact	Elevé	1	2	3
	Moyen	2	3	4
	Faible	3	4	5

Code de priorité	Description	Durée de résolution prévue
1	Critique	1 heure
2	Elevée	8 heures
3	Moyen	24 heures
4	Faible	48 heures
5	Planification	Best effort

- L'incident majeur
  - Fort impact sur les clients
  - Hors grille de codification
  - D'une priorité très élevée
  - Traité différemment des autres incidents
  - Utilisation d'une procédure dite de « crise »

- Les escalades


Escalade fonctionnelle	• Survient quand une équipe est dans l'incapacité de réaliser un traitement (diagnostic ou rétablissement) • Transfert vers un niveau supérieur ou de mêmes niveaux d'expertise, mais dans un autre domaine
Escalade hiérarchique	• Escalade à la hiérarchie pour une situation particulière • Incidents majeurs potentiels • Impact fort sur les branches métier • Blocage dû à un manque de ressources, moyens…



- Concepts
  - Période de fourniture des services : définir un calendrier d'utilisation des services
  - Arbre de résolution
    - Modèle d'incident – Branche de l'arbre la plus souvent parcourue
    - Listing de dépannage – Check-list
  - Base de connaissance : liste des incidents connus et leurs solutions
  - Incident majeur : gravité importante pour les clients
  - Crises : incident majeur à résoudre tout de suite. Peut donner suite à un Post-Mortem



La gestion des incidents




La gestion des problèmes

- Objectifs
  - Faire diminuer le nombre d'incidents
  - Prévenir l'apparition de nouveaux incidents et problèmes
  - Minimiser l'impact des incidents
  - Optimiser l'efficacité des équipes supports
  - Contrôler les problèmes : les transformer en erreurs connues
  - Gérer les erreurs
  - La proactivité
    - Participe à maintenir le niveau de qualité de service demandé
    - Prend l'initiative de la recherche de situations qui dégradent ce niveau

La gestion des problèmes

- Un problème
  - Situation dont on recherche la cause inconnue d'un ou plusieurs incidents
  - La gestion des incidents traite en temps réel les situations (front line)
  - La gestion des problèmes traite les causes de ces situations (back-office)
  - Tous les incidents ne déclenchent pas de problèmes
  - On ouvre un problème dans le cas d'incidents récurrents ou dans un contexte d'incident majeur
- Une erreur connue
  - Problème dont on connaît la cause et dont on a identifié une solution temporaire ou définitive
  - La base des erreurs connues (KEDB) contient l'ensemble de ces problèmes transformés en erreurs connues
  - Base mise à disposition du centre de services sous la responsabilité des groupes support

La gestion des problèmes



- Objectifs
  - Minimiser le nombre d'incidents
  - Objectif principal
    - Plus d'efficacité dans la gestion des évènements entraîne moins d'incidents
    - Surveiller les évènements et les comprendre
    - Positionner des seuils et des alarmes
  - Garantir le niveau de qualité de service
    - Anticiper les situations pouvant détériorer le niveau de qualité de service
    - Avoir une action proactive sur la gestion des évènements pour maintenir et garantir le niveau de qualité de service
    - Positionner des seuils sur les composants clés



- Définition d'un évènement
  - Fait détectable arrivant sur le système d'information ou sur la fourniture d'un service
  - Changement d'état d'un ou plusieurs composants de l'infrastructure
  - Aléatoire, observable et mesurable
  - Des outils sont nécessaires pour le détecter et le mesurer
  - Sans outillage, pas d'évènement
- 4 types d'évènements

Normal	Exception	Avertissement	Alerte (ou alarme)



- Évènement normal
  - Indique un fonctionnement normal, dans la Baseline.
- Évènement exception
  - Évènement anormal survenu sur l'infrastructure
  - Peut-être visible par les utilisateurs sans dégrader le niveau de qualité de service offert
  - Peut se transformer en incident si la situation impacte le niveau de qualité de service
- Évènement avertissement
  - Évènement inhabituel, un avertissement (Approche d'un seuil critique, un pic d'activité)
- Évènement alerte
  - Exception nécessitant une intervention
  - Prédéfini en avance avec positionnement d'un seuil
  - Des consignes préétablies vont permettre d'intervenir
  - Un travail préliminaire sur l'identification des seuils est nécessaire



