

Claude Code

완전 가이드

기본 개념 · 명령어 · 효율적 사용법 · 공식 문서 링크

1. Claude Code란?

Claude Code는 터미널에서 실행되는 AI 기반 코딩 어시스턴트입니다. 코드베이스 전체를 이해하고, 파일을 편집하며, 명령어를 실행하고, git 워크플로우를 처리합니다. 자연어만으로 복잡한 개발 작업을 수행할 수 있습니다.

사용 가능한 환경

- 터미널 CLI (주요 방법)
- VS Code / JetBrains IDE 확장
- 데스크탑 앱
- 웹 브라우저 (claude.ai)
- GitHub Actions / GitLab CI/CD
- Slack

시스템 요구사항

- OS: macOS 13.0+ / Ubuntu 20.04+ / Windows 10+ (WSL 필요)
- RAM: 4GB 이상, 인터넷 연결 필수
- Claude Pro, Max, Team, Enterprise 구독 또는 API 키

2. 설치 및 시작

공식 문서: docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/setup

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code # 설치
```

```
claude --version # 버전 확인
```

```
claude doctor # 설치 상태 진단
```

```
claude auth login # 로그인
```

```
cd /your/project && claude # 프로젝트 시작
```

Windows 사용자: WSL 또는 Git for Windows에서 실행. 네이티브 Windows는 지원하지 않습니다.

3. 기본 용어와 개념

CLAUDE.md	프로젝트 루트에 두는 마크다운 파일. 세션 시작 시 자동으로 읽혀 컨텍스트를 제공합니다. /init 명령으로 자동 생성 가능.
컨텍스트 윈도우	Claude가 한 번에 처리할 수 있는 텍스트 최대 크기. 대화가 길어질수록 토큰 비용 증가.
토큰	API 비용 단위. 입출력 모두 소비. /cost 또는 /usage로 현재 세션 사용량 확인 가능.
Compaction	대화 기록이 길어졌을 때 오래된 내용을 요약본으로 교체하는 자동 최적화. /compact 명령으로 수동 실행 가능.
프롬프트 캐싱	시스템 프롬프트 등 반복 내용을 캐시해 토큰 비용을 자동으로 절약하는 기능.
Permission Mode	파일 수정, 명령 실행 시 사용자 승인 방식. 기본=수동 승인, Auto mode=자동 승인.
MCP	외부 도구·데이터 소스를 Claude에 연결하는 Model Context Protocol. /mcp 명령으로 관리.
Hooks	Claude가 특정 액션 수행 전후에 실행되는 커스텀 스크립트. PreToolUse 등 이벤트에 연결.
Skills	CLAUDE.md에 정의하는 도메인 지식 문서. 파일 탐색 없이 즉시 컨텍스트 제공.
@ 참조	@파일명 형식으로 파일/디렉토리를 직접 참조. 해당 내용이 즉시 컨텍스트에 포함됨.
Subagent	복잡한 작업에서 Claude가 스스로 생성하는 병렬 작업 단위.

4. 슬래시 명령어 (Slash Commands)

공식 문서: docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/slash-commands

대화 중 / 로 시작하는 명령어로 세션을 제어합니다.

명령어	설명
/help	사용 가능한 명령어 목록 보기
/clear	대화 기록 초기화 - 새 작업 시작 전 사용
/compact [지시사항]	대화 압축. 예: /compact Focus on code changes
/cost	현재 세션 토큰 사용량 및 비용 표시
/usage	상세 토큰 통계 및 플랜 사용량 확인
/model	Claude 모델 변경 (sonnet / opus / haiku)
/config	설정 보기/수정
/init	CLAUDE.md 자동 생성
/memory	CLAUDE.md 파일 편집
/mcp	MCP 서버 연결 관리
/permissions	도구 사용 권한 확인/수정
/review	코드 리뷰 요청
/pr_comments	PR 코멘트 보기
/status	계정 및 시스템 상태 확인
/doctor	설치 상태 진단
/login	계정 전환
/bug	버그 신고 (대화 내용 Anthropic 전송)
/agents	AI 서브에이전트 관리
/vim	Vim 모드 전환

커스텀 슬래시 명령어: ~/.claude/commands/ (개인용) 또는 .claude/commands/ (프로젝트용) 폴더에 .md 파일 추가 → 파일명 형태의 커스텀 명령어.

5. CLI 명령어 및 플래그

공식 문서: docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/cli-usage

명령어	설명
claude	대화형 세션 시작
claude "프롬프트"	초기 프롬프트로 세션 시작
claude -p "쿼리"	단발성 실행 후 종료 (SDK 모드)
claude -c	가장 최근 대화 이어서 시작
claude -r "세션명" "쿼리"	특정 세션 재개
claude update	최신 버전으로 업데이트
claude auth login	계정 로그인
claude auth status	인증 상태 확인
claude doctor	설치 상태 진단
cat file.txt claude -p '분석'	파이프로 파일 내용 전달

주요 플래그

명령어	설명
--model	모델 지정. 예: --model claude-sonnet-4-6
--add-dir	추가 컨텍스트 디렉토리 지정
--system-prompt	커스텀 시스템 프롬프트 지정
--no-auto-compact	자동 compaction 비활성화
--output-format	출력 형식 지정 (text / json / stream-json)
--max-turns	최대 대화 턴 수 제한

6. 효율적 사용법 & 비용 절감

공식 문서: docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/costs

CLAUDE.md 잘 작성하기

- 프로젝트 구조, 주요 파일 위치, 기술 스택을 기록
- `/init` 명령으로 자동 생성 후 직접 편집
- Compact 우선순위 지시: `# Compact instructions / focus on code changes`
- CLAUDE.md가 없으면 매번 프로젝트 탐색에 토큰 낭비

컨텍스트 적극 관리하기

- `/clear`: 관련 없는 새 작업 시작 전 반드시 초기화
- `/compact`: 대화가 길어지면 수동 압축, 포커스 지시 함께 전달
- `/usage`로 현재 토큰 사용량 수시 확인
- 무관한 파일은 불필요하게 참조하지 말 것

올바른 모델 선택

- 일반 코딩 작업 → Sonnet (빠르고 저렴)
- 복잡한 아키텍처 결정 → Opus
- 단순 서브에이전트 작업 → Haiku
- `/model` 명령으로 세션 중 언제든지 전환 가능

@ 참조로 정확한 컨텍스트 전달

- `@src/auth.js`처럼 필요한 파일만 정확히 지정
- 디렉토리 참조는 파일 목록만 포함 (내용 X)
- 관련 파일만 참조해 불필요한 토큰 낭비 방지

MCP 서버 관리

- 미사용 MCP 서버는 비활성화 (컨텍스트 점유)
- `/context`로 현재 컨텍스트 점유 현황 확인
- CLI 도구(gh, aws, gcloud)가 MCP보다 효율적

Hooks으로 전처리 자동화

- 대용량 로그 → Hook으로 ERROR 라인만 필터링 후 전달
- 10,000줄 파일을 수백 줄로 줄여 토큰 대폭 절약
- PreToolUse Hook으로 불필요한 도구 사용 차단

세션 관리 습관

- 중요 세션은 `/rename`으로 이름 지정 후 `/clear`
- 나중에 `/resume`으로 재개 가능
- `-c` 플래그로 가장 최근 대화 이어가기

7. 실전 워크플로우

공식 문서: docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/common-workflows

새 코드베이스 파악하기

```
cd /path/to/project && claude
```

> "이 코드베이스 전체 구조를 설명해줘"

> "주요 아키텍처 패턴이 뭐야?"

> "인증은 어떻게 처리되고 있어?"

버그 수정

"npm test 실행하면 이런 에러가 나: [에러 메시지]"

"user.ts의 @ts-ignore 수정 방법 제안해줘"

"제안한 null check 적용해줘"

테스트 작성

"NotificationsService.swift에서 테스트 없는 함수 찾아줘"

"notification service 테스트 추가해줘"

"옛지 케이스 테스트도 추가해줘"

PR 생성

"변경 사항 요약해줘"

"pr 만들어줘"

"보안 개선 내용 더 상세히 설명해줘"

8. 공식 문서 링크

시작하기

Overview	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview
Quickstart	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/quickstart
Setup / 설치	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/setup

핵심 기능

CLI Reference (명령어 전체)	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/cli-usage
Slash Commands	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/slash-commands
Common Workflows	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/common-workflows
Interactive Mode	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/interactive-mode

최적화 & 비용

Manage Costs (비용 절감)	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/costs
Hooks (자동화)	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/hooks-guide

고급 기능

MCP Integration	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/mcp
Agent SDK	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/sdk
Settings (설정 파일)	docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/settings

릴리스 노트

Claude Code Changelog	docs.anthropic.com/en/release-notes/claude-code
-----------------------	---