Oppgaver

Oppgave	Beskrivelse	Jokere
1	4 i rekke	1
2	5 like	2
3	4 i rekke + 3 like	1 + 1
4	3 like x2	1 + 1
5	5 i rekke + 3 like	2 + 1
6	3 like x3	1 + 1 + 1
7	7 i rekke	2
8	4 i rekke x2	1 + 1
9*	6 i rekke + 3 like	2 + 1
10	5 like x2	2 + 2
11	9 i rekke	2
12	9 like	4
13	10 av samme sort/drakt	X
14	7 like + 3 i rekke	3 + 0
15	10 i rekke	2
16	5 Jokere + 5 Ess	5 + 0
17	2 like x5	0
18	8 i rekke + 3 jokere	2 + 3
19	6 like + 3 jokere	0 + 3
20	10 Bildekort	0
21	9 Jokere	9
22	11 i rekke	0

Alle rekker skal bestå av samme sort/drakt.

Oppgaver med 0 jokere: Det er ikke lov til å bruke jokere for å legge ned oppgaven. Når oppgaven er lagt ned, kan jokere legges til. Om antall jokere er f.eks. "5 + 0", kan du bruke 5 jokere på den første delen av oppgaven og ingen på den andre.

Oppgaven med X jokere: Disse oppgavene handler om å samle på kort av samme sort/drakt. Det betyr at en hjerter 3 er en hjerter. En ruter 2 er ikke en hjerter.

Du har lov til å legge ned kort helt til rekken blir full (4 → A), men til f.eks. oppgave 1 kan du ha inntil 1 joker i de første 4 kortene du legger ned - da denne jokeren og er en del av rekken. Etter oppgaven er lagt ned kan flere jokere/kort tilsettes.

Når du har lagt ned et kort er handlingen gjort. En kan ikke flytte en joker når den har blit lagt på sin plass.

Oppsett



I dette eksempelet har spiller A (til venstre) lagt ned 5 like og brukt 1 joker (en gul 2er). Spiller B har lagt ned oppgaven 4 i rekke + 3 like. Om rekker blir lagt den på en slik måte kan andre legge på rekken og lett se hvor langt i rekken man er kommet. På like kan jokere legges under slik at man kan se hva som samles på.

Poengsystem

Kortnummer	Verdi	Kommentar
2 & 3	20	Joker*
A	15	
10 → K	10	
4 → 9	5	

Jokere kan representere hvilken som helst annet kort. En full rekke er 4->A, så jokerene kan ikke representere 2 eller 3.

Progresjonsnotasjon

Oppgave/Runde	Andreas		Eline		Ola		Paul	
1	X	120	X	0	X	15	X	85
2	-	0	X	210	X	60	X	110
3	-	130	-	140	X	90	-	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Sum		1000		760		417		404

Første kolonne viser til hvilken runde den respektive raden beskriver. I rad 2 ser vi at alle utenom Andreas har en "X". Det betyr at Andreas ikke fullførte oppgaven sin den runden. Første kolonne vil også vise til hvilken oppgave man er på. Til runde 3 ser vi at Andreas er på oppgave 2 (fullført 1 oppgave) og Paul er på oppgave 3 (2 X).

Den andre kolonnen under hver navn viser hvor mange poeng vedkommende fikk på den respektive runden. Den som fikk 0 poeng, var den som fikk tom hånd først - og dermed konkluderte runden.