

1.

Nazwa projektu: Gra „Ruletka”

Opis ogólny:

Aplikacja symuluje klasyczną grę w ruletkę. Użytkownik (gracz) może obstawiać zakłady na kolory (czarny/czerwony) lub konkretne numery (0–36). System losuje wynik, rozlicza zakłady, aktualizuje saldo i zapisuje historię wyników.

Cel systemu:

Stworzenie prostej, responsywnej aplikacji, umożliwiającej symulację gry w ruletkę w trybie offline z wirtualnymi żetonami.

Zakres:

System działa lokalnie, bez połączenia z internetem. Przechowuje dane gracza (saldo, historia) w pamięci lokalnej.

2.

Aktorzy systemu

Gracz - Obstawia zakłady, uruchamia spin, przegląda saldo i historię.

System - Losuje wynik, sprawdza zakłady, rozlicza gracza, zapisuje dane i historię.

3.

Wymagania funkcjonalne

ID	Opis wymagania	Aktor	Priorytet
F1	Obstawianie koloru (czarny/czerwony)	Gracz	Must
F2	Obstawianie pojedynczego numeru (0–36)	Gracz	Must
F3	Walidacja kwoty zakładu (saldo, minimum)	System	Must
F4	Rozliczanie zakładów (1:1 kolor, 35:1 numer)	System	Must
F5	Aktualizacja i wyświetlanie salda	System	Must

F6	Historia ostatnich wyników	System	Should
F7	Animacja koła ruletki	System	Should
F8	Statystyki, np. liczba trafień	System	Could
F9	Dodatkowe rodzaje zakładów (parzyste/nieparzyste, rzędy)	Gracz	Could

4.

Wymagania нефункционалне

ID	Opis wymagania	Typ	Priorytet
NF1	Responsywność interfejsu (dostosowanie do rozmiaru okna)	UI	Must
NF2	Natychmiastowa odpowiedź na akcje użytkownika	Wydajność	Must
NF3	Dane zapisywane lokalnie (np. local storage, plik JSON)	Bezpieczeństwo	Should
NF4	Intuicyjny i czytelny interfejs graficzny	UI	Must
NF5	Działanie bez połączenia z internetem (offline)	Dostępność	Must

5.

Ograniczenia systemu

- Brak możliwości gry na prawdziwe pieniądze.
- Brak trybu multiplayer.

6.

Priorytety

Must have - Zakłady na kolor i numer, spin, saldo, walidacja, rozliczenie

Should have - Historia wyników, animacja koła

Could have - Statystyki, zakłady grupowe

Won't have - Prawdziwe pieniądze, multiplayer

7.

Dokumentacja i komunikacja

- Wymagania zapisane w jednym wspólnym dokumencie

- Aktualizacje spisywane na bieżąco po zmianach w kodzie lub logice

- Regularna komunikacja zespołu

- Zgłaszanie błędów i sugestii przez system zadań

User Stories

GRACZ:

1. Jako gracz, chcę obstawić kolor czerwony lub czarny, aby mieć szansę wygrać w prosty sposób.
2. Jako gracz, chcę obstawić konkretny numer od 0 do 36, aby spróbować trafić dokładny wynik.
3. Jako gracz, chcę widzieć swoje aktualne saldo, aby kontrolować dostępne środki.
4. Jako gracz, chcę, żeby aplikacja uniemożliwiła obstawienie kwoty większej niż moje saldo, aby uniknąć błędów.
5. Jako gracz, chcę zobaczyć wynik każdego spinu, aby wiedzieć, czy wygrałem.
6. Jako gracz, chcę mieć podgląd ostatnich wyników, aby analizować tendencje losowań.
7. Jako gracz, chcę, żeby gra działała płynnie i reagowała natychmiast, aby rozgrywka była przyjemna.

SYSTEM:

1. Jako system, chcę losować wynik ruletki, aby dostarczyć rezultat gry po każdym spinie.
2. Jako system, chcę automatycznie rozliczać zakład gracza, aby zaktualizować jego saldo zgodnie z wynikiem.
3. Jako system, chcę zapisywać historię wyników lokalnie, aby gracz mógł zobaczyć swoje wcześniejsze wyniki.
4. Jako system, chcę działać bez internetu, aby użytkownik mógł grać offline.