

SKALA MINI PROJECT

프로젝트 기술서

오늘의직관

KBO 직관 기록 및 관람 정보 서비스

작성자 · 이채목

작성일 · 2026-08-18

버전 · v1.0

목차

PART 1. 프로젝트 개요

0. 한눈에 보기
1. 배경 및 문제 정의
2. 프로젝트 목표
3. 대상 사용자
4. 핵심 차별점
5. 수행 범위
6. 주요 기능 그룹
7. 시스템 구성 개요 (설계 전제)
8. 주요 설계 쟁점
9. 산출물 및 일정
10. 리스크 및 대응
11. 용어 정의
확인이 필요한 항목

PART 2. 요구사항 정의서

1. 요구사항 ID 체계
2. 화면 목록
3. 기능 요구사항
4. 비기능 요구사항

5. 요구사항 - 기술 과제 매핑

6. 미해결 항목

7. 경기 데이터 확보 정책 (설계 결정 기록)

PART 3. 화면 설계서

작성 범위

1. SCR-AUTH-001 로그인

2. SCR-MAIN-001 홈 대시보드

3. SCR-GUIDE-001 첫 직관 가이드

4. SCR-PARK-002 구장 상세

5. SCR-LOG-001 직관 기록 작성

6. SCR-STAT-001 내 전적 요약

7. SCR-MATE-002 동행 모집 상세

8. 데스크톱 레이아웃 (반응형)

9. 추적성 확인

10. 상세 설계 미작성 화면

프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	오늘의직관 — KBO 직관 기록 및 관람 계획 서비스
작성자	이채목
작성일	2026-08-18
버전	v0.1 (초안)
문서 상태	검토 중

0. 한눈에 보기

항목	내용
한 줄 정의	흩어진 직관 경험을 한 기록으로 모아 내가 간 경기만의 전적 을 만들고, 그 데이터를 처음 가는 사람의 좌석 선택 정보로 되돌려주는 서비스
해결하는 문제	티켓은 서랍에, 사진은 갤러리에, 감상은 메모장에 흩어져 재구성되지 않는다. 개별 경기 결과는 어디서나 볼 수 있지만 내가 직접 간 경기만 추린 전적은 어떤 서비스도 제공하지 않는다
핵심 사용자	시즌에 여러 번 직관하는 팬(주 사용자) / 처음 가는 팬(유입) / 운영자
핵심 기능	① 관람 기록 추적 ② 개인 전적 자동 집계 ③ 구역별 만족도 환원 ④ 동행 모집 ⑤ 관람 계획 편성
차별점	남이 만든 경기 데이터를 보여주는 것이 아니라 사용자가 만든 데이터를 추적하고 파생 지표를 산출한다 . 사용자가 늘수록 구장 정보가 정확해지는 구조
본 프로젝트 범위	요구사항 정의서 · 화면 설계서 · 데이터 모델링 · API 명세 (구현·테스트·배포는 범위 외)
규모	기능 요구사항 81 · 비기능 24 · 화면 23(상세 7) · 테이블 30 · API 오퍼레이션 42

이 프로젝트에서 단순 CRUD가 아닌 지점

과제	내용
파생 지표 산출	관람 기록에서 구장별·상대팀별·요일별 전적을 파생하고 사전 집계로 조회 성능을 확보
소표본 처리	2경기 2승을 승률 1.000으로 표시하지 않는다. 표본 5경기 미만은 승률을 산출하지 않음
동시 요청 정합성	동행 모집 선착순 확정에서 정원 초과가 발생하지 않도록 3중 방어
변경 이력 추적	경기 결과 정정 시 이력을 보존하고 영향받는 개인 전적을 재계산
제약조건 편성	가능 요일·예산·구장 제약을 만족하는 시즌 관람 계획 자동 편성
외부 데이터 제약 대응	이용약관·robots.txt·권리자 문의로 이용 가부를 확인. 경기 데이터는 이중 출처, 날씨는 공공 API 로 확보

1. 배경 및 문제 정의

KBO 리그를 현장에서 관람(직관)하는 팬은 경기 종료 후 다음과 같은 상태에 놓인다.

- **기록이 흩어진다.** 티켓은 실물로, 사진은 갤러리에, 그날의 감상은 SNS나 메모장에 남는다. 세 가지가 서로 연결되지 않아 시간이 지나면 "언제 어느 구장에서 무슨 경기를 봤는지"를 재구성할 수 없다.
- **누적 데이터가 만들어지지 않는다.** 개별 경기 결과는 어디서든 조회할 수 있지만, "내가 직접 간 경기"만 추려낸 전적은 어떤 서비스도 제공하지 않는다. 팬 사이에서 흔히 이야기되는 승요/패요(내가 가면 이긴다/진다)는 실제로는 확인할 방법이 없는 체감에 머문다.
- **관람 계획이 즉흥적이다.** 응원팀 홈경기 일정, 본인의 가능한 요일, 예산, 구장까지의 이동 시간을 동시에 고려해 시즌 관람 계획을 세우려면 수작업이 필요하다.
- **동행 구하기가 불편하다.** 같이 갈 사람을 구하는 과정은 커뮤니티 게시글이나 단체 대화방에 흩어져 있어, 누가 확정되었는지 관리되지 않는다.

[보완 필요] 위 문제 인식은 서비스 기획 관점의 정성적 정의이다. 발표 자료에는 KBO 연간 관중 수 등 공개된 통계를 출처와 함께 인용해 문제의 규모를 보강할 것. 출처가 확인되지 않은 수치는 기재하지 않는다.

2. 프로젝트 목표

흩어진 직관 경험을 하나의 기록으로 모으고, 그 기록에서 개인 전적이라는 새로운 데이터를 만들어내는 서비스를 설계한다.

세부 목표는 다음 네 가지다.

번호	목표	달성 판단 기준
G-1	직관 기록을 한 곳에 축적한다	하나의 관람 기록에 경기 정보, 좌석, 동행자, 사진, 메모가 함께 저장된다
G-2	기록에서 개인 전적을 산출한다	구장별·상대팀별·요일별 승률과 연승 기록이 자동 집계된다
G-3	관람 계획 수립을 자동화한다	사용자 제약 조건을 입력하면 시즌 관람 후보 일정이 자동 편성된다
G-4	동행 모집을 관리 가능한 형태로 만든다	모집 정원과 확정 인원이 시스템에서 관리되고 중복 확정이 발생하지 않는다

3. 대상 사용자

구분	설명	주요 요구
일반 팬 (주 사용자)	시즌에 수 회 이상 직관하는 개인	기록 축적, 내 전적 조회, 사진 보관
계획형 팬	시즌 관람 목표를 세우는 개인	제약 조건 기반 관람 계획 편성, 예산 관리
운영자	경기 기본 데이터를 관리하는 관리자	경기 일정·결과 등록 및 정정

4. 핵심 차별점

기존 서비스는 경기 데이터를 보여주는 것에 집중한다. 본 서비스는 사용자가 직접 만든 관람 데이터를 축적하고 파생 지표를 산출하는 것에 집중한다. 경기 정보 조회는 기록 작성을 돕는 보조 기능으로 위치시킨다.

5. 수행 범위

5.1 In Scope (본 프로젝트 산출물)

- 요구사항 정의서 (기능 / 비기능)

- 화면 설계서 (와이어프레임 + 디스크립션 + 예외 처리 정책)
- 데이터 모델링 (ERD)
- API 명세 (OpenAPI 3.x)
- 발표 자료

5.2 Out of Scope

- 실제 구현(프론트엔드·백엔드 코딩), 테스트, 배포 — 미니프로젝트 수행 범위 외
- 실시간 중계 및 문자 중계 기능
- 티켓 예매 및 결제 연동
- 좌석 단위 실시간 잔여석 조회

6. 주요 기능 그룹

그룹	기능 개요	요구사항 ID 대역
회원	회원가입, 약관 동의, 로그인·로그아웃, 응원팀 설정, 프로필 관리	REQ-F-0xx
경기 정보	경기 일정·결과 조회, 구장 정보, 구장 날씨, 구단 공식 채널	REQ-F-1xx
직관 기록	기록 작성·수정·삭제, 사진 업로드, 좌석·비용·메모 기록	REQ-F-2xx
전적 집계	개인 통산 전적, 구장별·상대팀별·요일별 집계, 연승 기록	REQ-F-3xx
관람 계획	제약 조건 입력, 후보 일정 자동 편성, 계획 확정	REQ-F-4xx
동행	모집 등록·지원·선착순 확정·취소, 문의 댓글, 확정자 대화방, 신고·차단	REQ-F-5xx
운영	경기 데이터 등록, 결과 정정 및 재집계	REQ-F-6xx

7. 시스템 구성 개요 (설계 전제)

구분	내용
클라이언트	웹 (반응형, 모바일 우선)
서버	Spring Boot 기반 REST API
인증	이메일 기반 로그인 + JWT
데이터베이스	관계형 DB
파일 저장	이미지 원본 및 썸네일 별도 저장, 업로드 시 위치 메타데이터 제거
외부 경기 데이터	데이터 제공 인터페이스로 추상화한다. 초기에는 운영자 등록 방식으로 동작하고, 정식 데이터 소스가 확보되면 어댑터 교체만으로 대응한다

8. 주요 설계 쟁점

본 서비스에서 단순 CRUD로 해결되지 않는 지점이며, 요구사항 정의서와 API 명세에서 상세히 다룬다.

쟁점	내용
전적 집계 방식	관람 기록이 추가·수정되거나 경기 결과가 정정될 때 누적 전적을 전체 재계산할 것인지 증분 반영할 것인지
소표본 승률 표현	관람 2경기 2승을 승률 100%로 표시하면 오해를 유발한다. 최소 표본 기준과 표시 정책이 필요하다
동행 선착순 확정	다수 지원이 동시에 발생할 때 정원 초과 확정을 방지하고, 동일 사용자가 같은 시각 다른 경기에 확정되어 있는지 검증해야 한다
관람 계획 편성	가능 요일, 예산 상한, 이동 시간, 응원팀 홈경기 여부를 동시에 만족하는 후보 일정을 선정해야 한다
경기 결과 정정	우천 노게임, 서스펜디드 등으로 결과가 변경되면 이미 산출된 개인 전적에 영향을 준다. 변경 이력 보존이 필요하다

9. 산출물 및 일정

일자	작업	비고
1일차 (08-18)	프로젝트 목표 정의, 요구사항 정의서, 화면 설계	
2일차 (08-19)	데이터 모델링, API 명세, 산출물 제출	마감 17:59
3일차 (08-20)	발표 자료 제출 및 발표	자료 마감 09:59 / 발표 10분 이내

10. 리스크 및 대응

리스크	영향	대응
KBO 경기 데이터의 공식 공개 API 부재	실제 구현 시 데이터 확보 불가	데이터 제공 인터페이스로 추상화하여 소스 교체 가능하도록 설계. 초기에는 운영자 등록 방식. 실제 이용 가능한 데이터 출처는 별도 확인 필요
기능 과다로 인한 문서 미완성	납기 미준수 시 0점	관람 계획 편성과 동행 모집은 우선순위 Medium 이하로 두고, 기록·집계를 필수(Must)로 확정
사진 업로드에 따른 개인정보 노출	위치 정보 유출	업로드 시 EXIF 위치 메타데이터 제거를 비기능 요구사항으로 명시

11. 용어 정의

용어	정의
직관	경기를 중계가 아닌 경기장 현장에서 직접 관람하는 것
관람 기록	사용자가 직관한 경기 1건에 대해 남기는 기록 단위
개인 전적	사용자가 관람한 경기만을 대상으로 산출한 승·무·패 및 파생 지표
승요/패요	특정 인물이 관람하면 응원팀이 이긴다/진다는 팬 사이의 통칭
동행	같은 경기를 함께 관람하기로 한 다른 사용자

확인이 필요한 항목

- ~~서비스명 확정~~ → **오늘의직관** (2026-08-18 확정)
- 관람 계획 자동 편성 기능을 이번 범위에 포함할지 여부 (문서 분량과 난이도가 함께 올라감)

3. 회원가입 방식 — 이메일 단독인지 소셜 로그인을 포함할지

요구사항 정의서

항목	내용
프로젝트명	오늘의직관 (KBO 직관 기록 및 관람 정보 서비스)
작성자	이채목
작성일	2026-08-18
버전	v0.1 (초안)

1. 요구사항 ID 체계

구분	형식	ID 대역	대상
기능 요구사항	REQ-F- nnn	0xx	회원
		1xx	경기 · 구장 정보
		2xx	직관 기록
		3xx	전적 집계
		4xx	관람 계획
		5xx	동행
		6xx	운영 · 데이터 관리
		7xx	온보딩 · 성장
비기능 요구사항	REQ-N- nnn	—	성능 / 보안 / 호환성 / 신뢰성

중요도는 Must(필수) / Should(권장) / Could(선택)로 표기한다. 난이도는 상 / 중 / 하로 표기한다.

2. 화면 목록

화면 ID	화면명	경로
SCR-AUTH-001	로그인	메인 > 로그인
SCR-AUTH-002	회원가입	메인 > 로그인 > 회원가입
SCR-AUTH-003	비밀번호 재설정	메인 > 로그인 > 비밀번호 재설정
SCR-MAIN-001	홈 대시보드	메인
SCR-GUIDE-001	첫 직관 가이드	메인 > 가이드
SCR-GAME-001	경기 일정 · 결과	메인 > 경기
SCR-GAME-002	경기 상세	메인 > 경기 > 상세
SCR-GAME-003	팀 순위	메인 > 경기 > 순위

화면 ID	화면명	경로
SCR-GAME-004	실시간 스코어보드	메인 > 경기 > 실시간
SCR-PARK-001	구장 목록	메인 > 구장
SCR-PARK-002	구장 상세	메인 > 구장 > 상세
SCR-LOG-001	직관 기록 작성 · 수정	메인 > 내 기록 > 작성
SCR-LOG-002	내 기록 목록	메인 > 내 기록
SCR-LOG-003	기록 상세	메인 > 내 기록 > 상세
SCR-STAT-001	내 전적 요약	메인 > 전적
SCR-STAT-002	전적 상세 분석	메인 > 전적 > 상세
SCR-MATE-001	동행 모집 목록	메인 > 동행
SCR-MATE-002	동행 모집 상세	메인 > 동행 > 상세
SCR-PLAN-001	관람 계획 편성	메인 > 계획
SCR-MATE-003	동행 대화방	메인 > 동행 > 상세 > 대화
SCR-NOTI-001	알림 목록	메인 > 알림
SCR-MY-001	마이페이지 · 배지	메인 > 마이
SCR-ADM-001	경기 데이터 관리	관리자

3. 기능 요구사항

3.1 회원 (REQ-F-0xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-001	회원	가입	이메일 회원가입	이메일, 비밀번호, 닉네임으로 가입한다. 이메일은 중복될 수 없으며 인증 메일로 소유를 확인한다	Must	중	SCR-AUTH-002	인증 링크 유효기간 30분
REQ-F-002	회원	로그인	이메일 로그인	이메일과 비밀번호로 로그인하고 액세스 토큰을 발급한다	Must	하	SCR-AUTH-001	JWT 기반
REQ-F-003	회원	로그인	소셜 로그인	카카오 계정을 통한 간편 가입 및 로그인을 지원한다	Must	중	SCR-AUTH-001	OAuth 2.0 연동. 모바일에서 이메일·비밀번호 입력은 가입 진입장벽이 크므로 소셜을 주 진입로로 둔다. 이메일 가입(REQ-F-001)은 보조 수단
REQ-F-004	회원	정보관리	비밀번호 재설정	가입된 이메일로 재설정 링크를 발송한다	Should	하	SCR-AUTH-003	링크 유효기간 30분
REQ-F-005	회원	정보관리	응원팀 설정	가입 시 또는 마이페이지에서 응원팀 1개를 설정하며 변경할 수 있다	Must	하	SCR-MY-001	응원팀은 승패 판정 기준이 되므로 변경 이력을 보관한다
REQ-F-006	회원	정보관리	프로필 변경	닉네임과 프로필 이미지를 변경한다	Could	하	SCR-MY-001	이미지 5MB 이하
REQ-F-008	회원	가입	약관 동의	회원가입 시 서비스 이용약관과 개인정보 처리방침에 동의를 받는다. 필수 약관 미동의 시 가입을 진행할 수 없으며, 동의 시각과 약관 버전을 이력으로 보관한다	Must	하	SCR-AUTH-002	선택 약관(마케팅 수신)은 별도 구분한다

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-009	회원	로그인	로그아웃	로그아웃 시 클라이언트에 보관된 인증 토큰을 폐기하고 비로그인 상태로 전환한다	Must	하	SCR-MY-001	
REQ-F-007	회원	탈퇴	회원 탈퇴	탈퇴 시 개인 식별 정보를 파기하고 구장 후기 등 통계 기여본은 익명 처리하여 보존한다	Should	중	SCR-MY-001	집계 데이터 정합성 유지 목적

3.2 경기 · 구장 정보 (REQ-F-1xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-101	경기	조회	경기 일정 조회	날짜·팀·구장 기준으로 경기 일정을 조회한다	Must	하	SCR-GAME-001	기본은 당일 기준. 외부 API 시즌 일정을 배치로 동기화한다
REQ-F-102	경기	조회	경기 결과 조회	종료된 경기의 최종 스코어와 승패를 조회한다	Must	하	SCR-GAME-001, SCR-GAME-002	
REQ-F-103	경기	조회	경기 상세 조회	경기 1건의 대진, 구장, 시작 시각, 상태, 스코어를 조회한다	Must	하	SCR-GAME-002	상태: 예정 / 진행중 / 종료 / 취소 / 서스펜디드
REQ-F-104	경기	조회	팀 순위 조회	등록된 경기 결과로부터 팀별 승·무·패, 승률, 승차를 직접 산출하여 순위표를 제공한다	Should	중	SCR-GAME-003	외부 순위표를 가져오지 않고 자체 계산한다. 승차 계산식은 설계 시 명시
REQ-F-105	경기	실시간	실시간 스코어보드	진행 중인 경기의 스코어를 제공한다	Could	상	SCR-GAME-004	향후 고도화 항목. 데이터 제공처의 유료 구독(2분 단위 라이브스코어)이 전제된다. 본 프로젝트에서는 화면만 정의하고 비활성 안내 상태로 제공한다 (7장)
REQ-F-106	경기	조회	데이터 기준 시각 표시	외부 API에서 동기화한 데이터에는 마지막 동기화 시각과 출처를 함께 표시한다	Should	하	SCR-GAME-001, SCR-GAME-004	예: "10분 전 기준 · TheSportsDB"
REQ-F-107	경기	연동	경기 데이터 제공자 추상화	경기 데이터는 제공자 인터페이스를 통해 조회한다. 외부 API 연동(TheSportsDB), 운영자 등록, 사용자 제보를 각각 구현체로 두고 교체·병행 가능하게 한다	Must	상	—	외부 연동은 공식 엔드포인트만 사용한다 (REQ-N-013)
REQ-F-112	경기	날씨	구장 날씨 조회	경기 시작 시각을 기준으로 해당 구장의 기온·하늘 상태·강수 확률을 제공한다	Should	중	SCR-GAME-002, SCR-PARK-002	기상청 단기예보 API 사용 (REQ-N-024). 구장 좌표로 격자 변환
REQ-F-113	경기	날씨	우천 취소 가능성 안내	강수 확률이 기준 이상이거나 기상특보가 발효 중이면 경기 상세에 안내를 표시한다	Could	중	SCR-GAME-002	취소 여부를 단정하지 않고 가능성만 안내한다
REQ-F-114	구장	조회	구단 공식 채널 링크	구단 홈페이지, 공식 이메일, SNS(인스타그램·유튜브) 링크를 제공한다	Should	하	SCR-PARK-002, SCR-GAME-002	외부 브라우저로 이동. 임베드가 아닌 링크만 제공하여 별도 승인이 필요하지 않다
REQ-F-108	구장	조회	구장 목록 조회	전체 구장을 홈 구단과 함께 목록으로 제공한다	Must	하	SCR-PARK-001	
REQ-F-109	구장	조회	구장 상세 조회	구장의 기본 정보와 좌석 구역 구성을 조회한다	Must	중	SCR-PARK-002	
REQ-F-110	구장	집계	구역별 만족도 집계	사용자가 기록에 남긴 구역 만족도를 구역 단위로 집계하여 평균 점수와 표본 수를 제공한다	Must	중	SCR-PARK-002	표본 수 미달 시 표시 정책은 REQ-F-305와 동일
REQ-F-111	구장	조회	구역별 후기 조회	해당 구역을 선택한 사용자의 공개 메모를 최신순으로 조회한다	Should	중	SCR-PARK-002	비공개 설정된 기록은 제외

3.3 직관 기록 (REQ-F-2xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-201	기록	작성	직관 기록 작성	관람한 경기를 선택하고 기록을 생성한다. 동일 경기에 대한 기록은 사용자당 1건으로 제한한다	Must	중	SCR-LOG-001	중복 작성 시도 시 기존 기록 수정으로 유도

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-202	기록	작성	응원팀 지정	해당 경기에서 응원한 팀을 지정한다. 중립 관람을 선택할 수 있다	Must	하	SCR-LOG-001	미지정 시 승패 집계에서 제외
REQ-F-203	기록	작성	사진 업로드	기록 1건에 이미지를 최대 10장까지 첨부한다. 일부 파일이 실패해도 나머지는 정상 처리하고 실패 목록을 함께 반환한다	Must	중	SCR-LOG-001	1장당 10MB 이하. 지원 형식 JPEG / PNG . HEIC 는 별도 디코더가 필요하여 범위에서 제외한다
REQ-F-204	기록	작성	촬영 시각 기반 경기 추천	업로드한 사진의 촬영 일시를 읽어 해당 일자의 경기를 후보로 제시한다	Could	중	SCR-LOG-001	메타데이터가 없으면 수동 선택으로 대체
REQ-F-205	기록	작성	좌석 구역 선택	관람한 좌석 구역을 구장의 구역 목록에서 선택한다	Must	하	SCR-LOG-001	좌석 번호 단위는 받지 않는다
REQ-F-206	기록	작성	구역 만족도 입력	선택한 구역의 시야 만족도를 5점 척도로 입력한다	Must	하	SCR-LOG-001	REQ-F-110 집계의 입력원
REQ-F-207	기록	작성	메모 작성	경기에 대한 감상을 자유 텍스트로 남긴다	Must	하	SCR-LOG-001	최대 1000자
REQ-F-208	기록	작성	공개 범위 설정	기록을 전체 공개 또는 비공개로 설정한다	Must	하	SCR-LOG-001	기본값 비공개, 구역 만족도 점수는 익명으로 집계에 반영
REQ-F-209	기록	작성	동행자 기록	함께 관람한 사람을 기록한다. 서비스 회원과 비회원 (이름 입력)을 모두 지원한다	Should	중	SCR-LOG-001	동행자별 전적 집계의 입력원
REQ-F-210	기록	작성	관람 비용 기록	티켓, 식음료, 교통 비용을 각각 입력한다	Should	하	SCR-LOG-001	미입력 허용
REQ-F-211	기록	작성	경기 평점	승패와 별개로 경기 만족도를 5점 척도로 남긴다	Could	하	SCR-LOG-001	
REQ-F-212	기록	관리	기록 수정 · 삭제	본인이 작성한 기록을 수정하거나 삭제한다	Must	하	SCR-LOG-003	삭제 시 관련 집계를 재계산한다
REQ-F-213	기록	조회	내 기록 목록 조회	작성한 기록을 최신순으로 조회하며 연도·구장·팀으로 필터링한다	Must	중	SCR-LOG-002	무한 스크롤
REQ-F-216	기록	작성	관람일 날씨 자동 기록	기록 저장 시 해당 경기의 날씨를 함께 보관한다. 사용자가 입력하지 않는다	Should	중	SCR-LOG-001	REQ-F-112 조회 결과를 사용. 사후 조화가 불가능하므로 기록 시점에 저장한다
REQ-F-215	기록	관리	사진 삭제	기록에 첨부한 사진을 개별 삭제한다. 저장소의 원본과 썸네일을 함께 제거한다	Should	하	SCR-LOG-003	본인 기록만 가능 (REQ-N-008)
REQ-F-214	기록	조회	기록 상세 조회	기록 1건의 전체 내용과 첨부 사진을 조회한다	Must	하	SCR-LOG-003	

3.4 전적 집계 (REQ-F-3xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-301	전적	집계	통산 전적 산출	관람 기록을 기준으로 통산 승·무·패와 승률을 산출한다	Must	중	SCR-STAT-001	중립 관람 기록은 모수에서 제외. 승률 = 승 / (승 + 패) 로 산출하며 무승부는 분모에서 제외한다(야구 표기 관례). 소수 셋째 자리까지 표시하고 앞자리 0은 생략(.636)
REQ-F-302	전적	집계	구장별 전적	구장 단위로 승·무·패와 승률을 산출한다	Must	중	SCR-STAT-002	
REQ-F-303	전적	집계	상대팀별 전적	상대팀 단위로 승·무·패와 승률을 산출한다	Must	중	SCR-STAT-002	
REQ-F-304	전적	집계	요일별 · 시즌별 전적	요일과 시즌 단위로 전적을 산출한다	Should	중	SCR-STAT-002	

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-305	전적	표시	소표본 표시 정책	표본이 기준 미만인 항목은 승률을 산출하지 않고 실제 전적(예: 2경기 2승)만 표시하며 승률 순위에서 제외한다	Must	중	SCR-STAT-001, SCR-STAT-002, SCR-PARK-002	기준값 5경기(설정으로 변경 가능). API 응답은 승률을 null 로 내리고 smallSample=true 를 함께 보낸다. 구역별 만족도 (REQ-F-110)에도 동일 정책을 적용한다
REQ-F-306	전적	집계	연승·연패 기록	관람 일자 순서 기준으로 현재 연승(연패)과 최장 연승을 산출한다	Should	중	SCR-STAT-001	무승부는 연승을 끊지 않고 유지한다. 종립 관람은 계산에서 제외한다. 현재 연승은 양수, 연패는 음수로 표현한다
REQ-F-307	전적	집계	동행자별 전적	함께 관람한 사람별로 전적을 산출한다	Could	중	SCR-STAT-002	REQ-F-209 입력 필요
REQ-F-310	전적	집계	날씨별 전적	맑음·흐림·비 등 날씨 조건별 전적을 산출한다	Could	중	SCR-STAT-002	REQ-F-216 입력 필요. 소표본 정책 동일 적용
REQ-F-308	전적	집계	관람 비용 집계	시즌 단위 총 지출과 경기당 평균 지출을 산출한다	Should	하	SCR-STAT-002	REQ-F-210 입력 필요
REQ-F-309	전적	갱신	집계 재계산	기록 생성·수정·삭제 또는 경기 결과 확정·정정이 발생하면 영향 범위의 집계를 다시 산출한다	Must	상	—	전체 재계산 방식. 응원팀 변경(REQ-F-005)은 이미 작성된 기록에 소급하지 않는다

3.5 관람 계획 (REQ-F-4xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-401	계획	설정	관람 목표 설정	시즌 목표 관람 횟수와 총 예산을 설정한다	Could	하	SCR-PLAN-001	
REQ-F-402	계획	설정	제약 조건 입력	관람 가능 요일·시간대, 이동 가능 구장, 경기당 예산 상한, 허용 강수 확률을 입력한다	Could	중	SCR-PLAN-001	강수 확률 제약은 REQ-F-112 조회 범위 내의 경기에만 적용된다
REQ-F-403	계획	편성	후보 일정 자동 편성	입력된 제약 조건을 만족하는 경기 후보를 선정하여 목표 횟수만큼 제안한다	Could	상	SCR-PLAN-001	제약을 만족하는 경기를 걸러낸 뒤 응원팀 경기 → 과거 승률이 높은 구장 → 이른 날짜 순으로 선정한다. 경기당 비용은 사용자의 과거 구장별 평균 지출을 사용한다. 목표 미달 시 제약별 제외 건수와 완화 후보 를 함께 반환한다
REQ-F-404	계획	관리	계획 확정 및 달성률	제안된 일정을 확정하고, 실제 기록과 대조해 달성률을 표시한다	Could	중	SCR-PLAN-001, SCR-STAT-001	

3.6 동행 (REQ-F-5xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-501	동행	모집	동행 모집 등록	특정 경기에 대해 모집 정원과 소개글을 작성해 동행을 모집한다	Should	중	SCR-MATE-002	경기 시작 이후에는 등록 불가
REQ-F-502	동행	모집	동행 모집 목록 조회	경기일·구장·팀 기준으로 모집 중인 글을 조회한다	Should	하	SCR-MATE-001	마감된 모집은 기본 숨김
REQ-F-503	동행	지원	동행 지원	모집 글에 지원한다. 본인이 등록한 모집에는 지원할 수 없다	Should	중	SCR-MATE-002	
REQ-F-504	동행	확정	선착순 확정	지원 순서에 따라 정원까지만 확정하며, 정원 초과 확정이 발생하지 않아야 한다	Should	상	SCR-MATE-002	동시 요청 시 정합성 보장 필요

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-505	동행	확정	중복 참여 검증	동일 사용자가 같은 시간대의 다른 경기에 이미 확정된 경우 지원을 거부한다	Should	중	SCR-MATE-002	판정 폭은 경기 시작 시각 ± 4 시간. 야간 경기 소요 시간과 이동 시간을 고려한 값이다
REQ-F-507	동행	관리	모집 마감	작성자가 정원이 차기 전에 모집을 직접 마감할 수 있다. 마감 후에는 신규 지원을 받지 않으며 확정된 동행은 유지된다	Should	하	SCR-MATE-002	화면설계서 상태 정의의 [모집 마감하기]
REQ-F-510	동행	소통	모집글 문의 댓글	모집 글에 공개 댓글을 남긴다. 지원 전 궁금한 점(주차, 좌석 위치 등)을 묻는 용도이며 누구나 열람할 수 있다	Should	중	SCR-MATE-002	확정자 간 약속 조율은 REQ-F-511 을 사용한다
REQ-F-511	동행	소통	동행 대화방	확정된 동행자만 참여하는 비공개 대화방을 모집 글마다 자동 생성한다. 만날 시간과 장소를 조율하는 용도다	Must	상	SCR-MATE-003	확정 시 자동 입장, 취소 시 자동 퇴장. 대화 수단이 서비스 밖에 있으면 신고 (REQ-F-508) 검토가 불가능하다
REQ-F-512	동행	소통	대화 실시간 수신	대화방에 있는 동안 새 메시지를 실시간으로 수신한다	Should	상	SCR-MATE-003	미적용 시 주기적 조회로 대체 가능
REQ-F-513	동행	소통	대화방 종료	경기 종료 후 일정 기간이 지나면 대화방을 읽기 전용으로 전환하고, 보존 기간 경과 시 메시지를 파기한다	Should	중	SCR-MATE-003	보존 기간은 REQ-N-023
REQ-F-508	동행	안전	동행 신고	부적절한 모집 글, 댓글, 대화 메시지, 확정 동행자를 신고한다. 신고 누락 시 운영자 검토 대상으로 표시하며, 신고된 대화 내역을 검토 근거로 보존한다	Must	중	SCR-MATE-002, SCR-MATE-003	낯선 사용자 간 오프라인 만남이 발생하는 기능이므로 안전장치가 필요하다. 대화가 서비스 내부에 있어야 검토가 가능하다 (REQ-F-511)
REQ-F-509	동행	안전	사용자 차단	특정 사용자를 차단하면 해당 사용자의 모집 글이 노출되지 않고 상호 지원이 불가능하다	Should	중	SCR-MATE-001, SCR-MY-001	
REQ-F-506	동행	취소	지원 취소 및 자동 총원	확정자가 취소하면 자리를 다시 모집 상태로 전환한다	Could	중	SCR-MATE-002	경기 시작 24시간 이내 취소는 제한

3.7 운영 · 데이터 관리 (REQ-F-6xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-601	운영	등록	경기 데이터 등록	운영자가 경기 일정과 결과를 등록·수정한다	Must	중	SCR-ADM-001	외부 소스 미확보 시의 기본 수단
REQ-F-602	운영	정정	경기 결과 정정	우천 노게임, 서스펜디드 등으로 결과가 변경되면 정정 사유와 함께 반영한다	Must	중	SCR-ADM-001	정정 시 REQ-F-309 재계산 수행
REQ-F-603	운영	이력	정정 이력 보존	경기 결과의 변경 전후 값, 변경자, 변경 시각, 사유를 이력으로 보존하며 수정·삭제할 수 없다	Must	중	SCR-ADM-001	개인 전적에 영향을 주는 변경이므로 추적 가능해야 함
REQ-F-604	운영	알림	정정 영향 안내	정정으로 전적이 변경된 사용자에게 변경 사실을 안내한다	Could	중	SCR-MAIN-001	
REQ-F-605	운영	관리	구장 · 구역 관리	운영자가 구장과 좌석 구역 정보를 등록·수정한다	Must	하	SCR-ADM-001	
REQ-F-606	운영	제보	경기 결과 사용자 제보	사용자가 직관 기록을 작성할 때 해당 경기의 최종 스코어를 함께 입력한다. 결과가 이미 확정된 경기에서는 입력란을 표시하지 않는다	Must	중	SCR-LOG-001	현장에 있던 사용자만 기록을 작성하므로 제보 신뢰도가 확보된다
REQ-F-607	운영	제보	다수 일치 기반 결과 확정	동일 경기에 대한 제보가 기준 수 이상 일치하면 결과를 확정한다. 불일치가 지속되면 운영자 검토 대상으로 표시한다	Must	상	SCR-ADM-001	확정 기준값은 설계 시 확정 (초안: 일치 제보 3건). 확정 시 REQ-F-309 재계산 수행
REQ-F-608	운영	제보	미확정 결과 표시	결과가 확정되지 않은 경기는 화면에서 확정 상태와 구분하여 표시한다	Must	하	SCR-GAME-001, SCR-LOG-003	예: "확인 중" 배지

3.8 온보딩 · 성장 (REQ-F-7xx)

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	관련 화면 ID	비고 / 제약사항
REQ-F-701	온보딩	가이드	첫 직관 가이드	구장 선택부터 예매·준비물·입장·응원까지 처음 방문자가 필요한 정보를 단계별로 제공한다	Must	중	SCR-GUIDE-001	정적 콘텐츠 + 구장별 정보 연결
REQ-F-702	온보딩	가이드	구장별 가이드 연결	가이드에서 특정 구장을 선택하면 해당 구장 상세로 이동해 구역별 만족도를 확인할 수 있다	Must	하	SCR-GUIDE-001, SCR-PARK-002	라이트 사용자 유입 경로
REQ-F-703	성장	배지	마일스톤 배지	첫 기록, 첫 승리, 첫 원정 구장, 전 구장 방문 등 달성 시 배지를 부여한다	Should	중	SCR-MY-001	기록 1건만으로도 성취가 발생하도록 설계
REQ-F-704	성장	공유	직관 카드 공유	기록 1건을 티켓 형태의 이미지 카드로 생성해 외부 공유용으로 내려받는다	Could	상	SCR-LOG-003	비공개 기록도 본인은 생성 가능
REQ-F-706	알림	조회	알림 목록 조회	수신한 알림을 최신순으로 조회한다. 미읽음 알림 수를 헤더에 배지로 표시한다	Should	중	SCR-NOTI-001, SCR-MAIN-001	유형: 결과 정정 / 동행 확정 / 배지 획득
REQ-F-707	알림	관리	알림 읽음 처리	알림을 열람하면 읽음으로 표시하고, 전체 읽음 처리를 지원한다	Should	하	SCR-NOTI-001	
REQ-F-705	성장	홈	홈 대시보드 구성	기록이 없는 사용자에게는 가이드와 오늘의 경기를, 기록이 있는 사용자에게는 전적 요약을 우선 노출한다	Must	중	SCR-MAIN-001	사용자 상태에 따른 분기

4. 비기능 요구사항

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	비고 / 제약사항
REQ-N-001	성능	응답속도	주요 화면 응답 시간	홈, 경기 목록, 전적 요약 화면의 API 응답은 1초 이내	Must	중	
REQ-N-002	성능	이미지	썸네일 분리 제공	목록 화면에는 원본이 아닌 축소 이미지를 제공한다	Must	중	업로드 시 썸네일 생성
REQ-N-003	성능	집계	집계 조회 성능	전적 집계는 매 조회 시 원시 기록을 전부 계산하지 않고 사전 집계 결과를 사용한다	Must	상	집계 갱신 시점은 REQ-F-309와 연계
REQ-N-004	성능	캐시	외부 데이터 캐시	외부에서 수집한 경기 데이터는 서버에서 캐시하며, 클라이언트 요청이 외부 소스로 직접 전달되지 않는다	Must	중	
REQ-N-005	성능	동기화	동기화 주기 제어	경기 일정은 1일 1회, 경기 결과는 경기 종료 예상 시각 이후 배치로 동기화한다. 라이브스코어 활성화 시에는 경기 진행 중에만 2분 이상 주기로 갱신한다	Must	중	REQ-N-016 호출 한도와 연계
REQ-N-006	보안	암호화	비밀번호 암호화	비밀번호는 복호화가 불가능한 해시로 저장한다	Must	하	
REQ-N-007	보안	개인정보	이미지 메타데이터 제거	업로드된 이미지의 위치 정보 등 메타데이터를 저장 전에 제거한다	Must	중	위치 노출 방지
REQ-N-008	보안	권한	리소스 접근 권한	기록의 조회·수정·삭제는 작성자 본인 또는 공개 설정된 경우에만 허용한다	Must	중	
REQ-N-009	보안	권한	관리자 기능 분리	경기 데이터 등록·정정은 운영자 권한 계정만 수행할 수 있다	Must	하	
REQ-N-010	신뢰성	폴백	외부 소스 장애 대응	외부 데이터 수집 실패 시 마지막 성공 데이터를 제공하고 갱신 지연 상태를 화면에 안내한다	Should	중	서비스 전체 중단 방지
REQ-N-011	신뢰성	정합성	동시 요청 정합성	동행 확정 등 정원이 있는 처리는 동시 요청에서도 정원을 초과하지 않아야 한다. ① 애플리케이션 정원 검사 ② 낙관적 락 (version) 충돌 감지 후 재시도 ③ DB CHECK 제약의 3중으로 방어한다	Must	상	REQ-F-504. 재시도 한도 초과 또는 DB 제약 위반 시 409(COMPANION_POST_FULL)로 응답한다
REQ-N-012	호환성	브라우저	지원 환경	최신 버전의 Chrome, Safari, Edge를 지원하며 모바일 화면을 우선으로 한다	Must	하	
REQ-N-013	준법	데이터	공식 엔드포인트 사용	경기 데이터는 이용이 명시적으로 허용된 공식 API를 통해서만 취득한다. 웹 페이지에 대한 크롤링·스크래핑은 구현하지 않는다	Must	중	허용: TheSportsDB 공식 API (약관상 데이터 복사·가공 허용). 불가: KBO 홈페이지 (약관 제14조 차항), STATIZ(개인 이용 가능한 정식 경로 없음, 2026-08-18 확인), KB리포트, 포털. 상세는 7장

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	중요도	난이도	비고 / 제약사항
REQ-N-014	준법	데이터	데이터 출처 표기	외부 API에서 취득한 경기 데이터가 표시되는 화면에 제공처를 명시한다	Must	하	TheSportsDB 유료 전환 시 표기 의무. 무료 단계에서도 표기한다
REQ-N-015	준법	데이터	제보 데이터 신뢰성	사용자 제보로 확정된 경기 결과에는 확정 근거(일치 제보 수)를 보관하며, 확정 전 상태를 화면에서 구분해 표시한다	Must	중	REQ-F-606, REQ-F-607
REQ-N-016	준법	데이터	외부 API 호출 한도 준수	외부 API 호출은 제공처가 정한 분당 요청 한도(무료 티어 30회/분) 이내로 제한한다. 화면 요청이 외부 API로 직접 전달되지 않으며, 서버가 배치로 동기화한 데이터를 제공한다	Must	중	429 응답 수신 시 지수 백오프로 재시도. REQ-N-004 캐시와 연계
REQ-N-017	신뢰성	배포	운영 단계 전용 키 전환	무료 티어는 공용 테스트 키를 사용하므로 호출 한도가 전체 무료 사용자와 공유된다. 실사용 트래픽이 발생하는 공개 운영 단계에서는 전용 프로덕션 키(유료 구독)로 전환한다	Must	하	약관상 명시적 금지는 앱스토어 배포에 한함. 웹 배포 자체는 제한 대상이 아니나, 공용 키로는 안정적 운영이 어렵다
REQ-N-018	성능	부하	동시 접속자 및 처리량	동시 접속 200명, 초당 50요청 기준으로 REQ-N-001의 응답 시간을 유지한다	Should	상	개인 기록 서비스 특성상 경기 종료 직후에 기록 작성이 몰린다
REQ-N-019	호환성	모바일	모바일 환경 지원	iOS 16 이상 Safari, Android 12 이상 Chrome 을 지원하며 화면 폭 360px 이상에서 레이아웃이 깨지지 않는다	Must	중	모바일 우선 설계 (8장)
REQ-N-020	인프라	배포	배포 환경	애플리케이션과 데이터베이스를 컨테이너로 배포하며, 업로드 파일은 오브젝트 스토리지로 분리한다	Should	중	개발 단계는 로컬 파일 시스템 사용
REQ-N-021	신뢰성	백업	데이터 백업 주기	데이터베이스는 1일 1회 전체 백업하고 30일간 보관한다. 업로드 이미지는 별도 보관 정책을 적용한다	Should	중	관람 기록은 재생성이 불가능한 사용자 자산이다
REQ-N-024	준법	데이터	날씨 데이터 이용 조건	날씨 정보는 기상청이 정식 제공하는 공개 API 로 취득하며, 공공누리 조건에 따라 출처를 표기한다	Must	하	공공데이터포털 기상청 단기예보 조회서비스 사용 (1순위). 무료, 자동승인. 대체 경로로 기상청 API허브(일 20,000건/5GB 한도 명시). 인증키는 양도·대여 불가. REQ-N-016 과 동일하게 서버 배치로 동기화한다
REQ-N-023	보안	개인정보	대화 메시지 보존 기간	동행 대화 메시지는 경기 종료 후 90일간 보존하고 이후 파기한다. 신고가 접수된 대화는 검토 종료 시까지 보존한다	Should	중	필요 최소 기간만 보관 (REQ-F-513)
REQ-N-022	신뢰성	복구	장애 복구 목표	서비스 장애 발생 시 복구 목표 시간(RTO)은 4시간, 데이터 유실 허용 범위(RPO)는 24시간으로 한다	Should	중	백업 주기(REQ-N-021)와 연계

5. 요구사항 - 기술 과제 매핑

기술 과제	관련 요구사항
집계 및 파생 지표 산출	REQ-F-110, REQ-F-301~309, REQ-N-003
동시 요청 정합성	REQ-F-504, REQ-F-505, REQ-N-011
제약 조건 기반 자동 편성	REQ-F-402, REQ-F-403
변경 이력 추적 및 재계산	REQ-F-309, REQ-F-602, REQ-F-603
외부 의존성 관리	REQ-F-107, REQ-N-004, REQ-N-005, REQ-N-010
데이터 이용 조건 준수	REQ-N-013, REQ-N-014, REQ-N-015
사용자 안전	REQ-F-508, REQ-F-509, REQ-F-511, REQ-N-023
실시간 통신	REQ-F-512
외부 공개 API 연동	REQ-F-112, REQ-F-113, REQ-N-024
운영 · 신뢰성	REQ-N-018 ~ REQ-N-022

6. 미해결 항목

번호	항목	내용	처리
1	경기 데이터 출처	해소됨 (2026-08-18). KBO 홈페이지 이용약관 제14조 차항이 자동화 수집과 타 플랫폼 연동을 명시적으로 금지함을 확인했다	크롤링 방식을 설계에서 제외하고, 운영자 등록 (REQ-F-601)을 기본 수단으로 확정. 실시간 스코어(REQ-F-105)는 데이터 이용 권한 확보를 전제로 한 조건부 기능으로 강등
2	소표본 기준값	확정: 5경기. 설정값(todayjikgwan.stat.small-sample-threshold)으로 운영 중 조정 가능	해소
3	집계 재계산 방식	확정: 전체 재계산. 개인 관람 기록은 시즌당 수집 건 수준이라 증분 반영의 이점보다 적합성이 중요하고, 경기 결과 정정처럼 과거 데이터가 바뀌는 경우도 같은 경로로 처리할 수 있다. 데이터가 커지면 증분으로 전환한다	해소
4	화면 설계서 상세 범위	21개 화면 중 상세 설계서 작성 대상 선정	본 문서 확정 후 즉시 결정

7. 경기 데이터 확보 정책 (설계 결정 기록)

항목	내용
최초 결정	2026-08-18 (KBO 홈페이지 자동 수집 제외)
최종 결정	2026-08-18 (외부 자동 수집 전면 배제, 자체 데이터로 전환)
결정	경기 데이터는 운영자 등록과 사용자 제보로만 확보한다. 외부 서비스에 대한 자동화 수집은 구현하지 않는다

7.1 검토 결과

순서	검토 대상	결과	근거
1	KBO 공식 API	존재하지 않음	조사 결과 공개 API 미제공
2	공공데이터포털	해당 데이터 없음	조사 결과
3	KBO 홈페이지 수집	불가	이용약관(스포츠투아이㈜, 2024-02-26 시행) 제14조 차항 — 자동화 수단에 의한 콘텐츠 수집 및 타 플랫폼 연동 금지
4	STATIZ	불가	운영자 문의 결과 크롤링 금지이며 개인 이용자에게 제공 가능한 API 가 없음을 확인 (2026-08-18). 7.2 참조
5	KB리포트 / 포털 뉴스	불가	크롤링 불가
6	상용 데이터 사업자 라이선스	현실성 없음	B2B 유료 계약. 개인 프로젝트 예산 범위 밖
7	TheSportsDB 공식 API	채택	이용약관이 공식 엔드포인트를 통한 데이터 복사·가공을 명시적으로 허용. Korean KBO League(ID 4830) 2012~2026 시즌 제공
8	운영자 등록 + 사용자 제보	채택 (병행)	외부 데이터의 검증·보완 수단으로 유지

7.1.1 날씨 데이터 (2026-08-18 추가 검토)

경기 데이터와 동일한 절차로 확인했다.

출처	가부	근거
기상청 단기예보 조회서비스 (공공데이터포털)	채택 (1순위)	무료, 자동승인. 활용신청 즉시 인증키 발급 확인 (2026-08-18)
기상청 기상특보 조회서비스	채택	우천 취소 가능성 안내(REQ-F-113)에 사용
기상청 API허브 (apihub.kma.go.kr)	대체 경로	기상청 직접 운영. 무료, 자동승인, 일 20,000건/5GB 한도 명시. 레이더·위성 등 데이터 범위가 더 넓다
민간 날씨 사이트 크롤링	불가	경기 데이터와 동일한 이유

공공데이터포털을 1순위로 둔 이유: 두 창구가 제공하는 예보 데이터는 사실상 동일하며 둘 다 자동승인이다.

공개된 예제와 참고자료가 많아 구현 비용이 낮은 쪽을 선택했다.

API허브는 호출 한도가 명시되어 있고 레이더·위성까지 다루므로, 향후 데이터 범위를 넓힐 때 전환 대상이 된다.

어느 창구를 쓰든 REQ-F-107 의 제공자 인터페이스 뒤에 두므로 구현체 교체만으로 전환할 수 있다.

예상 호출량은 경기 5건 × 1일 4회 배치 = 약 20건으로, 어느 창구의 한도로도 충분하다.

경기 데이터와 대조되는 지점: 같은 절차로 확인했으나 결과가 달랐다.

공공기관이 이용 조건을 명시해 개방한 데이터는 문제없이 사용할 수 있다.

출처를 확인하는 절차 자체가 문제가 아니라, 확인 결과에 따라 설계를 맞추는 것이 요점이다.

7.2 STATIZ 문의 및 확인 결과 (2026-08-18)

당초 STATIZ가 공개한 "데이터 이용 시 출처를 명시하라"는 안내를 근거로 이용이 가능하다고 판단했다.

그러나 그 안내가 어디까지 적용되는지 명확하지 않아 운영자에게 직접 문의했고, 다음을 확인했다.

- 크롤링을 통한 데이터 수집을 금지한다.
- 개인 이용자에게 제공할 수 있는 API 가 없다.

수집 방법을 조정해서 해결되는 문제가 아니라 **개인이 이용할 수 있는 정식 경로 자체가 존재하지 않으므로**, 해당 출처를 배제했다.

시사점: 외부 데이터를 설계에 넣기 전에 두 가지를 순서대로 확인해야 한다.

1. 개인 개발자가 이용할 수 있는 **정식 경로가 있는가**
2. 그 경로가 우리가 필요로 하는 **이용 방식을 허용하는가**

공개된 안내 문구를 해석하는 것은 그다음 문제다. 본 프로젝트는 이를 설계 단계에서 확인하여 구현 이후에 발생했을 문제를 예방했다.

7.3 robots.txt 확인 (2026-08-18)

이용약관과 별개로 각 사이트의 로봇 배제 표준을 확인했다.

koreabaseball.com/robots.txt

User-agent	Disallow
Googlebot, Yeti, Daumoa, Bingbot	/ws/
* (그 외 전체)	/ — 사이트 전체

statiz.co.kr/robots.txt

항목	내용
Content-Signal	search=yes, ai-train=no, use=reference
Googlebot, Yeti, Bingbot	허용, Crawl-delay: 5
AI 크롤러 12종 (GPTBot, ClaudeBot, CCBot, Google-Extended, anthropic-ai, Claude-Web, PerplexityBot, Bytespider, Amazonbot, Applebot-Extended, meta-externalagent, FacebookBot)	/
* (그 외 전체)	/

두 사이트 모두 지정된 검색엔진 외의 모든 User-agent에 대해 사이트 전체를 차단하고 있다. 본 서비스가 운영할 수집기는 * 에 해당하므로 전면 차단 대상이다.

해석 시 유의점: robots.txt 는 기술적 관례이고 이용약관은 계약이므로, robots.txt 가 허용 신호였더라도 약관의 금지 조항을 뒤집지 못한다. 본 건은 두 근거가 일치하여 해석의 여지가 없다.

7.4 검증 절차 요약

데이터 이용 가능 여부를 다음 세 단계로 확인했다.

단계	방법	결과
1	이용약관 확인	KBO 제14조 차항 — 자동화 수집 및 타 플랫폼 연동 금지
2	robots.txt 확인	두 사이트 모두 User-agent: * 에 대해 Disallow: /
3	권리자 직접 문의	STATIZ — 크롤링 금지, 개인 이용사용 API 없음

세 근거가 모두 같은 결론을 가리키므로 외부 자동 수집 경로를 전면 배제한다.

7.5 채택안 — 외부 공식 API + 사용자 제보 이중 구조

7.5.1 1차 출처: TheSportsDB 공식 API

항목	내용
제공 데이터	Korean KBO League (리그 ID 4830), 10개 구단 및 홈구장, 경기 일정 및 결과
이용 근거	이용약관 — "You can scrape, copy and modify any content returned from the API, as long as you use the official end points."
본 프로젝트 이용 티어	무료 (V1 API, 분당 30회). 무료 티어는 경기 데이터를 15건으로 제한하므로 구단·구장 확보에 사용하고, 경기 데이터는 사용자 제보와 시드 데이터로 대체한다. 데이터 자체는 완전함이 실측으로 확인되어 유료 전환 시 즉시 해소된다
제약	무료 티어는 공용 테스트 키(123)를 사용하며 호출 한도를 전체 무료 사용자와 공유한다. 앱스토어 배포는 유료 구독 필요 (웹 배포는 제한 없음)
금지 사항	API 자체의 재판매 금지

7.5.2 2차 출처: 사용자 제보

외부 API의 데이터가 누락되거나 부정확할 수 있으므로, 사용자 제보를 검증·보완 수단으로 병행한다.

상황	처리	요구사항
외부 API에 결과가 있음	해당 값을 확정 결과로 사용	REQ-F-107
외부 API에 결과가 없음	사용자 제보를 수집하고, 기준 수 이상 일치 시 확정	REQ-F-606, REQ-F-607
외부 API 값과 제보가 불일치	운영자 검토 대상으로 표시	REQ-F-607
어느 쪽도 확정되지 않음	"확인 중" 상태로 표시	REQ-F-608

관람 기록 작성자만 제보할 수 있으므로 제보 신뢰도가 확보되며, 외부 API 단일 의존을 피할 수 있다.

7.5.3 향후 고도화 (본 프로젝트 범위 밖)

항목	전제	관련
실시간 스코어보드	유료 구독(\$9/월) — 2분 단위 라이브스코어	REQ-F-105
전용 프로덕션 키	유료 구독 — 무료는 공용 테스트 키로 호출 한도를 공유한다	REQ-N-017
앱스토어 배포	유료 구독 — 약관상 무료 사용자는 불가 (웹 배포는 제한 없음)	—
데이터 출처 표기	유료 구독 시 표기 의무. 무료 단계에서도 자발적으로 표기	REQ-N-014

7.6 설계에 미치는 영향

항목	영향
경기 일정 · 결과 (REQ-F-101 ~ 103)	외부 API 배치 동기화로 확보. 운영자 수동 등록 부담 해소
팀 순위 (REQ-F-104)	동기화된 경기 결과로부터 직접 산출
실시간 스코어보드 (REQ-F-105)	유료 구독 전제. 본 프로젝트는 화면 정의까지만 수행
호출 한도 (REQ-N-016)	분당 30회 제한이 있으므로 화면 요청을 외부로 직접 전달할 수 없다. 서버 배치 동기화 + 캐시가 필수 설계 요소가 된다
사용자 제보 (REQ-F-606 ~ 608)	삭제하지 않고 검증·보완 수단으로 유지. 외부 API 단일 의존 회피
관람 기록 · 전적 · 구역 만족도	영향 없음. 본래 사용자가 생성하는 데이터

7.7 잔여 확인 사항

번호	내용	처리
1	TheSportsDB와 KBO 데이터 최신성 정확도	실측 완료 (2026-08-18) . 커버리지와 품질 모두 양호(하루 5경기 전량, 2025~2024 스코어 완비). 무료 티어의 반환 건수 제한(15건)이 유일한 제약. 상세는 docs/03_API명세/외부API_실측결과.md
2	결과 확정 기준값 (초안: 일치 제보 3건)	운영 데이터를 보고 조정
3	무료 티어 엔드포인트별 응답 한도	실측 완료 . eventsseason 15건 / eventspastleague 1건 / eventsnextleague 1건 / lookuptable 미제공

번호	내용	처리
4	공개 운영 시점의 전용 키 전환 판단	포트폴리오 시연 단계는 무료 키로 충분. 실사용 트래픽 발생 시 REQ-N-017 적용

화면 설계서

항목	내용
프로젝트명	오늘의직관
작성자	이채목
작성일	2026-08-18
버전	v0.1

작성 범위

전체 화면 23개 중 아래 7개를 상세 설계 대상으로 한다. 각 화면은 모바일 기준으로 작성하며, 레이아웃이 달라지는 화면의 데스크톱 배치는 8장에 별도로 기재한다. 나머지 화면은 요구사항 정의서 2장의 화면 목록으로 정의를 대신하며, 본 문서 9장에 개요만 기재한다.

순번	화면 ID	화면명	선정 사유
1	SCR-AUTH-001	로그인	서비스 진입점
2	SCR-MAIN-001	홈 대시보드	사용자 상태에 따른 분기 로직
3	SCR-GUIDE-001	첫 직관 가이드	신규 사용자 유입 경로
4	SCR-PARK-002	구장 상세	사용자 기여 데이터의 환원 지점
5	SCR-LOG-001	직관 기록 작성	서비스 핵심 기능, 입력 검증 최다
6	SCR-STAT-001	내 전적 요약	집계 결과의 표시 정책
7	SCR-MATE-002	동행 모집 상세	선착순 확정에 따른 상태 변화

0-1. 와이어프레임 표기 규칙

강의 지침에 따라 그레이스케일로 작성하며 레이아웃·정보 구조·동작 조건에 집중한다.

화면 내 각 요소에는 ①②③ 식별 번호를 부여하고, 아래 디스크립션 표의 NO 와 1:1로 대응시킨다.

원본은 docs/_assets/wireframes/*.html 이며 이미지는 같은 폴더의 PNG 이다.

0-2. 전 화면 공통 규칙

구분	정의
레이아웃	모바일 우선. 헤더(로고·알람·프로필) / 바디 / 하단 탭 네비게이션(홈·경기·기록·전적·마이)
로딩	데이터 조회 중 스켈레톤 UI 표시. 버튼 액션 중에는 버튼을 비활성화하고 스피너 표시
네트워크 오류	하단 토스트 "네트워크 연결을 확인해 주세요" 노출. 재시도 버튼 제공
서버 오류(5xx)	전체 화면 오류 페이지 노출. 새로고침 버튼 제공

구분	정의
인증 만료(401)	토스트 "로그인이 만료되었습니다" 노출 후 SCR-AUTH-001로 이동. 이동 전 화면 경로를 보관하여 로그인 후 복귀
권한 없음(403)	토스트 "권한이 없습니다" 노출 후 직전 화면 유지
빈 상태	목록이 비어 있으면 안내 문구와 다음 행동 버튼을 함께 노출 (예: "아직 기록이 없어요" + [첫 기록 남기기])
외부 데이터 표기	경기 정보가 표시되는 영역 하단에 출처 표기 : statiz.co.kr / 스탯티즈 고정 노출 (REQ-N-014)
이미지	목록에서는 썸네일, 상세에서는 원본 로드 (REQ-N-002)

1. SCR-AUTH-001 로그인

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-AUTH-001
화면명	로그인
화면 경로	메인 > 로그인
관련 요구사항	REQ-F-002, REQ-F-003, REQ-F-004
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임

로그인SCRUTH-001

[LOGO]

오늘의 직관을 기록하세요

① 이메일

example@email.com

Blur 시 형식 검증 · 오류 시 하단 문구 표시

② 비밀번호

●●●●●●●●

아이콘

마스킹 기본 · 아이콘 클릭 시 평문 토글

③ 로그인 (초기 비활성)

①② 가 모두 유효해야 활성화

④

회원가입

·

둘러보기

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-003	카카오 로그인 버튼	- 클릭 시 카카오 OAuth 인증 진행 - 최초 진입 시 약관 동의 및 응원팀 설정 화면으로 이동 - 기존 회원은 홈으로 이동	SCR-MAIN-001 카카오 API 연동

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
②	REQ-F-002	이메일 입력 필드	- Placeholder: example@email.com - 입력 중 우측 [X] 삭제 버튼 노출 - Blur 시 이메일 형식 검증	
③	REQ-F-002	비밀번호 입력 필드	- Placeholder: 비밀번호를 입력하세요 - 기본 마스킹(●●●●●●) 처리 - 우측 눈 아이콘 클릭 시 평문/마스킹 토글	
④	REQ-F-002	로그인 버튼	- 초기 상태: 비활성화(Disabled) - ②, ③이 모두 유효한 형식으로 입력되면 활성화 - 클릭 시 로그인 API 호출 및 스피너 표시 - 성공 시 액세스 토큰 저장 후 이동	SCR-MAIN-001
⑤	REQ-F-004	하단 텍스트 링크	- [비밀번호 재설정] 클릭 시 재설정 화면 이동 - [회원가입] 클릭 시 가입 화면 이동	SCR-AUTH-003 SCR-AUTH-002

예외 처리 및 정책

상황	처리
이메일 형식 오류	② 하단에 "이메일 형식이 올바르지 않습니다" 표시. ④ 비활성 유지
계정 정보 불일치	③ 하단에 "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 표시. 어느 쪽이 틀렸는지는 구분하여 안내하지 않는다
비밀번호 5회 연속 오류	캡차 인증 모달 노출. 이후 로그인 시도 시 캡차 통과 필요
미인증 계정	"이메일 인증이 완료되지 않았습니다" 표시 및 [인증 메일 재발송] 버튼 노출
카카오 인증 취소	별도 안내 없이 본 화면 유지


2. SCR-MAIN-001 홈 대시보드

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-MAIN-001
화면명	홈 대시보드
화면 경로	메인
관련 요구사항	REQ-F-101, REQ-F-705, REQ-F-604
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임

A. 기록 없는 사용자 (관람 기록 0건)



B. 기록 있는 사용자



디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-705, REQ-F-702	가이드 배너	- 관람 기록이 0건인 사용자에게만 노출 - 기록이 1건 이상 생기면 영역 자체를 숨김	SCR-GUIDE-001
② ⑤	REQ-F-101	오늘의 경기 카드	- 당일 편성된 경기를 시작 시각 순으로 표시 - 경기 없는 날은 "오늘은 경기가 없어요" 표시 - 카드 클릭 시 경기 상세로 이동 - 영역 하단에 출처 고정 노출	SCR-GAME-002 REQ-N-014
③	REQ-F-201	첫 기록 유도 버튼	- 기록 0건일 때만 노출 - 클릭 시 기록 작성 화면으로 이동	SCR-LOG-001
④	REQ-F-301, REQ-F-306	전적 요약 카드	- 기록 1건 이상일 때 노출 - 통산 전적, 승률, 현재 연승을 표시 - 표본이 기준 미만이면 승률을 숨기고 전적만 표시	SCR-STAT-001 REQ-F-305

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
⑥	REQ-F-213	최근 기록 리스트	- 최신순 최대 3건, 썸네일 사용 - 클릭 시 기록 상세로 이동	SCR-LOG-003
⑦	REQ-F-604	정정 알림 배너	- 경기 결과 정정으로 본인 전적이 변경된 경우 노출 - 확인 시 해당 기록 상세로 이동하고 배너를 닫음	SCR-LOG-003

예외 처리 및 정책

상황	처리
경기 데이터 수집 실패	마지막 성공 데이터를 표시하고 "정보 갱신이 지연되고 있어요" 안내 문구 노출 (REQ-N-010)
비로그인 접근	②만 노출하고 ③④⑥⑦ 영역은 로그인 유도 카드로 대체
전적 집계 미완료	④ 영역을 스켈레톤으로 표시하고 완료 시 갱신

3. SCR-GUIDE-001 첫 직관 가이드

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-GUIDE-001
화면명	첫 직관 가이드
화면 경로	메인 > 가이드
관련 요구사항	REQ-F-701, REQ-F-702
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임



디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-701	단계 탭	- 5단계(구장 / 예매 / 준비물 / 입장 / 응원)를 탭으로 제공 - 현재 단계를 강조 표시 - 탭 클릭 시 해당 단계로 즉시 이동	스크롤 없이 단계 이동 가능
②	REQ-F-702	구장 카드 리스트	- 구장별 홈 구단, 누적 기록 수, 구역 만족도 평균을 표시 - 만족도는 표본 수가 기준 미만이면 "-"로 표시 - 클릭 시 구장 상세로 이동	SCR-PARK-002 REQ-F-110
③	REQ-F-701	다음 단계 버튼	- 다음 단계로 이동 - 마지막 단계에서는 [기록 남기러 가기]로 문구와 동작이 변경	SCR-LOG-001

예외 처리 및 정책

상황	처리
구역 만족도 표본 부족	평균 점수 대신 "평가 데이터가 아직 부족해요" 표시 (REQ-F-305 동일 정책)
비로그인 접근	전체 열람 가능. ③의 기록 작성 이동 시에만 로그인 요구
가이드 재진입	기록이 있는 사용자도 하단 탭이나 마이페이지를 통해 언제든지 재진입 가능

4. SCR-PARK-002 구장 상세

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-PARK-002
화면명	구장 상세
화면 경로	메인 > 구장 > 상세
관련 요구사항	REQ-F-109, REQ-F-110, REQ-F-111
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임



디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-109, REQ-F-114	구장 기본 정보	- 홈 구단, 수용 인원, 주소를 표시 - [길찾기] 클릭 시 외부 지도 앱 호출 - [공식 예매처] [홈페이지] [인스타그램] 클릭 시 외부 브라우저로 이동 - 링크가 없는 채널은 버튼을 노출하지 않는다	외부 링크는 새 창 임베드가 아닌 링크만 제공
②	REQ-F-110	구역별 만족도 리스트	- 구역 단위 평균 점수와 표본 수를 함께 표시 - 표본이 기준(5건) 미만이면 평균 대신 "평가 부족 (n건)" 표시 - 기본 정렬은 표본 수 내림차순 - 구역 클릭 시 ③ 영역이 해당 구역 후기로 전환	REQ-F-305 동일 정책
③	REQ-F-111	구역별 후기	- 선택된 구역의 공개 기록 메모를 최신순 표시 - 비공개 설정 기록은 제외 - 작성자는 노출하지 않고 작성일만 표시 - [더보기] 클릭 시 목록 확장	REQ-F-208
④	REQ-F-302	내 구장 전적	- 로그인 사용자에게만 노출 - 해당 구장에서의 개인 전적 표시 - 기록이 없으면 "아직 이 구장 기록이 없어요" 표시	SCR-STAT-002

예외 처리 및 정책

상황	처리
전체 구역 표본 부족	② 영역에 "이 구장은 아직 평가가 쌓이지 않았어요. 첫 기록을 남겨주세요" 안내와 [기록 남기기] 버튼 노출
후기 없음	③ 영역 숨김
비공개 기록만 존재	만족도 점수는 익명으로 집계해 반영하되(REQ-F-208), 후기 본문은 노출하지 않는다
비로그인 접근	①②③ 열람 가능, ④ 영역은 로그인 유도로 대체

5. SCR-LOG-001 직관 기록 작성

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-LOG-001
화면명	직관 기록 작성 · 수정
화면 경로	메인 > 내 기록 > 작성
관련 요구사항	REQ-F-201 ~ REQ-F-212
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임

직관 기록 작성

SCR-LOG-001

1

사진

+

사진

사진

0/10

최대 10장 · 10MB 이하 · JPEG/PNG · 위치정보 제거 후 저장 (REQ-N-007)

2

어느 경기였나요? *

2026.08.10 잠실 · 두산 5 : 3 롯데

사진 촬영 일시로 자동 추천 · 없으면 수동 선택 (REQ-F-204)

3

어느 팀 응원하셨어요? *

두산

롯데

중립

중립 선택 시 승패 집계에서 제외

4

좌석 구역 *

3루 내야 지정석 ▾

5

이 구역 어땠나요? *

★ ★ ★ ★ ☆

필수. 구장 상세의 집계 입력원이므로 생략 불가 (REQ-F-206)

6

오늘의 한마디

그날의 기억을 남겨보세요

0/1000

7

동행자 / 비용 / 경기 평점

티켓

먹거리

교통

★ ☆ ☆ ☆ ☆

8

공개 범위

공개

비공개

기본 비공개 · 비공개여도 구역 점수는 익명 집계 반영

9

저장하기 (2345 입력 시 활성화)

중복 시 409 → "이미 이 경기 기록이 있어요" modal

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-203, REQ-F-204	사진 업로드	- 최대 10장, 1장당 10MB 이하, JPG/PNG/HEIC - 업로드 시 위치 메타데이터를 제거하고 썸네일을 생성 - 첫 장 업로드 시 촬영 일시를 읽어 ②의 경기 후보를 자동 조회 - 각 사진 길게 누르면 삭제	REQ-N-002, REQ-N-007
②	REQ-F-201, REQ-F-204	경기 선택	- 사진 촬영 일시로 추정된 경기를 기본 선택하고 "사진에서 찾은 경기예요" 안내 표시 - 메타데이터가 없거나 후보가 없으면 날짜 선택 후 목록에서 수동 선택 - [변경] 클릭 시 경기 검색 모달 노출 - 필수 항목	미선택 시 ⑩ 비활성
③	REQ-F-202	응원팀 선택	- 선택된 경기의 양 팀과 "중립"을 라디오로 제공 - 기본값은 사용자 프로필의 응원팀이 양 팀에 포함된 경우 자동 선택 - 중립 선택 시 승패 집계에서 제외됨을 안내 문구로 표시 - 필수 항목	REQ-F-301
④	REQ-F-205	좌석 구역 선택	- 선택된 경기의 구장에 등록된 구역 목록을 드롭다운으로 제공 - 구장이 바뀌면 선택값을 초기화 - 필수 항목	REQ-F-605
⑤	REQ-F-206	구역 만족도	- 5점 척도 별점 - ④ 선택 전에는 비활성 - 필수 항목 — 구장 상세의 집계 입력원이므로 생략을 허용하지 않는다	REQ-F-110
⑥	REQ-F-207	메모	- 최대 1000자, 실시간 글자 수 표시 - 1000자 초과 입력은 차단	
⑦	REQ-F-209	동행자	- [+ 추가] 클릭 시 회원 검색 또는 이름 직접 입력 선택 - 최대 10명	
⑧	REQ-F-210	관람 비용	- 티켓 / 먹거리 / 교통을 각각 숫자 입력 - 0 이상 정수만 허용, 미입력 허용	
⑨	REQ-F-211	경기 평점	- 5점 척도 별점, 미입력 허용	
⑩	REQ-F-208	공개 범위	- 기본값 비공개 - 공개 선택 시 "메모가 구장 후기에 노출됩니다" 안내 표시 - 비공개여도 ⑤ 점수는 익명으로 집계에 반영됨을 명시	REQ-F-111
⑪	REQ-F-201, REQ-F-212	저장 버튼	- 초기 상태: 비활성화 - ②③④⑤가 모두 입력되면 활성화 - 클릭 시 저장 API 호출, 중복 제출 방지를 위해 버튼 비활성 및 스피너 표시 - 성공 시 기록 상세로 이동하고 전적 재집계를 트리거	SCR-LOG-003 REQ-F-309

예외 처리 및 정책

상황	처리
동일 경기 기록 중복	저장 시 409 응답. "이미 이 경기 기록이 있어요" 모달 노출 후 [기존 기록 보기] / [취소] 선택 (REQ-F-201)
사진 용량 초과	해당 파일만 업로드하지 않고 "10MB 이하 파일만 올릴 수 있어요" 토스트. 나머지 파일은 정상 처리
미지원 파일 형식	"지원하지 않는 형식이에요" 토스트
촬영 일시 없음	자동 매칭을 시도하지 않고 ② 영역을 수동 선택 상태로 표시

상황	처리
촬영 일시 해당일에 경기 없음	"그날 경기를 찾지 못했어요. 직접 선택해 주세요" 안내
미래 경기 선택	아직 시작하지 않은 경기는 선택 목록에서 제외
작성 중 이탈	[x] 클릭 시 "작성 중인 내용이 사라져요" 확인 모달 노출
저장 실패	입력값을 유지한 채 "저장에 실패했어요. 다시 시도해 주세요" 토스트

6. SCR-STAT-001 내 전적 요약

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-STAT-001
화면명	내 전적 요약
화면 경로	메인 > 전적
관련 요구사항	REQ-F-301, REQ-F-305, REQ-F-306
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임

내 전적 요약SCR-STAT-001

①

시즌

2026

"통산" 선택 시 전 시즌 합산

②

통산

12경기

7승 1무 4패 승률 .636

중립 관람은 모수 제외 · 승률 = 승/(승+패)

③

현재 2연승 · 최장 4연승

무승부는 연승을 끊지 않는다 (REQ-F-306)

④

구장별

잠실야구장5경기 3승 2패 .600

고척스카이돔3경기 1승 2패 (표본 부족)

표본 5경기 미만은 승률 미표시 (REQ-F-305)

⑤

상대팀별

롯데 자이언츠4경기 3승 1패 .750

기본 3개 노출 · [더보기]로 확장

⑥

이번 시즌 지출

312,000원 · 경기당 26,000원

⑦

상세 분석 >

홈경기기록전적구장

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-304	시즌 선택	- 기본값은 현재 시즌 - "통산"을 선택하면 전 시즌 합산으로 전환 - 기록이 있는 시즌만 목록에 표시	
②	REQ-F-301	통산 전적	- 중립 관람 기록은 모수에서 제외하고, 제외 건수를 하단에 작게 표시 - 승률은 소수 셋째 자리까지 표시하며 앞자리 0을 생략(.636)	야구 표기 관례
③	REQ-F-306	연승 기록	- 관람 일자 순으로 현재 연승과 최장 연승을 표시 - 무승부는 연승을 끊지 않고 유지하는 것으로 처리	규칙을 화면에 톨팁으로 안내
④	REQ-F-302, REQ-F-305	구장별 전적	- 표본이 5경기 미만인 구장은 승률을 표시하지 않고 전적만 표시하며 "(표본 부족)"을 병기 - 정렬은 경기 수 내림차순 - 항목 클릭 시 해당 구장 상세로 이동	SCR-PARK-002
⑤	REQ-F-303, REQ-F-305	상대팀별 전적	- ④와 동일한 표시 정책 적용 - 기본 3개 노출, [더보기]로 전체 확장	
⑥	REQ-F-308	지출 집계	- 비용을 입력한 기록만 대상으로 집계 - 미입력 기록이 있으면 "n건은 비용 미입력" 표시	REQ-F-210
⑦	REQ-F-304, REQ-F-307	상세 분석 이동	- 요일별, 동행자별 등 세부 집계 화면으로 이동	SCR-STAT-002

예외 처리 및 정책

상황	처리
소표본 표시 정책	전체 화면 공통 규칙. 표본 5경기 미만 항목은 승률·순위를 산출하지 않고 실제 전적만 표시한다. 2경기 2승을 "승률 1.000"으로 표시하면 통계적으로 오해를 유발하기 때문이다 (REQ-F-305)
기록 0건	"아직 기록이 없어요" 안내와 [첫 기록 남기기] 버튼 노출
중립 관람만 존재	승패 집계 불가 안내와 함께 관람 경기 수만 표시
집계 재계산 진행 중	마지막 집계 결과와 함께 "전적을 다시 계산하고 있어요" 안내 표시 (REQ-F-309)
경기 결과 정정 발생	재계산 완료 후 변경된 항목에 배지 표시 (REQ-F-604)

7. SCR-MATE-002 동행 모집 상세

기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-MATE-002
화면명	동행 모집 상세
화면 경로	메인 > 동행 > 상세

항목	내용
관련 요구사항	REQ-F-501 ~ REQ-F-506
버전	v1.0 (2026-08-18)

와이어프레임

동행 모집 상세SCR-MATE-002

①모집중08.20(수) 18:30
두산 vs 한화
잠실야구장
상태: 모집중 / 마감 / 참여중 / 작성자 / 종료

②정원 3명 중 2명 확정
●●○

③야구보는목요일
"1루 응원석에서 같이 응원하실 분 구해요"

④확정된 동행
야구보는목요일
작성자가
잠실단골
확정 순서대로 표시 · 대기자 개념 없음

⑤참여하기

동시 요청 시 선택순 확정 · 정원 초과 요청은 409 "방금 정원이 찼어요" 같은 시간대(44h) 다른 경기 확정 시 거부 (REQ-F-505)

← 동행 모집

① [모집중]
08.20(수) 18:30 잠실
두산 vs 한화

② 정원 3명 중 2명 확정
●●○

③ 작성자 야구보는목요일
"1루 응원석에서 같이
응원하실 분 구해요"

④ 확정된 동행
· 야구보는목요일 (작성자)
· 잠실단골

⑤ 참여하기

상태 정의

상태	조건	⑤ 버튼 표시
모집중	확정 인원 < 정원, 경기 시작 전	[참여하기] 활성화
마감	확정 인원 = 정원	[정원이 찼어요] 비활성
참여중	본인이 확정된 상태	[참여 취소]
작성자	본인이 등록한 모집	[모집 마감하기]

상태	조건	⑤ 버튼 표시
종료	경기 시작 시각 경과	[종료된 모집] 비활성

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면 / 비고
①	REQ-F-502	상태 배지 및 경기 정보	- 위 상태 정의에 따른 배지 표시 - 경기 정보 클릭 시 경기 상세로 이동	SCR-GAME-002
②	REQ-F-504	정원 현황	- 확정 인원 / 정원을 숫자와 도트로 표시 - 다른 사용자의 확정으로 값이 변하면 화면 재진입 시 갱신	
③	REQ-F-501	작성자 및 소개글	- 작성자 닉네임과 소개글 표시 - 닉네임 클릭 시 공개 프로필로 이동	
④	REQ-F-504	확정자 목록	- 확정된 사용자를 확정 순서대로 표시 - 대기자 개념은 두지 않는다	
⑤	REQ-F-503 ~ 506	참여 버튼	- 클릭 시 즉시 확정 요청. 중복 클릭 방지를 위해 응답 전까지 비활성 - 서버는 정원 초과 확정이 발생하지 않도록 처리하며, 동시 요청 시 선착순으로 확정한다 - 성공 시 상태를 참여중으로 전환하고 ②④를 갱신 - 참여 취소 시 확인 모달을 거친 뒤 자리를 모집중으로 되돌린다	REQ-N-011

예외 처리 및 정책

상황	처리
동시 요청으로 정원 초과	늦게 도착한 요청은 409 응답. "방금 정원이 찼어요" 모달 노출 후 화면을 마감 상태로 갱신한다. 서버는 정원을 초과한 확정을 저장하지 않는다 (REQ-F-504, REQ-N-011)
동일 시간대 중복 참여	같은 시간대 다른 경기에 이미 확정된 경우 "같은 시간에 확정된 동행이 있어요" 안내 후 지원 거부 (REQ-F-505)
본인 모집에 참여 시도	[참여하기] 대신 [모집 마감하기] 노출 (REQ-F-503)
경기 시작 24시간 이내 취소	"경기 임박 시에는 취소할 수 없어요" 안내 후 차단 (REQ-F-506)
경기 시작 시각 경과	상태를 종료로 전환하고 모든 액션을 차단
비로그인 참여 시도	로그인 화면으로 이동 후 복귀
확정 후 대화 진입	확정 상태에서만 [대화방] 진입 버튼 노출 → SCR-MATE-003 (REQ-F-511)
신고	모집 글·댓글·확정자에 대해 신고 가능 (REQ-F-508)

8. 데스크톱 레이아웃 (반응형)

REQ-N-012에 따라 모바일을 기본으로 설계하되, 넓은 화면에서는 정보 밀도를 높이는 방향으로 전환한다.

아래 규칙은 전 화면에 공통으로 적용한다.

구분	모바일 (< 768px)	데스크톱 (>= 768px)
컨테이너 폭	480px	1080px

구분	모바일 (< 768px)	데스크톱 (>= 768px)
내비게이션	하단 고정 탭	헤더 하단 가로 탭
본문 배치	1단 세로 스크롤	3단 그리드 (1024px 이상 3단, 768~1023px 2단)
주요 액션 버튼	가로 전폭	최대 320px
전적 요약 카드	일반 카드	가로 전폭 (<code>grid-column: 1 / -1</code>)

품 성격의 화면(SCR-AUTH-001 로그인, SCR-AUTH-002 회원가입, SCR-LOG-001 기록 작성)은 데스크톱에서도 단일 컬럼을 유지한다. 입력 순서가 곧 작성 흐름이므로 다단으로 나누면 사용자가 순서를 잃는다. 따라서 아래에는 레이아웃이 실제로 달라지는 3개 화면만 기재한다.

8.1 SCR-MAIN-001 홈 대시보드 — 데스크톱



8.2 SCR-STAT-001 내 전적 요약 — 데스크톱

모바일에서 세로로 쌓이던 차원별 집계(통산 / 구장별 / 상대팀별)를 나란히 배치한다.



8.3 SCR-PARK-002 구장 상세 — 데스크톱

구역 목록과 선택한 구역의 후기를 좌우로 동시에 노출한다.
모바일에서는 구역을 선택해야 아래로 스크롤해 후기를 볼 수 있었던 흐름이,
데스크톱에서는 한 화면에서 비교 가능해진다.



9. 추적성 확인

화면 ID	매핑된 요구사항 ID
SCR-AUTH-001	REQ-F-002, REQ-F-003, REQ-F-004
SCR-MAIN-001	REQ-F-101, REQ-F-201, REQ-F-213, REQ-F-301, REQ-F-306, REQ-F-604, REQ-F-702, REQ-F-705
SCR-GUIDE-001	REQ-F-701, REQ-F-702
SCR-PARK-002	REQ-F-109, REQ-F-110, REQ-F-111, REQ-F-302
SCR-LOG-001	REQ-F-201 ~ REQ-F-212, REQ-F-309
SCR-STAT-001	REQ-F-301 ~ REQ-F-308
SCR-MATE-002	REQ-F-501 ~ REQ-F-506

10. 상세 설계 미작성 화면

아래 화면은 요구사항 정의서 2장에 화면 ID와 경로가 정의되어 있으며, 본 프로젝트 기간 내 상세 설계는 작성하지 않는다.

화면 ID	화면명	개요
SCR-AUTH-002	회원가입	이메일·비밀번호·닉네임 입력, 약관 동의, 응원팀 설정
SCR-AUTH-003	비밀번호 재설정	이메일 입력 후 재설정 링크 발송
SCR-GAME-001	경기 일정 · 결과	날짜·팀·구장 필터, 일자별 목록
SCR-GAME-002	경기 상세	대진, 스코어, 구장 날씨·우천 가능성, 구단 공식 채널 링크, 기록 작성 진입
SCR-GAME-003	팀 순위	등록된 결과로 산출한 승률·승차 순위표
SCR-GAME-004	실시간 스코어보드	조건부 기능. 기본은 비활성 안내 상태
SCR-PARK-001	구장 목록	전체 구장 카드 목록
SCR-LOG-002	내 기록 목록	연도·구장·팀 필터, 무한 스크롤
SCR-LOG-003	기록 상세	기록 전체 내용, 사진 뷰어, 수정·삭제, 카드 공유
SCR-STAT-002	전적 상세 분석	요일별·동행자별 집계
SCR-MATE-001	동행 모집 목록	경기일·구장 필터
SCR-PLAN-001	관람 계획 편성	제약 조건 입력 및 후보 일정 제안

화면 ID	화면명	개요
SCR-MATE-003	동행 대화방	확정자 전용 비공개 대화. 경기 종료 후 읽기 전용 전환
SCR-NOTI-001	알림 목록	결과 정정 · 동행 확정 · 배지 획득 알림, 읽음 처리
SCR-MY-001	마이페이지 · 배지	프로필, 응원팀, 획득 배지, 차단 목록
SCR-ADM-001	경기 데이터 관리	운영자 전용. 경기 등록·정정, 구장·구역 관리