Q 방법론



동아대학교 재난관리학과 박사과정
2577895 백승창

Q방법론 분석환경 준비

R → RStudio → qmethod, 세 단계만 준비하면 됩니다

1 R

통계 계산 엔진

2 RStudio

R을 사용하는 작업공간

3 qmethod

Q방법론 분석 패키지

설치 순서: R → RStudio → qmethod

Windows / Mac 모두 사용 가능

Windows | Mac


Q방법론 실습
데이터로 만나는 다양한 관점

STEP 1. R 설치

먼저 계산 엔진인 R을 설치합니다.

R 다운로드
https://cran.r-project.org/
위 주소를 클릭하거나 QR코드를 스캔하세요.

Windows 사용자
아래 순서대로 R을 설치하세요.




1. https://cran.r-project.org/ 접속
2. Download R for Windows 클릭
3. base 클릭



4. Download R for Windows 클릭 (최신 버전)
5. 설치파일 실행 (기본값 그대로 진행)

Mac 사용자
아래 순서대로 R을 설치하세요.



1. https://cran.r-project.org/ 접속
2. Download R for macOS 클릭
3. 자신의 Mac에 맞는 설치파일 선택

Mac 칩 확인 방법
화면 왼쪽 위 → 이 Mac에 관하여 → 칩 확인

Apple Silicon
M1 / M2 / M3 / M4 … → arm64

Intel Mac
→ Intel용 버전

Windows와 Mac 모두 같은 CRAN 사이트에서 R을 설치합니다.

설치 옵션은 특별한 이유가 없다면 기본값 그대로 진행하세요.

STEP 2. RStudio 설치

이제 R을 편하게 사용할 작업공간을 설치합니다.

RStudio 다운로드
https://docs.posit.co/ide/user/#install-links

R 설치 완료 ↓ RStudio 설치

Windows

1. Windows용 RStudio Desktop 선택
2. 설치파일 실행
3. 기본 설정으로 설치

Platform	Download
Windows 11	RStudio-2026.09.0-174.exe
Windows 11 (zip archive)	RStudio-2026.09.0-174.zip
macOS 14+	RStudio-2026.09.0-174.dmg
Ubuntu 22 / 24 / 26, Debian 13	rstudio-2026.09.0-174-amd64.deb
Ubuntu / Debian (tar.gz)	rstudio-2026.09.0-174-amd64-debian.tar.gz
RHEL 9 / 10, Fedora	rstudio-2026.09.0-174-x86_64.rpm
RHEL / Fedora (tar.gz)	rstudio-2026.09.0-174-x86_64-fedora.tar.gz

Mac

1. Mac용 RStudio Desktop 선택
2. 설치파일 실행
3. Applications에 설치

RStudio만 설치하면 안 됩니다.

반드시 **R을 먼저 설치**한 뒤 RStudio를 설치합니다.

STEP 3. qmethod 설치

Windows와 Mac 모두 동일한 명령어를 사용합니다.

R Console

```
> install.packages("qmethod")
```



이 명령어는 **최초 1회만** 실행합니다.

1 명령어 복사 → **2** RStudio Console에 붙여넣기 → **3** Enter



주의

화면에는 `> install.packages("qmethod")` 처럼 보일 수 있습니다.
하지만 입력할 것은 `install.packages("qmethod")` 뿐입니다.

> 기호는 입력하지 않습니다.

STEP 4. qmethod 실행 확인

여기까지 되면 Q분석 준비 완료입니다

데이터로 더 깊은 통찰을,
연구로 더 나은 내일을

Graduate School
Better Research, A Brighter Tomorrow

R에서 패키지 불러오기

```
1  library(qmethod)
```

패키지 버전 확인하기

```
1  packageVersion("qmethod")
```

확인 체크리스트

- [x] R 설치
- [x] RStudio 설치
- [x] qmethod 설치
- [x] library(qmethod) 실행 성공

설치할 때 최초 1회

```
install.packages("qmethod")
```

RStudio를 사용할 때

```
library(qmethod)
```

install은 한 번, library는 사용할 때마다

다음 실습 흐름

설치 완료 → 온라인 Q분류 → JSON 결과파일 → qmethod 분석

RESEARCH
METHODS
FOR A BETTER TOMORROW

다양한 관점이
더 나은 세상을 만듭니다.

IDEAS
PEOPLE
SOCIETY

사람들의 생각을, 더 깊이 이해하는 방법

온라인 Q분류 프로그램 제작

— 온라인에서 만나는 새로운 Q 방법론 —



연구목적과 연구질문

SAFER COMMUNITIES STRONGER TOMORROWS

재난을 넘어,
더 안전한 사회로

연구목적

대규모 재난 상황에서 효과적인 **전략적 위기관리**를 위해
무엇을 우선해야 하는지에 대한 **주관적 인식 유형**을 탐색한다.

오늘의 대응이
내일의 더 안전한 일상을 만듭니다.



긴급대응 ⟶ 재난상황실 ⟶ 피해복구 ⟶ 지역사회 회복 ⟶ 지속가능한 도시 재건

연구질문

"대규모 재난 상황에서 효과적인 전략적 위기관리를 위해 무엇을 우선해야 하는가에 대한 인식은 어떠한 유형으로 나타나는가?"

PEOPLE
POLICY
RESILIENT SOCIETY

재난대응
신속한 대응과 피해 최소화

→ **전략적 위기관리**
통합적 · 장기적 관점의 관리

→ **주관적 우선순위**
무엇을 우선해야 하는가

→ **인식유형**
다양한 관점과 유형의 도출

Q모집단에서 Q표본 36개로 축약하는 과정

Chapter 12. Crisis Management 사례를 활용한 구조적 축약 과정



1. 연구목적·연구질문 설정

"전략적 위기관리를 위해 무엇을 우선해야 하는가?"

- 연구목적과 연구질문을 먼저 확정
- Q표본은 연구질문에 답할 수 있어야 함

2. Q모집단 구성

129개

- Chapter 12에서 판단·가치·우선순위 진술 추출
- 단순 사실문장은 제외
- 위기관리 관련 주관적 관점의 풀(pool) 확보

3. 1차 축약

60개

- 연구목적 관련성 검토
- 내용타당도 중심 1차 정리
- 중복 · 사실문장 · 주제 이탈 문장 제거

4. 2차 축약

44개

- 변별력 검토
- 긍정·부정 진술문 균형 점검
- 의미 중복 제거
- 범주별 대표 문장 선별

5. 최종 Q표본 확정

36개

- 최종 기준 적용
- 연구질문 적합성
- 변별력
- 중복성
- 명료성
- 범주 대표성

구조 분류 범주

- 기본관점
- 전략적 리더십
- 위기 식별·의사결정
- 조직역량
- 위기소통
- 전략적 회복



최종 선정 기준

1. 연구질문 적합성
2. 변별력
3. 중복성 최소화
4. 명료성
5. 범주 대표성

핵심 메시지

Q표본은 임의로 고르는 문항이 아니라, 연구목적과 연구질문에 맞추어 구조적으로 축약한 결과이다.

PEOPLE · PERSPECTIVES · BETTER CRISIS MANAGEMENT