

WEB-ПРОГРАМУВАННЯ

Качмарський Олекса

Лабораторна робота №4.

Валідатор html помилок не видає

Showing results for contents of text input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report [Options...](#)

Check by ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <script src="jquery-3.2.1min.js"></script>
  <script src="anim.js"></script>
  <link href="lab4st1.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<h1>Кумис</h1>
<br>
<button id="moveitbith"> Запустити анімацію</button>
<div id="tt">
  Кумис (від тюркського, башк. қымыз, тат. қимиз, каз. қымыз, кирг. кымыз, якут. кымыс, тур. kımız, узб. qimiz, монг. айраг) –
```

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Валідатор css виявив деякі попередження, але помилок немає

CSS lint found **0** errors and **4** warnings. How can you fix it? See the details below.

[RESTART](#)

[About](#) | [Contribute](#) | [Source](#) | [Node/Rhino CLI](#) | [Documentation](#)

Search:

	line	column	title	description	browser
🚩	20	5	Require compatible vendor prefixes	The property -moz-animation-name is compatible with -webkit-animation-name and should be included as well. -webkit-animation-name: fade;	All
🚩	21	5	Require compatible vendor prefixes	The property -moz-animation-duration is compatible with -webkit-animation-duration and should be included as well. -webkit-animation-duration: 1.5s;	All
🚩	25	1	Disallow IDs in selectors	Don't use IDs in selectors.	All

Валідатор jslint видає попередження, проте на роботу скрипта це не впливає

//	
Empty block.	11.50
<code>\$("#yum").slideToggle("slow", function () {</code>	
Unexpected 'for'.	16.8
<code>for (var i = 0; i < 140; i++) {</code>	
Unexpected 'var'.	16.13
<code>for (var i = 0; i < 140; i++) {</code>	
Use double quotes, not single quotes.	19.26
<code>var ball = \$('#ballq');</code>	
Use double quotes, not single quotes.	20.22
<code>ball.css('position', 'absolute').css('top', 740);</code>	
Use double quotes, not single quotes.	20.34
<code>ball.css('position', 'absolute').css('top', 740);</code>	
Use double quotes, not single quotes.	20.50
<code>ball.css('position', 'absolute').css('top', 740);</code>	
Use double quotes, not single quotes.	23.43
<code>var initX = parseInt(ball.css('left'));</code>	
Use double quotes, not single quotes.	24.43
<code>var initY = parseInt(ball.css('top'));</code>	
Use double quotes, not single quotes.	56.7
<code>\$('.myach').animate({</code>	
Use double quotes, not single quotes.	57.15

Так виглядає сайт:

Кумис

Запустити анімацію

Куміс (від тюркського, башк. кымыз, тат. qimiz, каз. кымыз, кирг. кымыз, якут. кымыс, тур. kımız, узб. qimiz, монг. айраг) — кисломолочний напій із кобилячого молока, отриманий унаслідок молочнокислого і спиртового бродіння. Кумис містить етиловий спирт і оцтовий альдегід[1]. Має приємний освіжаючий кислувато-солодкий смак. Кумис із кобилячого та знежиреного коров'ячого молока — цінний харчовий продукт, який широко застосовують у медицині для лікування туберкульозу, захворювань легенів нетуберкульозної етіології, рекомендується при функціональних розладах нервової системи, захворюваннях печінки і жовчних шляхів та при інших захворюваннях. Численні дослідження підтвердили антибактеріальну дію кумису та його заквасок.

