

56306532

I Bjørø Kobber & Blikk AS

Kolskogheiane 2

5210

OS

Telefon: 56306532
Deres ref.: Kim Skatun

Rekv.nr.:
Lev.bet.:
Lev. måte:
Merket: Kim Skåtun
Bet.bet.: Nto pr. 20 dager

Gyldig til: 04.11.2024
Valuta:

Vår ref.: Tor André Aspenes
Telefon: 92832113
Lev. instr.:

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

Alle våre produkt er godkjent iht BREEAM-Nor sin A20 liste

Sertifikat nr. 023

Id nr. 131240

Medlemsnr. 51

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Ytterst en vedlikeholdsfri aluminiumsdel som gir varig beskyttelse mot vær og vind.

OBS! Må ikke forveksles med trevinduer som bare er belagt med aluminium.

I midten en kjerne av supersterk kompositt som bl.a. brukes i fly. Gir brutt kuldebro og 100% stabilitet.

OBS! Gjelder ikke alle våre produkt

I nnerdel av utvalgt nordisk trevirke. Impregnert og ferdig malt. Gir den rette, lune følelsen som et vanlig trevindu.


Be om pris på MagnorTech kledningsbeslag

- vedlikeholdsfri løsning
- erstatter vannbord, beslag og lister
- leveres tilpasset våre produkter

Se brosjyre på våre hjemmesider - eller klikk på illustrasjon til høyre

Magnor H-Tech er designet for mer enn 60 års levetid.

Sannsynligvis markedets beste vindusprogram.



MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

type: Magnor 450S, fast karm - karndybde 133mm
Magnor 320SE, Balkongdør - karndybde 133mm


Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010
Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y


Glass:3-lags energiglass med argon gass og varmkant

U-verdi vindu /dør = 0,78 (snittverdi)

Sikkerhetsglass:
• Se vindu poster

Tilbud 162926

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
WD-22	AT450S (2400x2254)		1 Stk	27 783,11	27 783,11
		H-karm i aluminium / tre Karndybde 133 mm Glass: 3L 6 herdet E 1,1 - 15 argon - 6 - 15 argon - 6 herdet E 1,1 -- MT Spacer Black ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4 - Sammenkobling ----- Sikkerhetsglass begge sider - herdet glass -----			
		Vekt: 255			

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
WD-22C	AT320SE (1090x2254)		1 Stk	13 762,89	13 762,89
		<p>H-balkongdør i aluminium / tre Karmdybde 133mm Glass: 3L 4 herdet E 1,1 - 18 argon - 4 - 18 argon - 4 herdet E 1,1 -- MT Spacer Black Hengsler AT320S Alu Høyre utadslående AT320 -- utv. blindskilt og innv. låsknapp Dørvrider Natur - RM Fix 160 avtagbar (dørbrems) ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010 Glans 70) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm i høyre sidekarm Forboring 14/4 Standard lav terskel 25mm ----- Sikkerhetsglass begge sider - herdet glass -----</p>			
		Vekt: 99			
Frakt	FRAKT		1 Stk	2 000,00	2 000,00
		<p>Frakt ----- Dersom det må brukes kranbil vil det komme ett tillegg for det.</p>			
		Vekt: 0			
Pakk	TUNGE PROD		1 Stk	1 500,00	1 500,00
		<p>Håndteringskostnad pga store produkt og/eller høy vekt.</p>			
		Vekt: 0			
R	RUTERETUR		2 Stk	11,00	22,00
		<p>Miljøvederlag returordningen PCB glass</p>			
		Vekt: 0			

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
Netto total eks. mva:					45 068,00
Mva (25% Grunnlag: 45 068,00):					11 267,00
Total inkl. mva.:					<u>56 335,00</u>

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor
 Vennligst kontroller antall og mål. Tilbudet er gyldig i 20 dager fra tilbudsdato.
 Alle våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.
 Forhold som valutasvingninger og/eller økning i råvarepriser utenfor selgers kontroll vil kunne medføre avvik i pris på bestillingstidspunkt ift. tilbudspris.

Leveringsbestingelser: Tilkjørt byggeplass på kjørbær vei, evt. tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva. i startkostnad + gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører). Paller vil bli viderefakturert med kr.200,- eks.mva. pr. stk.

Ved spesial RAL farge utvendig vil det bli tillagt et RAL tillegg pålydende kr. 3.960,- eks.mva. pr. ordre.

Alle ordrer vil bli fakturert med ett miljøvederlag på kr 11,00 eks mva pr. glassrute. Dette er iht til avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjen.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner (synlige) forekommer på våre produkt.

" Fra og med 01.06.2007 er det reklamasjonsrett på 5 år ifølge kjøpsloven på glassruter. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter som er medlem av Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av de beste høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kald. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales herdet glass alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persienner, pletter eller annet inntil glass.

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne medføre forskjeller i refleksjon og farge. Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelser, og visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

OBS! Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

MagnorVinduet er miljødeklarerende (EPD fra SINTEF) med estimert **levetid på 60 år**. Dokumentasjon av dette fåes ved henvendelse til oss.

Vi håper at tilbudet er av interesse og håper å høre fra Dem
 Med vennlig hilsen
H-vinduet Magnor AS
 Tor André Aspenes