

Bergen Kjøkkensenter A/S

Helleveien 228, , 5039 Bergen
Tlf: 92870081 Mobil: 94866940 Faks:
lene@bergen-kjokkensenter.no www.bergen-kjokkensenter.no
Organisasjonsnr.: NO 930375772 MVA
Bankgiro: Postgiro:

Tilbud

Kundenr.: 0
Yulia Skåtun

Leveringsadresse:

Yulia Skåtun

,

Tlf: 40342239
Mobil: 40342239
Deres ref: Yulia Skåtun

Tilbudsnr. : 548/1/1
Tilbuds dato : 26.08.2025
Gyldig til : 10.09.2025

Selger : Lene Juulseth
E-Mail : lene@bergen-kjokkensenter.no

Deres ref : Yulia Skåtun
Tlf : 40342239
Telefon privat :
Mobil : 40342239
Faks :
E-Mail : Yulia.skatun@gmail.com

Transport :
Leveringsbet. :
Leveringstid :
Betaling :

Vi takker for Deres interesse og kan komme med følgende tilbud: Tilbudet er gyldig til 10.09.2025.

Tegningene er rutt retningsgivende.

KEO

Møbeldeler	: 615 Laser
Front-kombinasjon	: 427 Alpinhvit
Skrogutførelse	: KU kunststoff
Skrogfarge utvendig	: 193 Alpinhvit
Skrogfarge innvendig	: 012 Damast hvit
Grep-kombinasjon	: 006 innfeldt grep Silkegrå 070
Grepstilling	: 33 Grepløs Line N
Utførelse Foring	: * ST uten spesialutstyr med
Utførelse Sideboard	: SB med sokkel som sideboard
Utførelse Profil	: BL Ankerlist
Profilfarger	: 014 Stål-look
anti-skli matter	: 0 Uten anti-skli matter
Utførelse uttrekk	: ST Standard
Sokkel-utførelse	: MA Matt dekor
Sokkelfarge	: 362 Ek Como reproduktion
Vanger	: MA Matt dekor
Farge vanger	: 362 Ek Como reproduktion
Utførelse Profil	: ZWS gulvprofil vanger
Profilfarger	: 010 Svart
Informasjonsfelter:	
sokkelhøyde	: 150,00 mm
Arbeidshøyde	: 908,00 mm

Møbler

Pos	Kode	Beskrivelse	Hengsl. Enhet	Antall	Beløp
1	UPK10	Materiale for passlisteramme, høyde 720 mm, U-tetning som veggforbindelse, Bredde: 100 mm Bredde = 29, Dybde = 561	stk	1	
1.1		Frontego heltre eik hvit		1	

2	NU2A80	Uttrekkbart skap 2 uttrekk	stk	1
2.1		Frontego heltre eik hvit		2
3	NU2A80	Uttrekkbart skap 2 uttrekk	stk	1
3.1		Frontego heltre eik hvit		2
4	NKM2A120	Skap for kokeplater for komfyrvifte 1 innvendig dekkplate, 1 uttrekkbar skuff med uttrekkbar plate, 1 utdrag	stk	1
4.2		Frontego heltre eik hvit		2
5	NGSBT60	Delt utseende foran avstandsramme og avstandslister, stålfarget (skrudd foran) med integrert håndtakslist (kun C-profil)	stk	1
5.2		Frontego heltre eik hvit		2
6	NU2A80	Uttrekkbart skap 2 uttrekk	stk	1
6.1		Frontego heltre eik hvit		2
7	NUE90-40	Hjørneskap 1 dør, 1 innleggsplate, 1 vinkel. Bredde ramme: 900 mm. Monteringsflate: 635 - 735 mm x 1035 - 1135 mm, graderingsmål: 650 - 750 mm x 1050 - 1150 mm Retning = Venstre, Forskyvning = 135, Foring, tykkelse = 74	stk	1
7.1		Frontego heltre eik hvit		1
7.2		Tilpassning Frontego heltre eik hvit		2
8	NSPUA-ASK60	Oppvaskkumskap Separato-K 1 innvendig dekkplate, 1 uttrekk, dybde 500 mm, med avfallssortering Separato-K med uttrekkbart lokk: 1 x 18 / 2 x 8 liter, 2 sidebeholdere, 1 biolokk	stk	1
8.1		Frontego heltre eik hvit		1
9	NHWA16-2	LINE N endevegg inkl. Dybde: 598 mm Dybde = 583 <i>MA Matt dekor</i> <i>Utførelse Profil ZWS gulvprofil vanger</i>	stk	1
9.1		Frontego heltre eik hvit		1
10	NGSMOA-2	Møbler for innebygd ovn og Mikrobølgeovn nisje høyde: 380 mm Nisje høyde: 590 mm 1 dør, 1 innleggsplate, 1 fast dekkplate, 1 utdrag Ombygd front	V stk	1
10.4		Frontego heltre eik hvit		1
10.5		Frontego heltre eik hvit		1
11	NGMZ-2	Mellomhåndtakslist for montering mellom høyskap som står ved siden av hverandre	stk	1
12	NGS194-2	Møbler til innebygd kjøleskap og Høyde nisje: 1580 - 1940 mm 2 spor for utstyr	H stk	1
12.2		Frontego heltre eik hvit		1
12.3		Frontego heltre eik hvit		1
13	NHWA16-2	LINE N endevegg inkl. Dybde: 598 mm Dybde = 583 <i>MA Matt dekor</i> <i>Utførelse Profil ZWS gulvprofil vanger</i>	stk	1

13.1		Frontego heltre eik hvit		1
14	WPK10-2	Materiale for passlisteramme, høyde 792 mm, U-tetning som veggforbindelse Bredde = 50, Dybde = 350 <i>615 Laser</i> <i>Skrogefarge utvendig 122 Sand</i>	stk	1
15	NW80-2	Veggskap 2 dører, 2 innleggsplater <i>615 Laser</i> <i>Front-kombinasjon 415 Sand</i> <i>Skrogefarge utvendig 122 Sand</i> <i>Grep-kombinasjon 007 Håndtakslist Sand 122</i> <i>Overskapsbelysning nede LMP-U med LED-belysning</i> <i>MANILA PLUS</i>	stk	1
15.1	MP-LMP-U	Tilleggspris for veggskap med LED-belysning MANILA PLUS i skapbunnen består av: Skapbunn med integrert innfelt LED-lys MANILA PLUS og 1700 mm tilkoblingskabel for startsett Energieffektivitet: F Med Emotion-teknologi: trinnløs justerbar fargetemperatur fra varmhvit til kald hvit	stk	1
16	NW80-2	Veggskap 2 dører, 2 innleggsplater <i>615 Laser</i> <i>Front-kombinasjon 415 Sand</i> <i>Skrogefarge utvendig 122 Sand</i> <i>Grep-kombinasjon 007 Håndtakslist Sand 122</i> <i>Overskapsbelysning nede LMP-U med LED-belysning</i> <i>MANILA PLUS</i>	stk	1
16.1	MP-LMP-U	Tilleggspris for veggskap med LED-belysning MANILA PLUS i skapbunnen består av: Skapbunn med integrert innfelt LED-lys MANILA PLUS og 1700 mm tilkoblingskabel for startsett Energieffektivitet: F Med Emotion-teknologi: trinnløs justerbar fargetemperatur fra varmhvit til kald hvit	stk	1
18	SB15	Bunn-/sokkelplate med bunnnetningsprofiltykkelse: 13 mm, Leveres som stangprodukt med 2.200 mm og 3.350 mm lengde. Den første bestillingen inkluderer sokkelplater til alle under- og høyskap. Dette gjelder ikke MP-SBE og SBL*-200 lamellsokler i aluminium. Frontego heltre eik hvit	stk	3

Sum varelinjer		NKR	188 563,00
- Rabatt	(40,00%)		75 425,20
Sum inkl. rabatt		NKR	113 137,80

Hvitevarer

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
-----	------	-------------	--------	-------

Hvitevarer

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
5.1	B7IHF60TUS	BAUKNECHT Helintegrert oppvaskmaskin B7I HF60 TUS, 8 programmer Utstyr: Volum: 15 internasjonale kuverter, 8 programmer: Normal 40 °C, Express 45 °C, Automatisk 45 °C, Eco 50 °C, Fin/glass 45 °C, Mini/halv mengde hygiene 45 °C, Hygiene 50 °C, Stillestående 40 °C, Salt- og skyllemiddelpåfyllingsindikator, Bunn: rustfritt stål/rustfritt stål, høydejusterbar øvre kurv i tom tilstand, 4 sammenleggbare kopphyller, 4 sammenleggbare rader med tallerkener i nedre kurv, bestikrom, automatisk døråpning, skyve-og-skjul-teknologi, kan brukes til hevet montering, innvendig belysning, lydsignal på slutten av programmet, Beam-on-floor med gjenværende tid, ekstra sprayarm, display, touch-kontroll, Teknisk informasjon: Tilkoblingsverdi 1,9 kW 220-240 V, sikring 10 A, støynivå 42 db (A) re1pW, forbruk 55 kWh/100 sykluser 9,5 l/syklus, energiklasse A, lydklasse B, Sikkerhetsinnretninger: AquaStop, maks tillatt frontvekt 10 kg, Montering Montering øverst og på siden, Utstyrsmål 598 x 820 x 555 mm, venstre inntak 1 550 mm 1 500 mm, maks. mulig forlengelse av avløpsslange 1.550 mm	1	
12.1	BCHA306K4SN	BEKO Integrert kombiskap BCHA 306K4 SN med NoFrost-teknologi Utstyr: Kjøleskap:, volum 220 liter, 4 glasshyller, 4 dørrom, 1 eggerom, akustisk døralarm, LED innvendig belysning, Fryser:, volum 69 liter, **** fryseseksjon, 3 frysebrett, 1 isbitform, fryseseksjon for pizza, automatisk tining, NoFrost-teknologi, Teknisk informasjon: energiklasse E, støyklasse C, Tilkoblingsverdi 125 W 220-240 V, Forbruk 223 kWh/år kWh/24 t, støynivå 38 db (A) re1pW, Frysekapasitet 3,2 kg/24 t, Lagringstid ved forstyrrelser 13 t, Dørteknikk Skyvesystem, dørhengende til høyre, vendbar, Klimaklasse SN, ST, Utstyrsmål 1935 x 540 x 545 mm, Installasjonsmål 1940 x 560 x 555 mm, nettkabel 2 500 mm	1	

Sum varelinjer	NKR	29 115,00
- Rabatt (18,00%)		5 240,70
Sum inkl. rabatt	NKR	23 874,30

Hvitevarer(2)

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
4.1	PURMA	BORA M Pure benkeventilator med induksjonstopper/flexinduksjon, utluft	1	

Sum varelinjer	NKR	49 990,00
- Rabatt (18,00%)		8 998,20
Sum inkl. rabatt	NKR	40 991,80

Hvitevarer(3)

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
10.1	B69FS3CY0	Neff N 90, Integrert dampovn, 60 x 60 cm, Flex design Bredde = 600, Høyde = 590, Dybde = 545	1	
10.2	Z9105DY0	Neff Sømløs kombinasjon med Flex Design, 105 cm, Dyp svart, til ovn og kompaktovn	1	
10.3	C29MS3AY0	Neff N 90, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Flex design Bredde = 600, Dybde = 545	1	

Sum varelinjer	NKR	73 097,00
- Rabatt (22,00%)		16 081,34
Sum inkl. rabatt	NKR	57 015,66

Sanitær

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
17	87157	RODI: Innfelt vask Una 57 N, ventilknott, rustfritt, montering med 1 innfelt tilkobling mulig rustfritt stål Utstyr --1 vask 500 x 380 x 200 mm 3 1/2' kurvventil --ventilknapp med avløp og overløpspynt --2 hull for kraner --lukt lås --plassbesparende tilkoblingsrør --Montering med jevn tilkobling mulig Måle --Utvendige dimensjoner: 550 x 485 mm --Utskjæringsmål: 530 x 465 mm Monterings type = Toppmontert		
17.1	17834	GESI: Ettgreps høytrykkskran DELIA med dusj, Kran Gult Gull 1 --tilkobling for varmt og kaldt vann --uttrekkbar, svingbar tut, Svingradius 360° --Luftmikser 15 mm diameter --Fleksible tilkoblingsslanger --Forsterkningsplater, dimensjoner --Hull for kran, diameter 35 mm --Høyde på uttaket over benkeplaten 262 mm --Høyeste punkt over benkeplaten 294 mm --Fremspring 218 mm Blandebatteri diameter utskjæring = 35		

Sum varelinjer	NKR	8 355,00
- Rabatt (10,00%)		835,50
Sum inkl. rabatt	NKR	7 519,50

Diverse

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
503		Bricmate (glanshammar silk) 3 plater Underlimt vask nedfelt platetopp montering ca 3 uker etter kontrollmåling	1	

Sum varelinjer	NKR	56 459,00
-----------------------	------------	------------------

Justering

Pos	Kode	Beskrivelse	Antall	Beløp
19		august/september kampanje	1	0,00

Sum varelinjer	NKR	0,00
-----------------------	------------	-------------

Sammendrag

Møbler	113 137,80
Hvitevarer	23 874,30
Hvitevarer(2)	40 991,80
Hvitevarer(3)	57 015,66
Sanitær	7 519,50
Diverse	56 459,00
Justering	0,00
Sum varelinjer	298 998,06
+ Frakt	21 860,00
+ Montering	36 350,00
+ Totale miljøgebyrer	69,47
Totalt inkl. MVA	NKR 357 277,53
Herav MVA (25,0 %)	71 455,51

Betalingsplan

Betaling	Dato	Beløp	Innbetalt	Dato	Beløp
Faktura forfallsdato		357 277,53			
Total		357 277,53			0,00
Utestående beløp:		357 277,53			
Forfalte beløp:		0,00			

Det tas forbehold om prisstigninger.

Vi håper De kan benytte Dem av vårt tilbud og imøteser Deres ordre.

Med vennlig hilsen
Bergen Kjøkkensenter A/S

Godkjent for:
Yulia Skåtun

Lene Juulseth

Kundens signatur