

ts@bjoroblikk.no <ts@bjoroblikk.no>

Fri, Jan 12, 2024 at 9:02 AM

To: skatun@gmail.com

Cc: post@bjoroblikk.no

Hei.

I foreløpige utrekninger kommer eg fram til ca 250 000,- ink mva.

Det er sette opp stilas.

Rive tak og bygge opp att yttervegger og tak.

Konstruksjonen opp til ferdig sarnafil og platet vegg med lekter utvendig.

Renne bygget og lagt beslag og sarnafil i.

Vindu montert.

Eg har ikkje tatt med takplating og solceller.

Dette er uten matrialer.

Med venleg helsing,

**Torgeir Skutlaberg**

---

K

**Knut Dalland** <knut.dalland@leiglandbygg.no>

to me ▼

Hei.

Her kjem oppdatert tegning på kjøkkenvinduet.

Pris

Kr. 19 940,63 inkl. mva.

Mvh.

Leigland Bygg AS

**Knut** Dalland

56580072

...

[Message clipped] [View entire message](#)

---

**2 Attachments** • Scanned by Gmail ⓘ



noname



Tilbud 158024.pdf

56580070  
Leigland Bygg AS  
Håvikvegen 93

5643 STRANDVIK

Telefon:	56 58 00 72	Bet.bet.:	Nto pr 28 dager	Levering fra fabrikk:
Deres ref.:	Knut Dalland	Lev.bet.:		
Vår ref.:	Tor André Aspenes	Lev. måte:		
Telefon:	92832113	Merket:	Kim Skåtun	Utl. dato: 20.02.2023
Lev. instr.:		Rekv.nr.:		Valuta:

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Sertifikat nr. 023

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Id nr. 131240

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

Medlemsnr. 51

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Alle våre produkt er godkjent iht BREEAM-Nor sin A20 liste

Ytterst en vedlikeholdsfri aluminiumsdel som gir varig beskyttelse mot vær og vind.

OBS! Må ikke forveksles med trevinduer som bare er belagt med aluminium.

I midten en kjerne av supersterk kompositt som bl.a. brukes i fly. Gir brutt kuldebro og 100% stabilitet.

OBS! Gjelder ikke alle våre produkt

Innderdel av utvalgt nordisk trevirke. Impregneret og ferdig malt. Gir den rette, lune følelsen som et vanlig trevindu.



## MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

**type: Magnor 450S, fast karm - karmdybde 133mm**

Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010

Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y



**Glass: 3-lags energiglass med argon gass og varmkant**

**U-verdi vindu /dør = 0,83 (snittverdi)**

**Sikkerhetsglass:**

- Ikke tilbudt

Tilbud 156843

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V1	AT450S (2300x2384)		1 Stk
		H-karm i aluminium / tre Karmdybde 133 mm Glass: 3L 4 E 1,1 -18 argon-4-18 argon-4 E 1,1 -- MT Spacer Black ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4	
		Vekt: 156	
V2	AT450S (2300x2384)		1 Stk
		H-karm i aluminium / tre Karmdybde 133 mm Glass: 3L 4 E 1,1 -18 argon-4-18 argon-4 E 1,1 -- MT Spacer Black ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4	
		Vekt: 156	
Frakt	FRAKT		1 Stk
		Frakt	
		Vekt: 0	
R	RUTERETUR		4 Stk
		Miljøvederlag returordningen PCB glass	
		Vekt: 0	

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor  
 Vennligst kontroller antall og mål. Tilbudet er gyldig i 20 dager fra tilbudsdato.  
 Alle våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.  
 Forhold som valutasvingninger og/eller økning i råvarepriser utenfor selgers kontroll vil kunne medføre avvik i pris på bestillingstidspunkt ift. tilbudspris.

Leveringsbetingelser: Tilkjørt byggeplass på kjørbær vei, evt. tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva. i startkostnad + gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører). Paller vil bli viderefakturerert med kr.200,- eks.mva. pr. stk.

Ved spesial RAL farge utvendig vil det bli tillagt et RAL tillegg pålydende kr. 3.960,- eks.mva. pr. ordre.

Alle ordrer vil bli fakturert med ett miljøvederlag på kr 9,00 eks mva pr. glassrute. Dette er iht til avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjen.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner forekommer på våre produkt.

" Fra og med 01.06.2007 er det reklamasjonsrett på 5 år ifølge kjøpsloven på glassruter. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter som er medlem av Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av de beste høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kald. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales herdet glass alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persiennner, pletter eller annet inntil glass.

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne medføre forskjeller i refleksjon og farge. Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelser, og visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

**OBS!** Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

**MagnorVinduet er miljødeklareret** (EPD fra SINTEF) med estimert **levetid på 60 år**. Dokumentasjon av dette fåes ved henvendelse til oss.

Vi håper at tilbudet er av interesse og håper å høre fra Dem

Med vennlig hilsen  
**H-vinduet Magnor AS**

-----  
 Tor André Aspenes

56580070  
Leigland Bygg AS  
Håvikvegen 93

5643 STRANDVIK

Telefon:	56 58 00 72	Bet.bet.:	Nto pr 28 dager	Levering fra fabrikk:
Deres ref.:	Knut Dalland	Lev.bet.:		
Vår ref.:	Tor André Aspenes	Lev. måte:		
Telefon:	92832113	Merket:	Kim Skåtun	Utl. dato: 28.05.2023
Lev. instr.:		Rekv.nr.:		Valuta:

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

Alle våre produkt er godkjent iht BREEAM-Nor sin A20 liste

Sertifikat nr. 023

Id nr. 131240

Medlemsnr. 51

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Ytterst en vedlikeholdsfri aluminiumsdel som gir varig beskyttelse mot vær og vind.

OBS! Må ikke forveksles med trevinduer som bare er belagt med aluminium.

I midten en kjerne av supersterk kompositt som bl.a. brukes i fly. Gir brutt kuldebro og 100% stabilitet.

OBS! Gjelder ikke alle våre produkt

I nnerdel av utvalgt nordisk trevirke. Impregnert og ferdig malt. Gir den rette, lune følelsen som et vanlig trevindu.


### Be om pris på MagnorTech kledningsbeslag

- vedlikeholdsfri løsning
- erstatter vannbord, beslag og lister
- leveres tilpasset våre produkter

Se brosjyre på våre hjemmesider - eller klikk på illustrasjon til høyre

Magnor H-Tech er designet for mer enn 60 års levetid.

Sannsynligvis markedets beste vindusprogram.



## MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

**type: Magnor 200SE, toppsving - karmdybde 100mm**

Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010  
Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y


**Glass:** 3-lags energiglass med argon gass og varmkant

**U-verdi vindu /dør = 0,76 (snittverdi)**

**Sikkerhetsglass:**

- Ikke tilbudt

Tilbud 158024

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V1	AT200SE (3350x1100)		1 Stk
		H-vindu i aluminium / tre Karmdybde 133 mm Glass: 3L 4 E 1,1 -18 argon-4-18 argon-4 E 1,1 -- MT Spacer Black H-Beslag (Spilka classic) farge som aluminium Låskasse m/ espagnolett H-vindu H-Vrider Natur - RM ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010 Glans 70) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4	
		Vekt:	135
Frakt	FRAKT		1 Stk
		Frakt	
		Vekt:	0
R	RUTERETUR		2 Stk
		Miljøvederlag returordningen PCB glass	
		Vekt:	0

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor  
Vennligst kontroller antall og mål. Tilbudet er gyldig i 20 dager fra tilbudsdato.  
Alle våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.  
Forhold som valutasvingninger og/eller økning i råvarepriser utenfor selgers kontroll vil kunne medføre avvik i pris på bestillingstidspunkt ift. tilbudspris.

Leveringsbetingelser: Tilkjørt byggeplass på kjørbær vei, evt. tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva. i startkostnad + gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører). Paller vil bli viderefakturerert med kr.200,- eks.mva. pr. stk.

Ved spesial RAL farge utvendig vil det bli tillagt et RAL tillegg pålydende kr. 3.960,- eks.mva. pr. ordre.

Alle ordrer vil bli fakturert med ett miljøvederlag på kr 9,00 eks mva pr. glassrute. Dette er iht til avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjen.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner (synlige) forekommer på våre produkt.

" Fra og med 01.06.2007 er det reklamasjonsrett på 5 år ifølge kjøpsloven på glassruter. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter som er medlem av Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av de beste høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kald. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales herdet glass alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persiennner, pletter eller annet inntil glass.

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne medføre forskjeller i refleksjon og farge. Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelser, og visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

**OBS!** Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

**MagnorVinduet er miljødeklarerende** (EPD fra SINTEF) med estimert **levetid på 60 år**. Dokumentasjon av dette fåes ved henvendelse til oss.

Vi håper at tilbudet er av interesse og håper å høre fra Dem

Med vennlig hilsen  
**H-vinduet Magnor AS**

-----  
Tor André Aspenes



56306532

I Bjørø Kobber & Blikk AS

Kolskogheiane 2

5210

OS

Telefon: 56306532  
Deres ref.: Kim Skatun

Rekv.nr.:  
Lev.bet.:  
Lev. måte:  
Merket: Kim Skåtun  
Bet.bet.: Nto pr. 20 dager

Gyldig til: 04.11.2024  
Valuta:

Vår ref.: Tor André Aspenes  
Telefon: 92832113  
Lev. instr.:

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

Alle våre produkt er godkjent iht BREEAM-Nor sin A20 liste

Sertifikat nr. 023

Id nr. 131240

Medlemsnr. 51

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Ytterst en vedlikeholdsfri aluminiumsdel som gir varig beskyttelse mot vær og vind.

OBS! Må ikke forveksles med trevinduer som bare er belagt med aluminium.

I midten en kjerne av supersterk kompositt som bl.a. brukes i fly. Gir brutt kuldebro og 100% stabilitet.

OBS! Gjelder ikke alle våre produkt

I nnerdel av utvalgt nordisk trevirke. Impregnert og ferdig malt. Gir den rette, lune følelsen som et vanlig trevindu.


### Be om pris på MagnorTech kledningsbeslag

- vedlikeholdsfri løsning
- erstatter vannbord, beslag og lister
- leveres tilpasset våre produkter

Se brosjyre på våre hjemmesider - eller klikk på illustrasjon til høyre

Magnor H-Tech er designet for mer enn 60 års levetid.

Sannsynligvis markedets beste vindusprogram.



MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

type: Magnor 450S, fast karm - karndybde 133mm  
Magnor 320SE, Balkongdør - karndybde 133mm


Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010  
Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y


Glass:3-lags energiglass med argon gass og varmkant

U-verdi vindu /dør = 0,78 (snittverdi)

Sikkerhetsglass:  
• Se vindu poster

Tilbud 162926

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
WD-22	AT450S (2400x2254)		1 Stk	27 783,11	27 783,11
		H-karm i aluminium / tre Karndybde 133 mm Glass: 3L 6 herdet E 1,1 - 15 argon - 6 - 15 argon - 6 herdet E 1,1 -- MT Spacer Black ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not 10mm Forboring 14/4 - Sammenkobling ----- Sikkerhetsglass begge sider - herdet glass -----			
		Vekt: 255			

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
WD-22C	AT320SE (1090x2254)		1 Stk	13 762,89	13 762,89
		<p>H-balkongdør i aluminium / tre  Karmdybde 133mm  Glass: 3L 4 herdet E 1,1 - 18 argon - 4 - 18 argon - 4  herdet E 1,1  -- MT Spacer Black  Hengsler AT320S Alu  Høyre utadslående AT320  -- utv. blindskilt og innv. låsknapp  Dørvrider Natur - RM  Fix 160 avtagbar (dørbrems)  ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010 Glans 70)  Tre : Hvit (NCS S 0502-Y)  Med not 10mm i høyre sidekarm  Forboring 14/4  Standard lav terskel 25mm  -----  Sikkerhetsglass begge sider  - herdet glass  -----</p>			
		Vekt:	99		
Frakt	FRAKT		1 Stk	2 000,00	2 000,00
		Frakt			
		-----			
		Dersom det må brukes kranbil vil det komme ett tillegg for det.			
		Vekt:	0		
Pakk	TUNGE PROD		1 Stk	1 500,00	1 500,00
		Håndteringskostnad pga store produkt og/eller høy vekt.			
		Vekt:	0		
R	RUTERETUR		2 Stk	11,00	22,00
		Miljøvederlag returordningen PCB glass			
		Vekt:	0		

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	PRIS	SUM
Netto total eks. mva:					45 068,00
Mva (25% Grunnlag: 45 068,00):					11 267,00
Total inkl. mva.:					<u>56 335,00</u>

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor  
 Vennligst kontroller antall og mål. Tilbudet er gyldig i 20 dager fra tilbudsdato.  
 Alle våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.  
 Forhold som valutasvingninger og/eller økning i råvarepriser utenfor selgers kontroll vil kunne medføre avvik i pris på bestillingstidspunkt ift. tilbudspris.

Leveringsbetingelser: Tilkjørt byggeplass på kjørbær vei, evt. tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva. i startkostnad + gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører). Paller vil bli viderefakturert med kr.200,- eks.mva. pr. stk.

Ved spesial RAL farge utvendig vil det bli tillagt et RAL tillegg pålydende kr. 3.960,- eks.mva. pr. ordre.

Alle ordrer vil bli fakturert med ett miljøvederlag på kr 11,00 eks mva pr. glassrute. Dette er iht til avtale mellom Miljøverndepartementet og bransjen.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner (synlige) forekommer på våre produkt.

" Fra og med 01.06.2007 er det reklamasjonsrett på 5 år ifølge kjøpsloven på glassruter. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter som er medlem av Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av de beste høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kald. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales herdet glass alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persienner, pottes eller annet inntil glass.

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne medføre forskjeller i refleksjon og farge. Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelse, og visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

**OBS!** Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

**MagnorVinduet er miljødeklareret** (EPD fra SINTEF) med estimert **levetid på 60 år**. Dokumentasjon av dette fåes ved henvendelse til oss.

Vi håper at tilbudet er av interesse og håper å høre fra Dem  
 Med vennlig hilsen  
**H-vinduet Magnor AS**  
 Tor André Aspenes

AGNAR SKÅTUN AS  
Vinnesvegen 401  
5641 FUSA

I.Bjørø Kobber & Blikk AS  
Postboks 98

5202 OS

Kundenr.: 14012

Telefon: 56 58 07 80  
Fax: 56 58 07 81  
E-post: post@agnarskatun.no  
Org.nr.: 982577608  
Lev.dato: 23.08.24  
Lev.bet.:  
Lev. måte:  
Bet.bet.: Netto pr. 30 dager  
Vår ref.: Jarle Dalland  
Deres ref.:  
Merking Kim Skåtun

Side: 1/1

Tilbudsnr.: 416802  
Tilbudsdato: 23.08.24

Leveringsadresse:

Tilbudsbekreftelse

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enhet	Enh.pris	Rab.I	Antall	Nettopris
24410573	HUNTON TREFIBPL 12X1200X2740 50 PAK VINDSPERRE TREF	PLA	337,90	35,00	17,00	3 733,79
54373692	KONSTRFINER 18X2400X1220 C/C TG2 VÄNERPLY VEGG/TAK I	STK	848,50	35,00	13,00	7 169,84
54262933	GRAN 48X098 K-VIRKE C24	LM	38,23	40,00	45,00	1 032,20
58074312	DAMPSPERRE 0,20X2600X15000MM 70 STK/PALL - GLAVA	STK	525,36	35,00	1,00	341,48
54229594	GRAN 48X148 K-VIRKE C24	LM	56,67	40,00	19,00	646,05
54230612	GRAN 36X148 K-VIRKE C24	LM	43,08	40,00	8,00	206,81
54229344	G-F 48X048 LEKT KL1	LM	19,30	40,00	100,00	1 157,90
50673624	GLAVA PROFF 34 PLATE 100X570X1200MM 10 STK 6,84 M2/PK	PAK	853,24	35,00	4,00	2 218,42
50673961	GLAVA PROFF 34 PLATE 50X560X1200MM 20 STK 13,44 M2/PK	PAK	880,85	35,00	3,00	1 717,67
50673658	GLAVA PROFF 34 PLATE 200X570X1200MM 5 STK 3,42 M2/PK	PAK	850,38	35,00	8,00	4 421,95
50673632	GLAVA PROFF 34 PLATE 150X570X1200MM 6 STK 4,1 M2/PK	PAK	771,18	35,00	2,00	1 002,53
26923102	GRAN 140X300 LIMTRE SPS VLI LENGDE PÅ BESTILLING	LM	1 325,00	50,00	6,72	4 452,00
1	Transport Limtre		800,00		1,00	800,00
25929316	Skruer Tre-innv.mont.6,0x100 TTUF-S pk a 100	Pk	229,96	35,00	2,00	298,95
54229257	FURU 30X048 LEKT KL1 CUIMP IMPREGNERT	LM	15,06	40,00	25,00	225,83
42595193	Netting Flue Alum. 60cmx10m	Rull	402,00	35,00	2,00	522,60
46714481	FUGLELIST BMI 1M SVART	STK	55,80	25,00	7,00	292,95
60137368	VINDSPERRE BASIC 1,30X25M ISOLA	RUL	1 051,25	35,00	1,00	683,31
50493425	TAPE WIFLEX 60 ISOLA 60MMX25M	RUL	489,67	35,00	2,00	636,57
43022344	TAPE DAMPSPERRE FLEX 60 ISOLA 60MMX25M	RUL	495,08	35,00	2,00	643,60

Med forbehold prisendring.

Sum ordre eks. mva:	32 204,45
+ Mva:	8 051,12
Sum ordre inkl. mva:	40 255,57