



ZAnchorFlow

从内容构想到可编辑演示

让想法拥有结构，让视觉可以继续编辑

-  内容架构 → 视觉探索 → 可编辑重建
-  Magic Layer / Image Layer 双分支
-  原生文字与有效图层，支持后续修改
-  确认、验收与来源记录，支持中断续作

内容先行：六字段确定表达任务

先明确每页讲什么，再展开视觉表达

01

页面任务

规定这一页承担的传播职责，
聚焦一个主要任务。

02

页面标题

为读者提供导航与观点
入口，不替代完整的页
面内容。

03

核心表达

用一句话明确主要观点
，统领本页的支撑信息
。

04

关键信息

展开组成、步骤、条件、差
异或机制，避免同义复述。

05

语义关系

说明真实的并列、流程、
层级或因果，不凭空补造
关系。

06

验收标准

写清必须覆盖的信息与完成
条件，供后续逐项检查。




整套叙事

按指定页数与材料体量分配内容，形成连贯讲述；
聚焦任务与充足细节同时成立。



事实边界

允许归纳、压缩、重组、合并与拆分；不补造无
依据的数据、案例、时间或因果。



八项自检

内容覆盖·叙事连贯·页面必要性·任务纯度
去重·语义完整·信息密度·下一阶段就绪度

完整展示六字段大纲，获批后进入视觉阶段；此时不提前固定配色、构图或视觉载体。

视觉探索：以 Anchor 延续方向

保留风格身份，按每页内容重新组织构图



候选探索



选择 Anchor



风格提炼



逐页延续



从语义到候选

以获批大纲、真实内容与正式画布规划视觉；先确定表达机制，再调用生图。

正式选择集只包含当前运行中通过资格审核的候选；失败图与历史版本不混入。

选择实际页面

风格样张只提供视觉参考；真实语义下的正式页面被选定后，同时批准并锁定。

已锁定的封面不随正文批次自动重生。

提炼 Style DNA

延续色彩关系、字体气质、线条、几何、插画语言、背景母题与视觉节奏。

不继承具体坐标、元素数量、图示拓扑或整页布局。

逐页生产与预览

每页从自身语义重组信息，风格一致不等于复制版式。

默认依次预览接下来的三个未批准页面；用户指定范围优先。

完整展示，再进入重建

按顺序展示全部当前页面，等待整套视觉确认；同时核对内容真值与交接条件
页面 PASS 后停止自动生成；审美偏好本身不触发重画。

双分支重建: Magic Layer 与 Image Layer

共享正确内容与验收要求, 用不同方式恢复有用的图形结构

共同准备

以获批页面与最终内容真值建立文字清单、清理清单; 安全清理待恢复的原生文字, 保护合法图形。所有页面完成消字后, 由用户明确选择后端。

Magic Layer 分支

skill 推荐



结构恢复

将文字清理后的页面交给 Canva Magic Layers, 评估图形结构恢复结果。



中间态核验

取得以图形为主的单页 PPTX, 核验来源与画布, 再恢复原生文字。



有效编辑粒度

恢复有实际修改价值的视觉结构, 不追求全图矢量化或所有细节原子级拆解。



内容职责

Canva 输出是结构中间态, 不能代替最终内容真值。

Image Layer 分支



计划与调用

按编辑用途制定图层计划和框选, 完成就绪检查及真实调用前费用授权。



图层验证

核对返回对象的身份、画布映射与放置, 再构建单页并恢复原生文字。



合理合并

共同移动、删除或替换的元素可以合并, 避免为可编辑而过度拆分。



质量边界

检查隔离、背景修补与重组保真; 普通局限记录后继续, 严重错误在授权条件下最多追加一次质量重折。

共同交付门槛

内容正确

语义忠实

功能可编辑

视觉忠实

四项同时通过, 只合并当前已验收并封存的单页, 再执行整套验证。
后端不自动选择, 不跨分支自动回退; 可编辑不等于所有图形内部细节均可编辑。

具体优化：视觉、标题与工程兼容

精细规则保留创意表达，也让重建与续作有据可查

1 二维与非照片化

拒绝等距、轴测、2.5D、伪3D，以及以实体体积为主的场景；排除摄影素材感与逼真照片渲染。

默认允许局部遮挡、轻微远近与浅空间线索，保留复杂插画与高信息密度。



2 封面与正文标题分工

封面可以使用展示性大标题；正文标题承担导航与层级，主体由内容关系、结构、机制或插画承载。


正文不继承封面的标题字号、占屏比例或大字主视觉构图。



3 普通页标题统一

统一或自由只选择一次；统一规范由首张合格正文页的常规标题建立。

生成时保持区域与对齐；原生恢复后独立校准，长标题保持公共字号，最多两行。



4 文字与字体拟合

按可见字形包络拟合宽高、字距、基线与位置，禁止机械地把图片像素换算为磅值。

缺失字体使用整套一致的替代映射，默认不嵌入字体；文件体积未改善不单独判失败。

字距

字

高度
基线
位置

Aa

5 PowerPoint 与 WPS 路径

优先 PowerPoint；不可用时，可选经能力检查的 WPS 演示备用路径，保留来源、画布与完整性要求。

正式导入、保存或重开失败，不在同一操作中换应用重试；备用路径不等于全面兼容保证。



6 中断续作与有限返工

保持已批准页面、来源指纹、锁与预算，从有效检查点恢复，最终验证绑定实际交付文件。

字体或标题后处理不自动重跑远程重建，普通模型局限不驱动循环调用。

- ☒ 已批准页面
- ☒ 来源指纹
- ☒ 锁与预算
- ☒ 从有效检查点恢复

续作

清理待恢复的正文，保护承担构图作用的合法图形化文字。