
Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проберил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-1.4.1 ПЕРСПЕКТИВА 2 3 + ЗАЛ.DWG


Название чертежа

ПЕРСПЕКТИВА № 2 3
4 ЗАЛ

Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3





Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Проберил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	14M-2008-1.4.1 ПЕРСПЕКТИВА 2 3 4 ЗАЛО.DWG

Название чертежа


ПЕРСПЕКТИВА № 2 3
4 КУХНЯ-СТОЛОВАЯ

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.2

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	
ГАП	
Рук. группы:	
ТРОФИМОВА Н.В.	
Выполнил:	
Проберил:	
Дата завершения проектирования	
Имя файла:	
14M-2008-1.4.3 ПЕРСПЕКТИВА-5 СИНЬКОВ.DWG	
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА №5 САНУЗЕЛ

Версия чертежа:	
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.3
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Проберил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	14M-2008-1-4.3 ПЕРСПЕКТИВА 05 СПАЛЬНЯ.DWG
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА № 6 СПАЛЬНЯ

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.4

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	
ГАП	
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	_____
Проберил:	_____
Дата завершения проектирования	_____
Имя файла:	14M-2008-1-4.3 ПЕРСПЕКТИВА-05 САНУЗЕЛ.DWG
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА № 7 САНУЗЕЛ

Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.5

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Проберил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	14M-2008-1.4.6 перспектива_16 спальня.dwg

Название чертежа

ПЕРСПЕКТИВА № 16 СПАЛЬНЯ

Версия чертежа:	----
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.6

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2


Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Проберил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	14M-2008-1-4.6 перспектива 16 спальня
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА № 17 САНУЗЕЛ

Версия чертежа:	
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.7
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проберил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-1-4.8 ПЕРСПЕКТИВА_18 спальня

Название чертежа

ПЕРСПЕКТИВА № 18 СПАЛЬНЯ

Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.8
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения
проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-1-4.8 перспектива 18 спальня.wmf

Название чертежа


ПЕРСПЕКТИВА № 20 САНУЗЕЛ

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.9

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-1.4.10 перспектива 21 спальня
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА № 21 СПАЛЬНЯ

Версия чертежа:	
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.10

Дата печати: 27.02.2009
Формат листа: А-3



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2




Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.


Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Проберил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	14M-2008-1.4.10 перспектива-21 САНУЗЕЛ
Название чертежа	

ПЕРСПЕКТИВА № 22 САНУЗЕЛ


Версия чертежа:	
Раздел проекта	Лист
АИ	1.4.11
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3



План 1 этажа



План 2 этажа



Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7
		188.8

Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

Масштаб 1:100

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП:	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-PLANOVKA.DWG


Название чертежа

ПЛАНИРОВКА 1,2
ЭТАЖА.

Раздел проекта	Лист
АИ	4.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Примечание:
 1. Внутренние каркасные стены
 даны без учета отделки.
 2. Высота всех внутренних
 дверных проемов 2140мм от ур.ч.п.

Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирачная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7

188.8

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	C
14M-2008	

Директор:

ГАП

Рук. группы: ТРОФИМ

Выполнена:

Проверено:

Дата завершения
проектирования

Имя файла: 055-2008-1 РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖ

Название чертежа


РАЗБИВОЧНЫЙ П
1 ЭТАЖ.

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
А1	4.2

Дата печати: 27.02.

Формат листа:



Примечание:
 1. Внутренние каркасные стены
 даны без учета отделки.
 2. Высота всех внутренних
 дверных проемов 2140мм от ур.ч.

Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

РАЗБИВОЧНЫЙ П
2 ЭТАЖ.

Раздел проекта	Лист
АИ	4.3

Дата печати: 27.02.
Формат листа:

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	C
14M-2008	

Директор:

ГАП

Рук. группы: ТРОФИМ

Выполнит:

Проверил:

Дата завершения
проектирования

Имя файла: 055-2008-1 РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН 1

Название чертежа

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-8.1 лист полов 1 этаж.dwg

Название чертежа

ПЛАН ПОЛОВ. 1 ЭТАЖ.

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	8.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Terrassa	5.7
13	Terrassa	27.6
14	Terrassa	12.7
		188.8

Детали устройства пола 1-го этажа							
Наименование помещений по экспликации	Номер покрытия	Схема пола	Элементы и их толщина, мм	h, мм.	Коз.- м²	Тип покрытия	
4,3,2,6	1	1. Массив дреесины, дуб, Комплект на прокладках из пленки кромки "Линолеум-114" в зоне засыпки 2. Фанера 3. Подложка 4. Гидроизоляция 5. Лаги 100x50 с шагом 500 6. Теплоизоляция "Пеноплекс" толщ.35 укладывается между лаг. 7. Амортизационная полистироловая пленка (в наклон) 8. Плитка, пригруженная сеткой	1. Массив дреесины, дуб, Комплект на прокладках из пленки кромки "Линолеум-114" в зоне засыпки 2. Фанера 3. Подложка 4. Гидроизоляция 5. Лаги 100x50 с шагом 500 6. Теплоизоляция "Пеноплекс" толщ.35 укладывается между лаг. 7. Амортизационная полистироловая пленка (в наклон) 8. Плитка, пригруженная сеткой	20 20 3 1 100 100 1 120	145	97	Массив дреесины 0-ПР-1
1,5,7,8,9,11	2	1. Керамическая плитка 2. Клей "Юнил Плюс" 3. Цементно-песчаная стяжка с устройством теплового пола (полипропиленовые трубы) 4. ПВХ пленка 5. Теплоизоляция плитка "Пеноплекс" толщ.35 6. Амортизационная полистироловая пленка 2 слоя 7. Плитка, пригруженная сеткой	6 8 78 1 50 2 120	145	37	Керамическая плитка (теплый пол)	
10	3	1. Керамическая плитка 2. Клей "Юнил Плюс" 3. Ц/Плск. р-р М200 амортизационный скотч 100х100 4. Амортизационная полистироловая пленка 2 слоя 5. Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола "Пеноплекс" толщ.35 6. Плитка, пригруженная сеткой	8 7 50 — 80 120	145	8,2	Керамическая плитка	
12,13,14	4	1. Террасная доска из лиственницы рифленая. Первый слой L=140. Уголок с засором 5мм 2. Лага 60x40. Расстояние между лагами: 500мм 3. Брус	27 40 140	67	72,80	Террасная доска	
3	5	1. Натуральный камень - Мрамор 2. Клей "Юнил Плюс" 3. Ц/Плск. р-р М200 амортизационный скотч 100х100 4. ПВХ пленка 5. Теплоизоляция плитка "Пеноплекс" толщ.35 6. Амортизационная полистироловая пленка 2 слоя 7. Плитка, пригруженная сеткой	20 10 52 1 60 2 120	145	3,8	Мрамор 0-МР-1	

Рекомендации по устройству полов.

- Устройство полов производится только после завершения всех монтажных работ по прводке инженерных коммуникаций (в т.ч.сантехнических, электросветильных, слаботочных).
- Гидроизоляционные, пароизоляционные и герметизирующие материалы должны уплотняться предварительно действующими ГОСТами и ТУ, о чем представляются сертификаты до начала работ.
- Чеколы полов (не менее 0.6%) к прямым и приямкам выполняются цементно-песчаной стяжкой.
- Гидроизоляция до влаговых помещениях наклеивается на выровненное основание бахромист из 2-3х слоев с заделением ее под облицовку слеп на высоту 200мм от пола.
- Приямки и лотки для стока воды накрываются съемными металлическими решетками с отверстиями.
- Во влаговых и технических помещениях полы устраиваются с гидроизоляцией и благостойким покрытием, низ (цоколь) стен отделяется благостойкими материалами из керамической плитки.
- Полы в доме должны быть в одном уровне, без перепадов высот.



Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

Детали устройства пола дома 2-го этажа						
Наименование помещения	Номер покрытия	Схема пола	Элементы и толщина, мм	h, мм.	Коз.-Ро, м ²	Тип покрытия
Холл, зал, кухня-столовая- гардероб 1 этаж	1		1. Паркетная доска на однокомпонентном полуреактивном клее SikaBond-154 2. ОСБ 3. Подложка 4. Ламинат 5. Базовое пространство 6. Трубопровод 7. Гидроизоляция 8. Корка из металлических напрябляющих 9. Гипсокартон блестящий	20 9 2 25 56 100 30 16	68,41	Паркетная доска
Холл, зал, кухня-столовая- гардероб 1 этаж	2		1. Керамическая плитка 2. Эпок.-эмаель Sika Ceram 250 3. Гипсокартон 2 листа по 10мм. (шагка 8 наимен.) 4. Гидроизоляция 5. ОСБ 6. Воздушное пространство 7. Шумоизоляция Rockwool Aquatex Batttex (шагу наимен.) 8. Гидроизоляционная пленка (среднекоррозионная норма 100 мк с шагом 600 мм. для зоны 6 на 1-6 этажах) 9. Корка из металлических напрябляющих. 10. Покрытие согласно плану подложки.	6 8 20 3 20 25 100 1 30 16	68,41	Керамическая плитка
Холл, зал, кухня-столовая- гардероб 1 этаж	3		1. Терракота доска из лиственницы рифленая. Перф. скр. L=140. Доска с зазором 5мм 2. Лист 60x40. Расстояние между листами: 600мм 3. Брус	27 40 140	68,41	Терракота доска

Рекомендации по устройству полов.

- Устройство полов производить только после завершения всех монтажных работ по профилактике инженерных коммуникаций (в т.ч. сантехнических, электроприводимых, слайдофонных).
- Гидроизоляционные, пароизоляционные и герметизирующие материалы должны удаляемся от трещобаний действующих ГОСТов и ТУ, о чем представляются сертификаты до начала работ.
- Уклоны полов (не менее 0,6%) к трубам и принкам должны быть выполнены цементно-песчаной стяжкой.
- Гидроизоляция до влажных помещениях наносится на выровненное основание битумистиком из 2-3х слоев с заделением ее под облицовку стен на высоту 200мм от пола.
- Приямки и лотки для стока воды накрываются съемными металлическими решетками с отверстиями.
- Во влажных и технических помещениях полы устраиваются с гидроизоляцией и благостойким покрытием, низ (шокол.) стен отделяется благостойкими материалами из керамической плитки.
- Полы в доме должны быть в одном уровне, без перепадов высот.

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-8.1 план полов 1 этаж.dwg

Название чертежа


ПЛАН ПОЛОВ. 2 ЭТАЖ.

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	8.2

Дата печати: 27.02.2009



Формат листа: А-3



Спецификация молдингов							
Маркировка молдинга	Изображение текстуры цвета материала	№ коннект по эксп.	Тип материала	Производитель/Название/ Артикул	Тип поверхности, Цвет	Поставщик	Код-№
МЛД-1		1,2,5, 6,7,11, 15,16,17, 18,19,20,22	Латунь хромированная	Профиль разделятельный Butech pro-mate 5 Артикул: B71134004 Chrome h=12,5 www.butech.es	Хром h=12,5 мм.	7 (495) 796-7825 http://www.stroy-best.ru	7,2 п.м (l=2500мм в 1уп- кобке 10/ 100шт.)
МЛД-3		1,2,3,4,6,8, 9,10,11,15, 16,18,19,21, 23,24	Натуральное дерево	Декоративный молдинг - плинтус Karl Pedroso Длина : 2500 мм Поперечное сечение 65x16 мм Крепления в комплекте не входят. Расход креплений на 2500мм/10 шт.	Бук	г. Москва, Нахимовский пр., 24, Торгово-выставочный комплекс "Строй-Сити" Телефон: (495) 980-55-61 (62), доб. 167. E-mail: info@leader-parquet.ru .	161,4 п.м

Числовые обозначения:

- Молдинг МЛД-1
- Молдинг МЛД-2
- (7) Номер помещения
по экспликации



Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7
		188.8


Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

МОЛДИНГИ. ПЛАН
1,2 ЭТАЖА.

Раздел проекта	Лист
АИ	8.3
Дата печати: 27.02.2009	
Формат листа: А-3	

Раскладка плитки помещение № 5.



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: ---

ГАП: ---

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: ---

Проберил: ---

Дата завершения проектирования ---

Имя файла: 14M-2008-раскладка плитки 1 этаж.wmf

Название чертежа


РАСКЛАДКА ПЛИТКИ. ПОМЕЩЕНИЕ 5. 1 ЭТАЖ.


Версия чертежа: ---

Раздел проекта	Лист
АИ	8.5


Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3







Раскладка плитки помещение № 17.



Примечание:
 1. Плитка О-ПК-6 и О-ПК-8 имеет два варианта рисунка и укладывается по-очереди.
 2. При кладке плитки шов принял рабочий 2 мм
 3. Лист смотри содместно с листами спецификации отделочных материалов



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проверил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-раскладка плитки 2 этаж.doc

Название чертежа


РАСКЛАДКА ПЛИТКИ.
ПОМЕЩЕНИЕ 17. 2
ЭТАЖ.

Версия чертежа:	-----
Раздел проекта	Лист



Лист
8.7

Дата печати:
27.02.2009

Формат листа:
A-3







Раскладка плитки помещение № 20.





Примечание:
 1. Плитка О-ПК-1 имеет четыре варианта рисунка и укладывается по-очереди.
 2. При кладке плитки шов принять равный 2 мм
 3. Лист смотри совместно с листами спецификации отделочных материалов

Копирайт:	IND ARCHITECTS

Название проекта:	ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2
Адрес объекта:	ДУХНИНО-4
Заказчик	Синьков К.В.
Номер проекта	14M-2008
Стадия	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проверил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-раскладка плитки 2 этаж.wmf
Название чертежа	РАСКЛАДКА ПЛИТКИ. ПОМЕЩЕНИЕ 20. 2 ЭТАЖ.
Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
AI	8.8
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	A-3



Раскладка плитки помещение № 22.



Примечание:
1. При кладке плитки шов принять равный 2 мм
2. Лист смотри совместно с листами спецификации отделочных материалов

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:
ГАП

Рук. группы:
ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнена:

Проверил:
Дата завершения проектирования

Имя файла:
14M-2008-раскладка плитки 2 этаж.dwg

Название чертежа


РАСКЛАДКА ПЛИТКИ. ПОМЕЩЕНИЕ 22. 2 ЭТАЖ.

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	8.9

Дата печати:
27.02.2009


Формат листа:
A-3



Н(ч.п.-ч.п.) – 3236 мм.
 Кол-во перепадов – 21
 Кол-во ступеней – 21
 Шаг ступеней – 155 мм.
 Проступь ступеней – 270 мм.
 Толщина ступеней – 60 мм.
 Материал ступеней – дуб
 Цвет – натуральный
 Поручень – 80x60ширина мм.
 Материал – дуб
 Цвет – натуральный
 Стойки – 50x50 мм.
 Материал – дуб.
 Цвет – натуральный

Примечание:

1. Все размеры даны по чистовым поверхностям.
2. Конструктивные узлы лестницы разрабатываются фирмой изготавителем



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-9.11_лестница.dwg
Название чертежа	ЛЕСТНИЦА
Версия чертежа:	-----
Раздел проекта	Лист
АИ	9.11
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	A-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования: -----

Имя файла: 14M-2008-A-12 детали отделочных материалов 1 этаж.dwg

Название чертежа


ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 1 ЭТАЖ.

Версия чертежа: -----


Раздел проекта	Лист
АИ	9.12

Дата печати: 27.02.2009


Формат листа: А-3




Узел примыкания 2
45° Угол наружний
Масштаб М 1:2




Узел примыкания 3
Угол внутренний
Масштаб М 1:2



Узел примыкания массивной доски к ванне
М 1:5



Узел примыкания массивной доски к ванне
М 1:5



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----
ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил:
Дата завершения проектирования -----

Имя файла: Дизайн-проекты отделочных материалов 1 этап.dwg

Название чертежа




ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 2 ЭТАЖ.


Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	9.13


Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3







22



17



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проверил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-9.14 детализированный чертеж ниш.dwg

Название чертежа

ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИШ.


Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
АИ	9.14

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3


Столешница: 0-СТ-1, 0-СТ-2

Масштаб: M1:10
Материал столешницы: 0-МР-1
Толщина б=30мм. Фаска R=15мм. . L-1400 мм




Столешница: 0-СТ-1, 0-СТ-2

Масштаб: M1:10
Материал столешницы: 0-МР-1
Толщина б=30мм. Фаска R=15мм. . L-1400 мм




Фрагмент разреза 1-1

Масштаб: M1:5



Фрагмент разреза 2-2

Масштаб: M1:5



Примечание:

- Узлы крепления столешницы к мебели и раковине разрабатывает фирма-изготовитель.

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14М-2008	П

Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проверил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14М-2008-9-15 Столешница помещение 5.0.wsp


Название чертежа

СТОЛЕШНИЦА
0-СТ-1, 0-СТ-2.
ПОМЕЩЕНИЕ 5, 17.

Раздел проекта	Лист
АИ	9.15
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	A-3


Фрагмент плана

Масштаб: M1:10




Фрагмент разреза 2-2

Масштаб: M1:10




Фрагмент разреза 3-3

Масштаб: M1:5



Фрагмент разреза 1-1

Масштаб: M1:10



Столешница О-СТ-3:



Масштаб: M1:10

Материал столешницы: гипсокартон

Влагостойкий б=16мм, плитка керамическая О-ПК-2

Борт: Материал борта: гипсокартон

Влагостойкий б=16мм, плитка керамическая О-ПК-2. Высота 104мм.
(104мм с учетом столешница).



Копрайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: ---

ГАП: ---

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: ---

Пробверил: ---

Дата завершения проектирования ---

Имя файла: 14M-2008-9-15 СТОЛЕШНИЦА ПОМЕЩЕНИЕ 5.0.0.0

Название чертежа


СТОЛЕШНИЦА
О-СТ-3 .
ПОМЕЩЕНИЕ 20

Версия чертежа: ---


Раздел проекта	Лист
АИ	9.16

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3






Фрагмент
разреза 1-1
Масштаб: М1:10



Тумба:

Масштаб: М1:10
Материал столешница: гипсокартон
влагостойкий б=16мм, керамическая
плитка О-ПК-14
Боковые стороны: Материал: гипсокартон
влагостойкий б=16мм, керамическая
плитка О-ПК-14

640



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проверил:
Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-9-15 Столешница помещение 5.DWG

Название чертежа


ТУМБА О-Т-1 .
ПОМЕЩЕНИЕ 7.

Версия чертежа: -----


Раздел проекта	Лист
АИ	9.17

Дата печати: 27.02.2009


Формат листа: А-3



Фрагмент разреза 1-1.
М 1:20



Фрагмент разреза 2-2.
М 1:20




Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.



- Примечание:
- При кладке плитки (изразцы) шов принял равный 2 мм
 - Лист смотри совместно с листами спецификации отделочных материалов
 - Размеры камина даны без учета отделки изразцами
 - Изразцы изготавливают на заказ.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проверил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-9-18 КАМИН
Название чертежа	КАМИН
Версия чертежа:	---
Раздел проекта	Лист
АИ	9.18
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3

Спецификация оборудования								
Индекс	Тип оборудования	Изображение оборудования	№ комплекта по эксп.	Производитель, модель	Габариты (ШxГxВ)	Цвет	Погр. мощность кВт	Примечание
K-2	Топка для камина		3	Cheminees Philippe "L'insert 1010" С защитным стеклом. Боковой механизм открывания.	995x1286x530		22 кВт.	Вес: 350 кг. Диаметр дымохода: 250 мм.
								1

Узел А
M1:10

КАМИН

Название чертежа

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	9.19

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта
14M-2008

Стадия
П

Директор:

ГАП:

Рук. группы:
ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил:

Проберил:

Дата завершения проектирования

Имя файла:
14M-2008-9-18 КАМИН.dwg

Название чертежа

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	9.19

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация отделки помещений 1 этаж

Ном.	Наим. пом.	Стена				Потолок				Примечание
		Матер.Поверх	Матер.Финиш	Цвет	Площадь м2	Матер.Поверх	Матер.Финиш	ЦветФинишОтд	Площадь м2	
1	Тамбур	ИБ	ЛАК1	МР1	13,4	ВАГ1	ПКР2	КР2	3,5	
2	Холл	ИБ	ЛАК1	МР1	37,9	ГКЛ	ПКР	КР1	25,4	
		Брус	ЛАК1	МР1	9,5					
3	Зал	ИБ	ЛАК1	МР1	46,9	ВАГ1	ПКР2	КР2	29,3	
		Брус	ЛАК1	МР1	14,1					
4	Кухня-столовая	ГКЛ	ПЛКЕРАМ		3,9	ВАГ1	ПКР2	КР2	13,2	
		ИБ	ЛАК1	МР1	29,0					
		Брус	ЛАК1	МР1	4,4					
5	Санузел	ИБ	ЛАК1	МР1	10,2	ГКЛВ	ПКР3	КР1	2,6	См. план раскладки плитки
		ГКЛ	ПЛКЕРАМ		6,3					
6	Спальня	Брус	ЛАК1	МР1	1,1	ВАГ1	ПКР2	КР2	16,4	
		ИБ	ЛАК1	МР1	36,6					
7	Санузел	ГКЛ	ПЛКЕРАМ		14,1	ГКЛВ	ПКР3	КР1	7,7	См. план раскладки плитки
		ИБ	ЛАК1	МР1	18,0					
		Брус	ЛАК1	МР1	0,5					
8	Постирочная	ГКЛВ	ПКР3	Особо Белая	28,9	ГКЛВ	ПКР3	КР1	7,8	
9	Гардероб	ИБ	ЛАК1	МР1	0,8	ГКЛ	ПКР	КР1	8,0	
		Брус	ЛАК1	МР1	28,3					
10	Котельная	ГКЛВ	ПКР3	Особо Белая	26,0	ГКЛВ	ПКР3	КР1	7,6	
11	Гардероб	ИБ	ЛАК1	МР1	21,7	ГКЛ	ПКР	КР1	5,2	

Водоэмульсионная краска Dulux Trade Diamond Matt

1. Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Увеличенная прочность пленки позволяет получить матовое покрытие, которое выдерживает частую мойку, с применением моющих средств. Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и легко отмывается от бытовых загрязнителей.
2. Нормативный расход краски Dulux Trade Diamond Mat: 1 л. — 16 м2 (один слой) Количество слоев: Не менее двух.
3. Растворитель: Вода.
4. Способ нанесения: Распыление, а также ручное нанесение валиком или кистью.

Водоэмульсионная краска благостойкая Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell

1. Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell — Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и разрыв, легко отмывается от бытовых загрязнителей (кофе, ягодный сок и т.п.) идеально подходит для влажных помещений. Подходит для окраски деревянных поверхностей внутри помещения с использованием соответствующей грунтовки. Кроме того, подходит для окраски поверхностей ранее покрытых красками на основе органического растворителя при условии соответствующей подготовки поверхности.
2. Нормативный расход: 1 л. — 16 м2 (один слой) Количество слоев: Не менее двух слоев. Растворитель: Вода
3. Способ нанесения: Распыление, а также ручное нанесение валиком или кистью.

МАТЕРИАЛ СТЕН

МАТЕРИАЛ:

ИБ=ИМИТАЦИЯ БРУСА
ГКЛ=ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ПОКРЫТИЕ ФИНИШНОЕ:

ЛАК1=ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ: REMMERS AQUA SL-410-SCHICHTLACK
ОБОИ=ОБОИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПЛКЕРАМ=ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЦВЕТ:

МР1=Морилка: Remmers Aqua HB-001-Holzbeize Цвет: Сосна

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-10.1 Ведомость отделки помещений 1 этаж.dwg

Название чертежа

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ. 1 ЭТАЖ.

Примечания:

1. Перед кладкой плитки выполнить разводку сантехнических труб, установить все сантехнические закладные детали фитингов, развести электрику, установить системы инсталляции.
2. При бесцветных изменениях в спецификации плитки, сантехники, мебели, и т.д. измененные позиции согласовать с архитектором.
3. Перед началом кладки произвести монтаж столешниц.
4. При кладке плитки шов принять равный 2 мм
5. Лист смотрите совместно с листом спецификации плитки

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	10.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация отделки помещений 2 этаж

Ном.	Наим. пом.	Стены				Потолок				Примечание
		Материал/Поверх	Материал/Финиш	Цвет	Площадь м ²	Материал/Поверх	Материал/Финиш	Цвет/Финиш/Отд	Площадь м ²	
15	Холл	Брус	ЛАК1	МР1	16,6	ВАГ1	ПКР2	КР2	33,4	
		ИБ	ЛАК1	МР1	76,7					
16	Спальня	ГКЛ	ОБОИ	-	6,8	ВАГ1	ПКР2	КР2	19,5	См. ведомость материалов
		ИБ	ЛАК1	МР1	38,0					
		Брус	ЛАК1	МР1	2,0					
17	Санузел	ГКЛ	ПЛ/КЕРАМ		16,3	ВАГ1	ПКР2	КР2	5,1	См. план раскладки плитки
		ИБ	ЛАК1	МР1	7,2					
18	Спальня	ИБ	ЛАК1	МР1	33,1	ВАГ1	ПКР2	КР2	19,3	См. ведомость материалов
		ГКЛ	ОБОИ	-	6,8					
		Брус	ЛАК1	МР1	1,9					
19	Гардероб	ИБ	ЛАК1	МР1	18,4	ВАГ1	ПКР2	КР2	4,6	
20	Ванная	ГКЛ	ПЛ/КЕРАМ		14,6	ГКЛВ	ПКР3	КР1	3,6	См. план раскладки плитки
		ИБ	ЛАК1	МР1	12,2					
21	Спальня	ИБ	ЛАК1	МР1	25,2	ВАГ1	ПКР2	КР2	14,5	См. ведомость материалов
		ГКЛ	ОБОИ	-	4,4					
22	Ванная	ИБ	ЛАК1	МР1	9,7	ГКЛВ	ПКР3	КР1	4,0	См. план раскладки плитки
		ГКЛ	ПЛ/КЕРАМ		17,7					
23	Гардероб	ИБ	ЛАК1	МР1	28,0	ВАГ1	ПКР2	КР2	6,3	
24	Гардероб	ИБ	ЛАК1	МР1	14,9	ВАГ1	ПКР2	КР2	6,1	

Водоэмульсионная краска Dulux Trade Diamond Matt

- Водоэмульсионная краска для внутренних работ. Увеличенная прочность пленки позволяет получить матовое покрытие, которое выдерживает частую мойку, с применением моющих средств. Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и легко отмывается от бытовых загрязнителей

- Нормативный расход краски Dulux Trade Diamond Mat: 1 л. — 16 м² (0 один слой)
Количество слоев: Не менее двух.
Расстворитель: Вода.

- Способ нанесения: Распыление, а также ручное нанесение валиком или кистью.

Водоэмульсионная краска влагостойкая Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell

- Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell — Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и разрыв, легко отмывается от бытовых загрязнителей (кофе, ягодный сок и т.п.) идеально подходит для влажных помещений. Подходит для окраски деревянных поверхностей внутри помещений с использованием соответствующей грунтовки. Кроме того, подходит для окраски поверхностей ранее покрашенных красками на основе органического растворителя при условии соответствующей подготовки поверхности.

- Нормативный расход: 1 л. — 16м² (0дин слой) Количество слоев: Не менее двух слоев. Расстворитель: Вода
3. Способ нанесения: Распыление, а также ручное нанесение валиком или кистью.

МАТЕРИАЛ СТЕН

МАТЕРИАЛ:

ИБ=ИМИТАЦИЯ БРУСА
ГКЛ=ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ПОКРЫТИЕ ФИНИШНОЕ:

ЛАК1=ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ: REMMERS AQUA SL-410-SCHICHTLACK
ОБОИ=ОБОИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПЛ/КЕРАМ=ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЦВЕТ:

МР1=Морилка:Remmers Aqua
HB-001—Holzbeize Цвет: Сосна

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14М-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Пробверил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-10.2 Ведомость отделки помещений 2 этаж.DWG
Название чертежа

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ. 2 ЭТАЖ.


Примечания:

- Перед кладкой плитки выполнить разводку сантехнических труб, установить все сантехнические закладные детали фитингов, развести электрику, установить системы инсталляции.
- При бнесении изменений в спецификации плитки, сантехники, мебели, т.д. измененные позиции согласовать с архитектором.
- Перед началом кладки произвести монтаж столешниц
- При кладке плитки шов принять равный 2 мм
- Лист смотрите совместно с листом спецификации плитки

Раздел проекта	Лист
АИ	10.2

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7

188.8

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4


Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП:	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проберил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-11.1 ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ.1 ЭТАЖ.DWG

Название чертежа

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ.1 ЭТАЖ.

Раздел проекта	Лист
АИ	11.1
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3



Экспликация 2 этажа

№ Наименование помещения Площадь

15 Холл	20.0
16 Спальня	17.1
17 Санузел	5.6
18 Спальня	16.9
19 Гардероб	4.0
20 Санузел	4.4
21 Спальня	13.8
22 Санузел	3.9
23 Гардероб	6.1
24 Гардероб	5.8
25 Балкон	12.8
26 Балкон	7.1
	117.3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-11.2 ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ.2 ЭТАЖ.DWG

Название чертежа


ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ.2 ЭТАЖ.

Версия чертежа: -----


Раздел проекта	Лист
АИ	11.2

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Условные обозначения:



Примечание:

- Потолок подшивается вагонкой или гипсокартоном на минимально необходимое расстояние от конструкции перекрытия, кроме участков с дополнительной отметкой.
- Все отметки уровня потолка даны относительно отметки перекрытия.
- По периметру каждого помещения предусмотреть деформационный шов 10мм.


ПЛАН ПОТОЛКОВ. 1 ЭТАЖ.

Версия чертежа:


Раздел проекта	Лист
АИ	13.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Условные обозначения:



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-13.1 план потолков 1 этаж.dwg

Название чертежа


**ПЛАН ПОТОЛКОВ. 2
ЭТАЖ.**

Примечание:
 1. Декоративный брус крепится к конструкции стен.
 2. Предусмотреть зазор 10мм между декоративным бруском и потолком.
 3. Все отметки уровня потолка даны относительно чистого пола второго этажа.
 4. В тех случаях когда отсутствует отметка уровня потолка, потолок подшивается на минимальное необходимое расстояние от конструкции перекрытия.
 5. Мансардные окна Velux установить между стропилами согласно плану кровли. Привязку окон уточнить по факту строительно-монтажных работ.
 → направление ската кровли

Раздел проекта	Лист
АИ	13.2
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3

Схема групп освещения. 1 этаж.

М 1:75



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Условные обозначения



- Примечание:
1. Выключатели устанавливаются на высоте 850(мм) от чистого пола.
 2. Для люстр предусмотреть крепления
 3. Коробки и разводка устраиваются в конструкции внутренних каркасных перегородок.

Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7
		188.8

Название чертежа

**СХЕМА ГРУПП
ОСВЕЩЕНИЯ. 1
ЭТАЖ.**

Версия чертежа:


Раздел проекта	Лист
АИ	14.1

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Схема групп освещения. 2 этаж.

М 1:75



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Условные обозначения



- Примечание:
1. Выключатели устанавливаются на высоте 850(мм) от чистого пола.
 2. Для лестн предуспометр крепления
 3. Коробки и разводка устраивается в конструкции внутренних каркасных перегородок.
 4. Диммируемые группы светильников: а.15.6; б.15.6; с.15.5; д.18.14; ф.16.15; в.21.15; ж.21.18.

Экспликация 2 этажа

№ Назначение помещения Площадь

15 Холл	20.0
16 Спальня	17.1
17 Санузел	5.6
18 Спальня	16.9
19 Гардероб	4.0
20 Санузел	4.4
21 Спальня	13.8
22 Санузел	3.9
23 Гардероб	6.1
24 Гардероб	5.8
25 Балкон	12.8
26 Балкон	7.1
	117.3

Название чертежа

**СХЕМА ГРУПП
ОСВЕЩЕНИЯ. 2
ЭТАЖ.**


Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	14.2

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Схема привязки светильников. 1 этаж.
М 1:75



Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----
ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проверил: -----
Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-14.3 СХЕМА ПРИВЯЗКИ СВЕТИЛЬНИКОВ. 1
ЭТАЖ.DWG

Название чертежа

СХЕМА ПРИВЯЗКИ СВЕТИЛЬНИКОВ. 1 ЭТАЖ.


Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	14.3

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Схема привязки светильников. 2 этаж.
М 1:75



Установка обеих
Датчик

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проверил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14.4 СХЕМА ПРИВЯЗКИ СВЕТИЛЬНИКОВ. 1

Название чертежа

СХЕМА ПРИВЯЗКИ СВЕТИЛЬНИКОВ. 2 ЭТАЖ.

Версия чертежа:


Раздел проекта	Лист
АИ	14.4

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Схема расположения розеток. 1 этаж.

М 1:75



Условные обозначения

- Розетка силовая отключаемая с панели управления
- Розетка силовая благоустроенная
- Розетка силовая
- Розетка телевизионная
- Розетка телефонная
- Розетка интернет
- Розетка акустическая
- Эл. вентилятор
- Коллектор
- Датчик протечки воды
- Кнопка отключения электричества
- Монтажный шкаф автоматики
- Домофон

Экспликация 1 этажа

№ Наименование помещения Площадь

01 Тамбур	3.6
02 Холл	25.6
03 Зал	29.5
04 Кухня-столовая	26.6
05 Санузел	2.8
06 Спальня	16.9
07 Санузел	8.1
08 Постирочная	8.1
09 Гардероб	8.1
10 Котельная	8.0
11 Гардероб	5.4
12 Терраса	5.7
13 Терраса	27.6
14 Терраса	12.7
	188.8

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:
ГАП

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил:

Проберил:
Дата завершения проектирования

Имя файла: 14M-2008-14.5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЗЕТОК. 1 ЭТАЖ.DWG
Название чертежа

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
РОЗЕТОК. 1 ЭТАЖ.


Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	14.5

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Схема расположения розеток. 2 этаж.
М 1:75



Условные обозначения

- Розетка силовая отключаемая с панели управления
- Розетка силовая благозащищенная
- Розетка силовая
- RJ 45
- Розетка телефонная
- RJ 11
- Розетка интернет
- Розетка акустическая
- Розетка силовая для наружного монтажа
- тв
- Розетка телевизионная
кол-во розеток
- Эл. вентилятор
- Датчик протечки воды

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-14.6 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЗЕТОК. 1

Название чертежа

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЗЕТОК. 2 ЭТАЖ.

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	14.6

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3


Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Пробверил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-14.7 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАЧИКОВ. 1
Название чертежа	СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАЧИКОВ. 1 ЭТАЖ.

Раздел проекта	Лист
АИ	14.7
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3




Условные обозначения

☀ - Датчик задымления Ø 100мм

Экспликация 1 этажа

Номер помещения	Площадь
01 Тамбур	3.6
02 Холл	25.6
03 Зал	29.5
04 Кухня-столовая	26.6
05 Санузел	2.8
06 Спальня	16.9
07 Санузел	8.1
08 Постирочная	8.1
09 Гардероб	8.1
10 Котельная	8.0
11 Гардероб	5.4
12 Терраса	5.7
13 Терраса	27.6
14 Терраса	12.7
	188.8



Условные обозначения

--- Датчик задымления Ø 100мм

Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1

117.3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:	---
ГАП	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проберил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008-14.7 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ. 1

Название чертежа


**СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ДАТЧИКОВ. 2 ЭТАЖ.**

Версия чертежа:

Раздел проекта	Лист
АИ	14.8

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Условные обозначения:

Теплый пол.
Площадь=18,5м²

Радиаторы стальные ARBONIA. 3-х трубчатые присоединение снизу №69

Конвектор встраиваемый Imp klima высота 105мм

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проверил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-14.9 PLAN OTOPLENIE.DWG

Название чертежа

ПЛАН ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1 ЭТАЖ


Наименование помещения	Площадь
01 Тамбур	3.6
02 Холл	25.6
03 Зал	29.5
04 Кухня-столовая	26.6
05 Санузел	2.8
06 Спальня	16.9
07 Санузел	8.1
08 Постирочная	8.1
09 Гардероб	8.1
10 Котельная	8.0
11 Гардероб	5.4
12 Терраса	5.7
13 Терраса	27.6
14 Терраса	12.7
	188.8

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	14.9

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Условные обозначения:

- Радиаторы стальные ARBONIA. 3-х трубчатые присоединение снизу №69
- Инженерный шкаф для системы отопления

Примечание:

1. Радиаторы установить по центру окна, за исключением радиаторов с приязкой.
2. Максимальная высота радиаторов на 2 этаже 250мм, за исключением радиаторов с примечаниями.

Экспликация 2 этажа

№ Наименование помещения Площадь

15 Холл	20.0
16 Спальня	17.1
17 Санузел	5.6
18 Спальня	16.9
19 Гардероб	4.0
20 Санузел	4.4
21 Спальня	13.8
22 Санузел	3.9
23 Гардероб	6.1
24 Гардероб	5.8
25 Балкон	12.8
26 Балкон	7.1

117.3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	---
ГАП:	---
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	---
Проверил:	---
Дата завершения проектирования	---
Имя файла:	14M-2008_отопление.dwg

Название чертежа


ПЛАН ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2 ЭТАЖ

Раздел проекта	Лист
АИ	14.10

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

M 1:75



Условные обозначения

- 2 Вентиляционный канал 100x100 мм.
- Номер канала
- Гофрированная вент. труба
- Вентиляционное отверстие Ø100мм.

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14.9 План вентиляции. 1 этаж.dwg

Название чертежа


ПЛАН ВЕНТИЛЯЦИИ. 1 ЭТАЖ.

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7
		188.8

Раздел проекта	Лист
АИ	14.11

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3



Условные обозначения

- Вентиляционный канал 100x100 мм.
Номер канала
- Гофрированная вент. труба
- Вентиляционное отверстие Ø100мм.

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.



Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14.10 план вентиляции 2 этаж.DWG

Название чертежа

ПЛАН ВЕНТИЛЯЦИИ. 2 ЭТАЖ.

Раздел проекта	Лист
АИ	14.12
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3




Условные обозначения

- Канализация
- Горячая вода
- - - Холодная вода

Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01 Тамбур		3.6
02 Холл		25.6
03 Зал		29.5
04 Кухня-столовая		26.6
05 Санузел		2.8
06 Спальня		16.9
07 Санузел		8.1
08 Постижная		8.1
09 Гардероб		8.1
10 Котельная		8.0
11 Гардероб		5.4
12 Терраса		5.7
13 Терраса		27.6
14 Терраса		12.7
		188.8



Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----
ГАП: -----
Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил: -----
Проберил: -----
Дата завершения проектирования -----
Имя файла: 14M-2008-14.11 Водопровод и канализация.1

Название чертежа

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. 1 ЭТАЖ.

Версия чертежа:	-----
Раздел проекта	Лист
АИ	14.13

Дата печати: 27.02.2009
Формат листа: А-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4


Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14-12 Водопровод и канализация.2

Название чертежа

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. 2 ЭТАЖ.

Раздел проекта	Лист
АИ	14.14
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	А-3




Условные обозначения

- Канализация
- Горячая вода
- - - Холодная вода


ЭКСПЛИКАЦИЯ 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3




СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

План 1 этажа



План 2 этажа



Тип полотна



Фурнитура



Спецификация заполнения проемов

Позиция	Тип полотна	Полотно			Тип наличника	Замок	Фурнитура	Количество	Примечание
		Ширина проема	Высота проема	Толщина полотна					
ДГ-1	A	900	2140	40	ГЛУХАЯ	NS	БЕЗ ЗАМКА	COLOMBO	3
ДГЛ-2	B	900	2140	40	ГЛУХАЯ	NS	БЕЗ ЗАМКА	COLOMBO	5
ДГ-3	A	800	2140	40	ГЛУХАЯ	NS	ЗАМОК WC	COLOMBO	3
ДГЛ-4	B	800	2140	40	ГЛУХАЯ	NS	ЗАМОК WC	COLOMBO	3
ДГЛ-2	C	800	2140	40	ГЛУХАЯ	NS	ЗАМОК	COLOMBO	1
ДО-5	D	1400	2140	40	ОСТЕКЛЕННОЕ	NS	ЗАМОК	COLOMBO	1

Тип двери:

А-Дверь межкомнатная глухая. Union GRAPH-GILBERTA - Р

В-Дверь межкомнатная глухая. Открывание ЛЕВОЕ. Union GRAPH-GILBERTA - Р

С-Дверь металлическая наружняя.

Д-Дверь межкомнатная остекленная. Union GRAPH- GILBERTA - SG4

Фурнитура:

COLOMBO-Colombo EDO 52 хром матовый

Наличник:
NS-NS 7,5/1,5L – под цвет полотна.

Экспликация 1 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
01	Тамбур	3.6
02	Холл	25.6
03	Зал	29.5
04	Кухня-столовая	26.6
05	Санузел	2.8
06	Спальня	16.9
07	Санузел	8.1
08	Постирочная	8.1
09	Гардероб	8.1
10	Котельная	8.0
11	Гардероб	5.4
12	Терраса	5.7
13	Терраса	27.6
14	Терраса	12.7
		188.8

Экспликация 2 этажа

№	Наименование помещения	Площадь
15	Холл	20.0
16	Спальня	17.1
17	Санузел	5.6
18	Спальня	16.9
19	Гардероб	4.0
20	Санузел	4.4
21	Спальня	13.8
22	Санузел	3.9
23	Гардероб	6.1
24	Гардероб	5.8
25	Балкон	12.8
26	Балкон	7.1
		117.3

Версия проекта:

Дата печати: 27.02.2009

Лист 16.1

формат листа: А-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проверил: -----

Дата завершения проектирования: -----

Имя файла: 14M-2008-спецификация элементов заполнения проемов 1 этаж.docx


Название чертежа: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ. 1 ЭТАЖ.

Версия чертежа: 3/2009-02-05

Раздел проекта	Лист
АИ	16.2

Дата печати: 27.02.2009


Формат листа: А-3



Спецификация элементов заполнения проемов					
Поз.	Схема заполнения проемов	Размер	Кол-во шт.	Примечания	
			1 этаж	2 этаж	
OK-1		1520x1630	4		
OK-3		1520x2020	2		
OK-4		1290x2020	1		
OK-5		1920x2020	1		
OK-6		1490x2020	2		
OK-7		1100x1070	2		
DH-3		1290x2560	1		
DH-4		800x2140	1	Дверное полотно глухое	
DH-2		1600x2560	2	1	

Примечание:

- Цвет профиля – золотой дуб.
- Цвет молдингов – латунь.
- Размеры дополнительно уточнить по факту монтажно – строительных работ.
- Предусмотреть деформационный шов между оконным блоком и проемом – 30 мм., в связи с усадкой дома.



Спецификация элементов заполнения проемов					
Поз.	Схема заполнения проемов	Размер	Кол-во шт.		Примечания
			1 этаж	2 этаж	
OK-14				1	
OK-15				1	
ДН-5				1	

Спецификация элементов заполнения проемов					
Поз.	Схема заполнения проемов	Размер	Кол-во шт.		Примечания
			1 этаж	2 этаж	
OK-8				1	
OK-9				1	
OK-10				1	
OK-11				1	
OK-12				1	
OK-13				1	

Примечание:

- Цвет профиля – золотой суб.
- Цвет молдингов – латунь.
- Размеры дополнительно уточнить по факту монтажно – строительных работ.
- Предусмотреть деформационный шов между оконным блоком и проемом – 30 мм., в связи с усадкой дома.

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проверил: -----

Дата завершения проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-спецификация элементов заполнения проемов 2 этаж.doc

Название чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ. 2 ЭТАЖ.

Версия чертежа: 4/2009-02-05

Раздел проекта	Лист
АИ	16.3

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация отделочных материалов

Тип покрытия	Маркировка материала	Изображение\текстура\цвет материала	№ конката по эксп.	Тип материала	Название/ орнича	Тип поверхности, цвет	Производитель/поставщик	Кол-во
0-ПК-1			20	Плитка керамическая	CERIM пара form/4 707119 100x100 мм б=10мм.	---	Москва, Духовской пер, 17 тел: (495) 626-86-36, 514-19-61 www.cerim.ru	
0-ПК-2			20	Плитка керамическая	CERIM fresno 706691 100x100 мм б=10мм.	---	Москва, Духовской пер, 17 тел: (495) 626-86-36, 514-19-61 www.cerim.ru	
0-ПК-3			20	Плитка керамическая	REX Touch stone 304x304мм	Ivory	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	
0-ПК-4			17	Плитка керамическая	PETRACER Rigo 012 200x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-5			17	Плитка керамическая	PETRACER Soft Blu Su Panno 006 200x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-6			17	Плитка керамическая	PETRACER Vele A 303 100x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-6			17	Плитка керамическая	PETRACER Vele И 303 100x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-7			17	Плитка керамическая	PETRACER CN 29 cornice wenge 30x200x15мм	---	www.petrocer.ru	

Спецификация отделочных материалов

Тип покрытия	Маркировка материала	Изображение\текстура\цвет материала	№ конката по эксп.	Тип материала	Название/ орнича	Тип поверхности, цвет	Производитель/поставщик	Кол-во
0-ПК-8			17	Плитка керамическая	PETRACER Nodi A 60x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-8			17	Плитка керамическая	PETRACER Nodi И 60x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-9			17	Плитка керамическая	PETRACER Pavimento Cromo PB Panno 200x200 мм	---	www.petrocer.ru	
0-ПК-10			7	Плитка керамическая	REX Touch stone 152x152мм	Ivory	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	
0-ПК-11			7	Плитка керамическая	REX fascia balance mix C 76x304мм	---	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	
0-ПК-12				Плитка керамическая	REX Touch stone 304x304мм	Walnut	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	
0-ПК-13				Плитка керамическая	REX Touch stone copper shell mix 50x50мм	---	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	
0-ПК-14			7	Плитка керамическая	REX chips mix naturelle 304x304мм	---	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-ceram.it www.graninet.ru	

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОДЕЛЕОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.DWG

Название чертежа

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОДЕЛЕОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Раздел проекта	Лист
АИ	16.4
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	A-3

Спецификация отделочных материалов								
Тип покрытия	Номерка материала	Изображение\текстура\цвет материала	№ конката по эксп.	Тип материала	Наполе/ притча	Тип поверхности	Производитель/поставщик	Кол-во
	0-ПК-15		7	уголок керамический	REX Touch stone torello grandino 45x304 мм	Ivory	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-cerart.it www.graninet.ru	
	0-ПК-16		5	Плитка керамическая	LEA sunstone avorio nat 150x150 мм	----	www.ceromicheleal.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	330 шт
	0-ПК-17		5	Плитка керамическая	LEA sunstone avorio inserto aurora A 50x300мм	----	www.ceromicheleal.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	22 шт
	0-ПК-18 на схеме раскладки обозначено цифрою 1		5	Плитка керамическая	LEA sunstone avorio inserto aurora A 150x150мм	----	www.ceromicheleal.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	23 шт
	0-ПК-19 на схеме раскладки обозначено цифрою 2		5	Плитка керамическая	LEA sunstone avorio inserto aurora B 150x150мм	----	www.ceromicheleal.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	27 шт
	0-ПК-20			Плитка керамическая	LEA sunstone avorio nat 300x300 мм	----	www.ceromicheleal.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	
	0-ПК-21			Плитка керамическая	PANARIA cristallo lux 200x200 мм	----	www.panoria.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	
	0-ПК-22			Плитка керамическая	PANARIA LUST TULIPANO 30x200 мм	----	www.panoria.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	

Спецификация отделочных материалов								
Тип покрытия	Номерка материала	Изображение\текстура\цвет материала	№ конката по эксп.	Тип материала	Наполе/ притча	Тип поверхности	Производитель/поставщик	Кол-во
	0-ПК-23			Плитка керамическая	PANARIA FORMELLA TULIPANO 200x200 мм	----	www.panoria.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	
	0-ПК-24			Плитка керамическая	PANARIA PAVIMENTO COORDINATO HALL RTT 317x317мм	----	www.panoria.it Модная плитка тел: 8(499)242-19-47	
	0-ПК-24			молдинг керамический	REX Touch stone REX ivory v cop 5.5x15.2 мм	Ivory	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-cerart.it www.graninet.ru	
	0-ПК-25			Плитка керамическая	REX Touch stone angolo relief 114x114мм	Ivory	Москва ул. Б. Черкизовская, 24 (а), оф. 609 (499) 161-97-92, (495) 380 29 85 www.rex-cerart.it www.graninet.ru	
	0-ПК-26			молдинг керамический	CERIM fresno tor 707079 55x200мм.	----	Москва, Дубровский пер, 17 тел: (495) 626-66-36, 514-19-61 www.cerim.ru	
	0-ПК-			Плитка керамическая	REX Touch stone 304x304мм	Walnut	Нижегородский проспект, 24, см 2 (за "Аримум") д/д 3, место 21, раб. 8, место 26 и раб 7, место 29. Тел: +7 (495) 779-10-07 www.fabbricadelviniglio.it www.tocom-spb.ru	
	0-ПД-1			Массив дуба	Массив размером: 21x205x2000 OSMO Артикул: 32176022 Покрыто санесом и лаком. Лак/грабень, фаска по периметру.	Дуб европейской с сучками бывшего леса/грабень, фаска по периметру.	+7 (495) 787 00 78 Факс: +7 (495) 787 00 78 E-Mail: info@osmo.ru Адрес: г. Москва, ул. Садово-Каретный, д. 15/14, этаж 2 Поблизости набережной §2, стр.2	
	0-МР-1		5, 17	Мрамор	bianco lasa classico	Москва, Никитский б-р, 7 "б" (495) 695-80-03, 691-05-71 (495) 691-38-09, 691-59-69 www.newstone.ru		

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	-----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проберил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	14M-2008-14. спецификация отделочных материалов.dwg

Название чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Версия чертежа:	-----
Раздел проекта	Лист
AI	16.5
Дата печати:	27.02.2009
Формат листа:	A-3

Спецификация отделочных материалов								
Тип изделия	Материка материала	Изображение\текстура\цвет материала	Количество по зонам	Тип материала	Название/ артикул	Тип поверхности/цвет	Производитель/поставщик	Код-шк
0-MP-2				Мрамор	Мрамор макор creme-extremos	белый	ул. Саратовская, д. 14/1, Телефон: (495) 775-89-85, 775-89-86, 775-89-87, 775-86-29, 514-00-94. www.kam-company.ru	
0-MP-3				Мрамор	Мрамор bordiglio imperiale	серый	ул. Саратовская, д. 14/1, Телефон: (495) 775-89-85, 775-89-86, 775-89-87, 775-86-29, 514-00-94. www.kam-company.ru	
0-IZ-1				Изразец	10x15mm	----	Москва ул.Пожарский пер.8. т.е.: (495)7496933 www.pechy.ru	
0-0-1				Обои	ABBY ROSE. NORWALL GROUP AB30999 52 cm x 10,05 m Repeat: 53 см		Специальные обои Морской обмен, город Королев, Сиднейский боро, З. Телепон: +61-2-854-2671; +61-2-854-2671;	

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Пробверил: -----

Дата завершения
проектирования -----

Имя файла: 14M-2008-14. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.DWG

Название чертежа -----

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	16.6

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация осветительных приборов							
Номер проекта	Статус	Комментарии	Наименование прибора	Тип зажима	Мощность Вт.	Примечание	Код-шт.
1		14	Встраиваемый светильник Marbel Rapido Out 227326	G24q-3	2x26W	цвет: серебристый. размер: d - 23 мм. h-140 мм.	3
2		1	Marbel. Встроенный светильник Digo HQI 150 160109	HQI-TS	150W	цвет: серебристый диаметр 230мм. h-140 мм.	2
3		8,9,10,11	Marbel. Подвесной светильник Q-Line double. 155022	T5	2x35W	цвет: аллюминий. размер: 1510x155x75 мм	5
4		4	Globe Grenoble. Потолочный светильник Grenoble 4922		2x40W	цвет матовый никель. размер: 200x200x65	8
5		2,15	Светильник подвесной. Baga. Anniversary арт. 814	E14	3x60W	цвет: Серебро, белый. размер: d-470 мм. h-810 мм.	4
6		2,15	Светильник настенный. Baga. Contemporary арт. 2052	E14	60W	цвет: Серебро, белый. размер: 180x390x300 мм	10
7		4	Светильник подвесной.		5x60W		1
8		3	Светильник подвесной. Baga. Anniversary арт. 818	E14	6x60W	цвет: Серебро, белый. размер: d-820 мм. h-930 мм.	1

Спецификация осветительных приборов							
Номер проекта	Статус	Комментарии	Наименование прибора	Тип зажима	Мощность Вт.	Примечание	Код-шт.
9		5,7,20,22	Встраиваемый светильник Marbel Aldos 111462	MR16	35W	цвет алюминий. размер: d-90 мм.	12
10		7	Светильник настенный. Baga. XXI Century арт. 1092	E14	60W	цвет: Серебро, белый. размер: 190x160x380 мм	4
11		5,22	Бра. Martini. Metal lux. арт. 55111	E-14	40W	размер: 130x230 мм. h-210 мм.	4
12		12,13,25,26	Massive.Bradford. Фасадный светильник Bradford		60W	цвет серебристый размер: 204x320мм	6
13		6	Люстра. Reccagni Angelo L 4752/5	E14	5x60W	цвет: Торазио. размер: d-540 мм. h-400 мм.	1
14		18	Светильник подвесной. Baga. Contemporary арт. 2050	E14	6x60W	цвет: Серебро, белый. размер: d-920 мм. h-800 мм.	1
15		16	Подвесной светильник. Lustrarte Leme 220.25	E27	3x40W	размер: d-480 мм. h-550 мм.	1
16		20	Светильник настенный. Baga. Contemporary арт. 2051	E14	60W	цвет: Серебро, белый. размер: 420x180x230 мм.	3

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Статус
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	----
Пробверил:	----
Дата завершения проектирования	----
Имя файла:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.DWG

Название чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ЛИСТ 1

Версия чертежа:	----
Раздел проекта	Лист
АИ	16.7

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П
Директор:	----
ГАП	-----
Рук. группы:	ТРОФИМОВА Н.В.
Выполнил:	-----
Проверил:	-----
Дата завершения проектирования	-----
Имя файла:	спецификация осветительных приборов.lwp

Название чертежа


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ЛИСТ 2

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	16.8

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация осветительных приборов							
Тип свет.-ко	Изображение осветительного прибора	№ комната по эксп.	Наименование прибора	Тип лампы, тип цоколя.	Мощность Вт.	Примечание	Кол-во шт.
17		17	Настенно-потолочный светильник. LineLight артикул: 6708	2xG9	2x25W 230V	230x150 мм. h-130 мм.	1
18		21	Бра. Falb Country line 1810	E14	60W	размер: 260x190 мм. h-300 мм.	3
19		19,23,24	Подвесной светильник Marbel. Twintude 149222	G5	2x39W	цвет серебристый. размер: 910x195 мм. h-100 мм.	3
20		17	Потолочный светильник. Lustrarte Leme 689/38.25	E27	2x40W	размер: d-380 мм. h-100 мм.	2
21		21	Подвесной светильник. Falb Country line. арт. 1844	E14	5x60W	размер: d-780 мм.	1
22		6	Бра. Reccagni Angelo A 4752/1	E14	60W	цвет: Topazio. размер: d-180 мм. h-210 мм.	2

Копирайт:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296М2

Адрес объекта:
ДУХАНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил: -----

Дата завершения проектирования: -----

Имя файла: спецификация оборудования.dwg

Название чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	16.9

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3

Спецификация оборудования									
Индекс	Тип оборудования	Изображение оборудования	Н. комнаты по экспл.	Производитель, модель	Габариты (ДxШxВ)	Цвет	Потреб. мощность вт.	Примечание	Кол-во ед.
0-TB-1	Телевизор		3	Samsung PS-63P76FD диагональ 63 дюймов	(ДxШxВ) 1528x423x1001 мм.		720	---	1
0-TB-2	Телевизор ЖК		16,18	Samsung LE-46A786R2F диагональ 46 дюймов	(ДxШxВ) 1172x292x765 мм.		240	---	2
0-TB-3	Телевизор ЖК		6	Samsung LE32A556P1 диагональ 32 дюймов	(ДxШxВ) 865x220x561 мм.		180	---	1
OB-B-1	Вентилятор настенный с декоративной решеткой		5,7,8,17, 20,22	Vents, BEHTC 100 ПФ	136x99x136 диаметр входного отверстия 100мм	белый	14 6т	www.ventair.ru	6

Спецификация сантехнического оборудования							
Номерка	Изображение оборудования	№ изображения по эскизу	Наименование оборудования Производитель, артикул.	Габарит. ин. (ШxД)	Цвет, материал	Поставщик, Примечание	Кол-во
С-РК-1		5,7,20,22	Раковина Duravit Architec, артикул: 031937	375x375x150	белый	---	4
С-КР-1		5,7,20,22	Крепление для раковины Duravit Architec, артикул: 005028	---	хром	---	4
С-ШК-1		17	Шкаф для раковины. "Фреон"	800x520x810 мм	морилка, анттик	---	1
С-РК-2		17	Раковина. "Холдинг" артикул: 70074399	800x545 мм	белый	---	1
С-СМ-1		7	Смеситель для раковины. GROHE "Sinfonia" артикул: 21014	---	хром	---	1
С-СМ-2		5,17,20,22	Смеситель для раковины. GROHE "Atrio Upsilon" артикул: 21033000	---	хром	http://mixmarket.ru/ (495) 789-56-46 (495) 585-31-23 служба доставки (495) 960-97-67	4
С-ВН-1		17	Ванна Duravit Starck артикул: 700019	1800x600x900	белый	Duravit AG, Repr. Office CIS Москва Просп. Серебрякова, 6 Телефон +749 5782126 info@ru.duravit.com	1
С-НП-1		5,7, 17,20,22	Накладная панель Grohe Atrio артикул: 38670	156 x 197 мм	хром	http://mixmarket.ru/ (495) 789-56-46 (495) 585-31-23 служба доставки (495) 960-97-67	5
С-СИ-1		5,7, 17,20,22	Система инсталляции Grohe Rapid SL артикул: 38713 000	500x230x1185	---	http://mixmarket.ru/ (495) 789-56-46 (495) 585-31-23 служба доставки (495) 960-97-67	5

Спецификация сантехнического оборудования							
Номерка	Изображение оборудования	№ изображения по эскизу	Наименование оборудования Производитель, артикул.	Габарит. ин. (ШxД)	Цвет, материал	Поставщик, Примечание	Кол-во
С-СУШ-1		7, 17	Полотенцесушитель от горячего водоснабжения Zehnder Stilo артикул: STL 150-050 615 Bamm	500x233x1500	белый	2-й г. Москва Рошинский проезд, д. 9, б Телефон: 232-22-49 E-mail: mail@zehndergroup.ru www.zehndergroup.com	2
С-СУШ-2		20, 22	Полотенцесушитель от горячего водоснабжения Zehnder Stilo артикул: STL 120-050 465 Bamm	500x233x1140	белый	2-й г. Москва Рошинский проезд, д. 9, б Телефон: 232-22-49 E-mail: mail@zehndergroup.ru www.zehndergroup.com	2
С-ДС-1		17,20,22	Душевая система Rainshower Grohe Верхний душ Rainshower артикул: 28778 используется только с хромированной арматурой	d=400 мм	хром	http://mixmarket.ru/ (495) 789-56-46 (495) 585-31-23 служба доставки (495) 960-97-67	3
С-ДС-2		17,20,22	Душевая система Rainshower Grohe Держатель верхнего душа с держателем ручного душа Seno регулируемого по высоте.	Металлический шланг 1750 mm	хром	http://mixmarket.ru/ (495) 789-56-46 (495) 585-31-23 служба доставки (495) 960-97-67	3
С-ДГ-1		7,17,20,22	Душевой гарнитур. Grohe, поверхность GROHE StarLight артикул: 28343	---	хром	---	4
С-УЗ-1		5,7, 17,20,22	Унитаз Duravit Darling. Унитаз артикул: 001399 Крышка артикул: 00642	365x540x395	белый	---	5
С-ДП-1		17,22	Душевой поддон Duravit Starck bathtubs Поддон: #720010 Сифон: #790200 Крепежи: #790103 Лента уплотн.: # 79010400000000 Деревянный поддон: #790816	900x900x85	белый OO White (Alpin)	Duravit AG, Repr. Office CIS Москва Просп. Серебрякова, 6 Телефон +749 5782126 info@ru.duravit.com	2
С-ВН-2		7	Ванна Niagara артикул: WS-060A	1500x1500x620	белый	www.eilitava.ru (495) 646-17-07, 8 (901) 512-7777	1
А-ДР-1		17,22	Расширительная ванна HUEPP Manufaktur Studio артикул: 121 Дверь спеклянная со стеклом прозрачным со специальным покрытием Anti-Prauge и MicroClip Крепления элементы конструкции и схема крепления винтом в комплекте.	900x1900	стекло 321 прозрачное	www.huepp.name www.huepp.com	2

Копия от:
IND ARCHITECTS

Название проекта:
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ДОМА 296M2

Адрес объекта:
ДУХНИНО-4

Заказчик
Синьков К.В.

Номер проекта	Стадия
14M-2008	П

Директор: -----

ГАП: -----

Рук. группы: ТРОФИМОВА Н.В.

Выполнил: -----

Проберил:
Дата завершения проектирования -----

Имя файла: спецификация сантехнического оборудования.xls

Название чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Версия чертежа: -----

Раздел проекта	Лист
АИ	16.10

Дата печати: 27.02.2009

Формат листа: А-3