iOS Tech task - nextap solutions

Chtěli bychom vytvořit jednoduchou aplikaci skládající se, ze dvou komponent:

- Feed
- Preview/Browse (náhled) Pro vývoj použitý tento

endpoint:

https://api.steller.co/v1/users/76794126980351029/stories

V JSONu je pole stories, kdy každá story obsahuje základní informace, mimo jiné link na obrázek první stránky, kterou chceme použit v rámci teto aplikace.

JSON vrátí:

- stories: [Story]

Kde můžeme použít v story objektu:

- id
- display_name
- cover src
- avatar_image_url

Feed by měl ukazovat všechny položky z tohoto pole ve dvou sloupcích. Feedem lze scrollovat. Po kliknutí na položku (story) by se mel otevřít náhled.

Náhled pracuje nad stejným endpointem jako feed, akorát funguje jako pager (browse), kde se ukazuje vždy jen jednu story na obrazovce. Horizontálním swipem lze se přepíná mezi jednotlivými stories. Náhled se da uzavřít a dostat se tak zpět na feed.

Inspirace u aplikace: http://steller.co

iOS požadavky:

- Zvolte jakoukoliv architekturu dle uvážení (VIPER výhodou)

- Ukázku: Separation of concerns and layers presentation, data layer...
- Pěkné řešení navigace a struktury aplikace + Dependency injection (Může být použita knihovna Swinject/Needle ...)
- Zaměřit se hlavně na kvalitu kódu a architekturu (základní implementace UI je potřeba)
- Kód by měl být testovatelný (není nutnost psát testy)
- Aplikace musí fungovat a kompilovat
- Animace
- 3D přechod mezi obrázky

Bonus

- UI/unit testy

Můžete použít jakoukoliv knihovnu, ale být schopný odůvodnit využití.

Alespoň základní dokumentace (Readme.md). Hostované


na gitu (github/bitbucket).



Start in the heart of Chicago, "The Loop," at Millennium Park. Have some fun taking pics at the iconic Cloud Gate (aka "The Bean") and at the interactive Crown Fountain, then take a short walk to the historic Buckingham Fountain. Or go the opposite direction to the famous Navy Pier—it's about a 30-minute walk.

STELLER





Bukmop

jordanfoy







jordanfoy

karenpoole