

# 유기동물 입양 예측

3팀 선형대수학 황정현 고경현 김지민 반경림 전효림

# 목차



주제 소개



유기 동물 데이터



지역 특성 데이터




다음주 예고



# 주제 소개



### 현 반려동물 입양 및 유기 현황 파악






지역특성데이터

다음주 예고

Pet + Family 반려동물을 또 하나의 가족처럼 여긴다는 뜻의 '<mark>펫팸</mark>',

그리고 신종 코로나 바이러스 감염증의 확산과 함께 늘어난 반려동물 입양 트렌드로

새롭게 등장한 단어 '<mark>팬데믹 퍼피</mark>'.




### 주제 소개

주제 선정 배경


분석 목적

#### 현 반려동물 입양 및 유기 현황 파악











#펫팸시대

Pet + Family반려동물을 또 하나의 가족처럼 여긴다는 뜻의 '펫팸',

그리고 신종 코로나 바이러스 감염증의 확산과 함께 늘어난 반려동물 입양 트렌드로 새롭게 등장한 단어 '<mark>팬데믹 퍼피</mark>'.

Pandemic Puppy

global trend

그러나 그와 동시에 '펫팸시대'의 그늘이 드리워지고 있으니,



### 농림축산식품부

2020년 8월 말 기준 전국의 보호소에 머무는 유기동물 수 전년 대비 약 6배 증가



**-0**----

유기동물 보호센터 부족

🥢 안락사 절차 준수·유기동물 관리 등 미흡

지정된 동물 보호센터에서

유기동물을 입양한 사람에 대해 입양비 지원



# 주제 소개


주제 선정 배경

분석 목적

#### 주제 정의




유기동물 입양에 영향을 미치는 **주요 변수 파악** 



' ? 개와 고양이를 위한 **입양 예측 모델** ?





입양이 더욱 빠른 시일 내에 이루어지도록 함



입양 예측 X

보호 기간을 늘려 안락사를 늦추거나 더욱 집중도 있는 관리 진행

우리도 할 수 있다! 사지 말고 입양하지!

열쩡 열쩡 열쩡!



200여 개의 유기동물 보호소가 모두 안락사 없는 보호소



유기동물의 행동 교정




예비 반려인을 대상으로 교육













데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


### 유기동물 데이터 수집

동물보호관리시스템 홈페이지 공고 크롤링


#### 동물보호관리시스템

농림축산식품부가 유기동물관리에서 동물등록에 이르기까지 동물보호 업무 전반을 통합적으로 관리하기 위해 각 시도의 동물보호업무 담당부서와 연계하여 운영하는 시스템











자세히보기

공고번호경북-경산-2021-00208접수일자2021-04-22

 품종
 한국 고양이

공고중

2021-04-22 ~ 2021-05-03

성별 미상

**발견장소** 자인면

**특징** 생후30일령 추정,...

상태

공고기간

크롤링



### Illel

• 공고번호

중성화

• 축종

• 특징

품종

• 관할보호센터명

• 털색

• 보호장소

• 성별

상태


데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

#### 유기동물 데이터 수집


동물보호관리시스템 홈페이지 공고 크롤링







다음주 예고



#### 유기동물 입양할 때

체중이랑 나이도 중요할 것 같은데 안 볼고양?

#### Illel

- 공고번호
- 중성화
- 축종
- 특징
- 품종
- 관할보호센터명
- 털색
- 보호장소
- 성별

• 상태

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


#### 유기동물 데이터 수집

지역특성데이터

유기동물데이터

다음주 예고

주제 소개





주분기간 내에 데이터 구할 수 없다**아거** 

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 유기동물 데이터 수집


동물보호관리시스템 유기동물 조회 서비스 API (2018 ~ 2020)

#### 유기동물 데이터.csv

	보호장소	보호소이름		유기번호		중성화유무	공고 <del>종</del> 료일	공고번호	공고시작일	관할기관			특징	
Age	careAddr	careNm	colorCd	desertionNo	kindCd	neuterYn	noticeEdt	noticeNo	noticeSdt	orgNm	processState	sexCd	specialMark	weight
2020 (년생)	강원도 원주시 호저면 칠봉로 110-6 (호저면)	횡성유기동 물보호센터	연갈색	442426202 000237	[개] 라브라도 리트리버	U	20210118	강원-횡성- 2021- 00004	20210107	강원도 횡성군	종료(반환)	F		18(Kg)
2020 (년생)	강원도 원주시 호저면 칠봉로 110-6 (호저면)	횡성유기동 물보호센터	연갈색	442426202 000236	[개] 라브라도 리트리버	U	20210118	강원-횡성- 2021- 00003	20210107	강원도 횡성군	종료(반환)	F		18(Kg)
2021 (년생)	강원도 원주시 호저면 칠봉로 110-6 (호저면)	횡성유기동 물보호센터	흰색/검정	442426202 0002335	[개] 믹스견	U	20210118	강원-횡성- 2021- 00002	20210107	강원도 횡성군	종료(입양)	F		2.9(Kg)
2021 (년생)		부산동물보 호센터	삼색	441405202 003491	[고양이] 한국 고양이	N	20210114	부산-중구- 2021- 00002	20210106	부산광역시 중 구	종료(자연사)	F	중구2-208호, 경계심함,설사	0.4(Kg)







데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 품종 전처리

품종 기준, 개 / 고양이로 분석 대상 한정







다음주 예고



[개] 라브라도 리트리버

[기타축종] 염소

[개] 믹스견

[고양이] 한국 고양이




품종	세부 <del>품종</del>
개	리브라도 리트리버
기타축종	염소
개	믹스견
고양이	한국고양이



개와 고양이를 제외한 **기타축종**은 분석에서 <mark>제외</mark>한다**아거** 





데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


### 유기동물 시각화

2018.01 ~ 2020. 12










#### <전체 유기동물 비율>





데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 유기동물 시각화


2018.01 ~ 2020. 12











데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 유기동물 시각화 (개)


2018.01 ~ 2020.12













#### <연도별 유기동물 수>



#### <연도별 유기동물 입양 수>




유기 수는 2019년이 가장 높은 반면, 입양 수는 2019년이 가장 낮음


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 유기동물 시각화 (고양이)

2018.01 ~ 2020.12











다음주 예고

#### <연도별 유기동물 수>



#### <연도별 유기동물 입양 수>



유기 수와 입양 수 모두 2019년 이후 기울기가 감소하지만 3년 연속 증가하는 추세

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 상태 전처리

입양여부 파생변수 생성







다음주 예고

processState
종료(자연사)
종료(반환)
종료(입양)
종료(안락사)
보호중



상태	입양여부(Y)
자연사	0
반환	0
입양	1
안락사	0
보호중	0

총 7개의 상태 범주 \_\_\_\_\_\_\_ (보호중, 입양, 안락사, 자연사, 반환, 기증, 방사)

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 상태 전처리

입양여부 파생변수 생성







다음주 예고

processState
종료(자연사)
종료(반환)
종료(입양)
종료(안락사
보호중



상태	입양여부(Y)
자연사	0
반환	0
입양	1
안락사	0
보호중	0
	(j

공고 종료 여부가 아닌 **입양 여부가 관심 대상** 

데이터 수집

입양

안락사

자연사

반환

보호중

기증

방사


전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

상태 시각화

<강아지 상태 분포 비율>



<고양이 상태 분포 비율>



**상** 다음주 예고

주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

데이터 수집

입양

안락사

자연사

반환

보호중

기증

방사


전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


상태 시각화

<강아지 상태 분포 비율>



29.1%

<고양이 상태 분포 비율>



다음주 예고

주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋


변수 나누기 | **범주형데이터** | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

상태 시각화

<강아지 상태 분포 비율>


<고양이 상태 분포 비율>







다음주 예고




데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 중성화여부 전처리







다음주 예고

neuterYn	중성화여부
Υ	Υ
N	N
U	U
가마치통닭	U
4일치료후폐사	U

★ 데이터 기입 상의 오류로 중성화여부에 해당되지 않는 내용 존재

★ 전체 128885개의 관측치 중23개 중성화여부를 "U"로 변환

🖈 인코딩은 모델링 과정 중에서 고려 예정


"Y" : 중성화 O , "N" : 중성화 X , "U" : 미상

데이터 수집


전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터



Q. 중성화 여부를 확실히 아는 것이 강아지 입양 시에 영향을 미칠까?










데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터



Q. 중성화 여부를 확실히 아는 것이 강아지 입양 시에 영향을 미칠까?

주제 소개

유기동물데이터

<sup>\*</sup> 지역특성데이터

**나** 다음주 예고


입양 0

4.8%

입양이 <mark>된 개체 중</mark> 중성화를 확실히 <mark>한 개체들의 비율</mark> 입양 X

4.2%

입양이 되지 <mark>않은 개체 중</mark> 중성화를 확실히 <mark>한 개체들의 비율</mark>



중성화(


데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | **범주형데이터** | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

중성화에 따른 입양 여부 👯





주제 소개





다음주 예고

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | **범주형데이터** | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터



Q. 중성화 여부를 확실히 아는 것이 고양이 입양 시에 영향을 미칠까?

주제 소개

유기동물데이터



다음주 예고

입양 0

2.3%

입양이 된 개체 중 중성화를 확실히 한 개체들의 비율

76.6%

입양 X

2.5%

입양이 되지 않은 개체 중 중성화를 확실히 한 개체들의 비율

67.8%



데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 성별 분포 비율

<강아지 성별 분포>



#### <입양 여부에 따른 강아지 성별 분포>






#### <입양 여부에 따른 고양이 성별 분포>











데이터 수집

전처리 및 EDA

<고양이 성별 분포>

39%

암 수 미 컷 컷 상

23%

38%

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 성별 분포 비율

0.75

0.5

0.25

0=

입양 X

<강아지 성별 분포>




<입양 여부에 따른 강아지 성별 분포>

입양 0

강아지, 고양이 모두 입양 여부에 따른 성별 분포는 전체 성별 분포와 유사




<입양 여부에 따른 고양이 성별 분포>






주제 소개







데이터 수집

전처리 및 EDA

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

최종데이터셋

체중 & 나이 전처리

parse\_number함수

체중


4.3

5.6

0.9

900

870





다음주 예고

weight_kg	
4.3(kg)	
5.6(kg)	
0.9(kg)	
900(kg)	
870(kg)	






L
20
20
20
20

나이	
2019	
2020	
2018	
2015	
2016	



체숭
4.3
5.6
0.9
0.9
0.87



나이	
2	
1	
3	
6	
5	


데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 체중 & 나이 전처리



주제 소개
-------







weight_kg		체중		체중		
4.3(kg)		4.3		4.3		
5.6(kg)		5.6		5.6 <b>( ( )</b> _		
특징	체중	0.9	<i>★특징에 담긴 개체관리</i>	버ộ아 같은 수지가		
(개체관리번호5270)생후1주일	<b>5270</b> (Kg)	900	체중 변수에 존재	0.9		
(개체관리번호5220)경계심	<b>5220</b> (Kg)	870		특징 변수의 다른 설명과 보면 단위의 오류는 아님		
(개체관리번호 <b>4098)</b> 생후1주	<b>4098</b> (Kg)		★ 이 같은 개체는 총 7개로 영향을 미치기에 적다고 판단 준			
(개체관리번호3134)심장사상충	<b>3134</b> (Kg)	나이				
2013(20)	, J	2019				
2020(년생)		2020		1		
2018(년생)		2018		3		
2015(년생)		2015		6		
2016(년생)		2016		5		

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

주제 소개

유기동물데이터

**지역특성데이터** 


**나는** 다음주 예고



변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


### 체중 & 나이 시각화















이상치가 많이 존재 + 한쪽으로 치우친 형태 분석 시 의사결정에 큰 영향을 미칠 수 있는 요인

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 체중 & 나이 시각화













이상치가 많이 존재 + 한쪽으로 치우친 형태 분석 시 의사결정에 큰 영향을 미칠 수 있는 요인

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | **수치형데이터** | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 이상치 탐색과 이상치 처리

#### 이상치 (Outlier)

관측치들이 주로 모여 있는 곳에서 멀리 떨어져 있는 관측치

이상치를 포함한다면 분석 시에 결과가 왜곡될 수 있기 때문에 데이터의 특성에 적합한 이상치 처리가 필요

#### 이상치 탐색 (Outlier Detection)

단변량, 다변량, 시계열 자료 등 자료의 특성에 따라 이상치를 탐색하는 방법이 달라짐

단변량 자료의 경우 표준화 점수, 가설검정, 사분위수 범위를 주로 활용하여 탐색









데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | **수치형데이터** | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 이상치 탐색과 이상치 처리

#### 이상치 (Outlier)

관측치들이 주로 모여있는 곳에서 멀리

### 이상치 처리


이상치를 포함한다면 장치들을 탐색하여 분석가의 판단에 근거하여 대체, 제거, 변환하는 것이 처리가 필요

### 자료에 대한 중요한 정보를 제공할 수도 있기 때문에 신중하게 다뤄야 함


단변량, 다변량, 시계열 자료 등 자료의 특성에 따라 이상치를 탐색하는 방법이 달라짐

단변량 자료의 경우 표준화 점수, 가설검정, 사분위수 범위를 주로 활용하여 탐색










데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

이상치 처리 - IQR과 SIQR





 $Q1 - 1.5 \times IQR$   $Q3 + 1.5 \times IQR$ 

준사분위수범위 (SIQR)












데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 이상치 처리 – IQR과 SIQR



- ★ 정규분포와 같은 대칭적인 자료의 이상치 탐색에 효과적
- ★ 박스플롯으로 쉽게 구할 수 있음
- ✔ 비대칭적인 자료에 대해 많은 이상치를 감지해 데이터 손실을 야기할 수 있음







데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 이상치 처리 – IQR과 SIQR

사분위수범위 (IQR)


- ✔ IQR 로 이상치를 탐색하는 것보다 Robust
- ★ 비대칭적인 자료에 더 넓은 범위를 정상적인 범주로 허용해 데이터 손실을 방지

Q1 – 1.5 x IQR

 $03 + 1.5 \times 10R$ 











데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

이상치 처리 – IQR과 SIQR







나음주 예고



데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 체중 시각화







주제 소개







✔ 이상치 제거 이전보다 데이터 분포 파악이 쉬워짐



✔ 이상치를 제거하면 이런 특성을 반영 못하기에 데이터 보존 결정

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 주소데이터 전처리



전라북도 정읍시 칠보면 칠보중앙로 77-4 (칠보면, 삼화식당) 정주동물병원

전라북도 군산시 대야면 보덕안정길 108-20 (대야면) 군산도그랜드

경기도 여주시 능서면 능서공원길 34 (능서면



보호센터
전라북도 정읍시
전라북도 군산시
경기도 여주시

경상남도 창원시 의창성산구

orgNm

경상남도 창원시 진해구

서울특별시 서초구



관할기관
경상남도 창원시
경상남도 창원시
서울특별시 서초구

주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


### 주소데이터 시각화

#### <상위 다섯 시도별 수 비교>



#### <수도권/ 비수도권 수 비교>





주제 소개



**\*** 다음주 예고

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 공고일자 전처리

#### 기존 데이터

주제	소개





나음주 예고

공고 종료일	공고 시작일
2020-09-12	2020-09-01
2020-03-09	2020-03-03
2020-12-30	2020-12-04
2020-08-20	2020-08-12
2020-01-29	2020-01-12

 공고 종료일 - 공고 시작일

 = 공고기간(duration) 변수 생성

 unique로 살펴본 결과, 음수 존재

 홈페이지 대조 결과, 시간의 역행 존재

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 공고일자 전처리

주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

다음주 예고

#### 기존 데이터

공고 종료일	공고 시작일
2020-09-12	2020-09-01
2020-03-09	2020-03-03
2020-12-30	2020-12-04
2020-08-20	2020-08-12
2020-01-29	2020-01-12

공고기간
11 days
6 days
26 days
8 days
17 days

공고기간(duration) 변수 생성

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 공고일자 전처리

기존 데이터

2020-12-30

계절 변수 생성

Winter

#### 주제 소개

유기동물데이터

\*\* 지역특성데이터

다음주 예고

공고 종료일	계절
2020-05-01	Spring
2020-03-09	Spring
2020-09-01	Fall
2020-10-13	Fall



#### 3개월 단위!

유기동물이 어느 계절에 입양되는지 경향성을 파악하고자 만든 변수 공고 종료일 기준으로 계절 변수 생성!

데이터 수집

전처리 및 EDA


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

최종데이터셋


이아 게다


입양 계절











데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

입양 기간


변수 나누기 | 범주형데이터 | 추치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터 | 이용된 강아지/고양이 기준 공고기간!











데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋


입양 기간


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터 | 이용된 강아지/고양이 기준 공고기간!











데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

### 특징 전처리

2020년 데이터의 특징 변수를 명사 리스트로 전처리

#### specialMark

교통사고추정, 골반 부상, 소심한 아이

3개월, 6마리입소, 대형견 아기, 유일하게 귀가 쫑긋함, 가장 소심하고 새침한 눈빛으로 애교발산

골반골절, 대퇴골 골절

중구2-208호, 경계심함,설사

#### 다른 변수와 중복

활발 / 입양예정

중성화 되어 있으며 견주의 건강악화로 인하여 보호소에서 입소하여 보호중

제각각 구분기호

특징 변수의 서술 내용과 형식이 모두 다름



\*이해를 돕기 위한 처리 예시입니다

#### specialMark

[교통사고] [추정] [골반] [부상] [소심한] [아이]

[대형견] [아기] [유일하게] [쫑긋] [가장] [소심하고] [새침한] [눈빛] [애교발산]

[골반골절] [대퇴골] [골절]

[경계심함] [설사]

[활발] [입양예정]

[견주의] [건강악화] [보호소] [입소] [보호중]

extractNoun

숫자 / "중성화" / 영어 / 특수문자 포함 명사 제외





주제 소개

유기동물데이터


지역특성데이터

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


#### 특징 전처리

추출 명사 빈도 TOP100












변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

특징 전처리

강아지 명사 빈도 TOP50

고양이 명사 빈도 TOP50












변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

특징 전처리


강아지 명사 빈도 TOP50

고양이 명사 빈도 TOP50













질병관련 기술 유무를 변수로 만들자!

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 질병기술유무 변수 만들기

#### 한국과학기술정보연구원\_동물질병데이터\_20201203.csv

질병명	축종	정의	•••
간상선기능저하증(Hypothyroidism)	개, 고양이	갑상선에서 T3, T4의 부적절한 생산, 분비로 세포대사활성 및 행동기능의 저하가 초래되는 질환	
갑상선기능항진증 (Hyperthyroidism)	개, 고양이	T3와 T4의 분비와 과도한 생산물에 결과로 나타난 질병	
코로나 바이러스 감염증, 개(Canine Coronavirus Infection)	개	기 코로나 바이러스(CCV)에 의해 발생하며 구토와 설사를 수반하는 장염을 유발하는 질병	
파보바이러스 감염증, 개(Canine Parvoviral Infection)	개	주로 3주미만의 어린 개에서 출혈성 장염을 일으키는 급성 위장관 질환	
P			

질병명 기술에 사용된 <mark>명사</mark> 추출 영어나 숫자가 들어가지 않은 것만 필터링

질병 단어 사전.txt

unique



주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | **텍스트데이터** 

질병기술유무 변수 만들기

한국과학기술정보연구원 동물질병데이터 20201203.csv


단어 사전 만들 때 축종도 고려한고양?







다음주 예고




파악하려는 목적으로 사전을 만든거라서!!

어떤 동물이 특정 병에 걸리는지 같은 정보는 신경쓰지 않았어!



unique

질병 단어 사전.txt





데이터 수집


전처리 및 EDA

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

최종데이터셋

질병기술유무 변수 만들기







다음주 예고

질병 단어 사전.txt

간뇌 간대성근경련 간병 간선충피부 간섬유화 간세포

간질

간헐적

간혈성

간흡충

힘줄윤활막



질병기술유무

질병 단어 사전과 겹치는 명사가 한 개 이상 있으면 1 사전에 있는 명사가 없으면 ○

데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 질병기술유무 변수 시각화


#### <2020 유기동물 전체 질병변수 비율>











데이터 수집

전처리 및 EDA

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

최종데이터셋

질병기술유무 변수 시각화




<강아지 질병 변수 비율>


<고양이 질병 변수 비율>



주제 소개







데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋


변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

다음주 예고



텍스트에 나타난 사람들의 태도, 의견, 성향과 같은 주관적인 데이터를 분석하는 자연어 처리 기술 각 단어가 가지는 감정을 부정(-1) 혹은 긍정(+1) 의 점수로 판단 댓글의 긍/부정 판단, 리뷰 분석, 콜센터 메시지분석 등에 사용

데이터 수집

주관성 탐지


극성탐지

데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

주제 소개



**\*** 지역특성데이터



데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터

#### 성격 변수 만들기

#### 군산대학교 한국어 감성사전.txt







다음주 예고

긍정 단어 사전.txt

가격이 싸다 가까이 사귀어 가까이하다

...

적극적이다 승리 승리하다 유명하다

이모티콘, 특수문자가 들어간 단어는 뺐어! 나거나나거나나거니! 부정 단어 사전.txt

가난

가난뱅이

가난살이

•••

의혹

내팽개치다

횡령

불안증



데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | **텍스트데이터** 

### 성격 변수 만들기







**나** 다음주 예고

질병 단어 사전.txt와 겹치는 어휘 정리

all\_positives.txt

all\_negatives.txt

데이터별 극성탐지

[경계함] [귀여움] [순함]

[귀여움] [순함] +2

[경계함]

-1

긍정





데이터 수집


전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | 텍스트데이터


### 성격 변수 만들기


#### <2020 유기동물 전체 성격변수 비율>











데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

변수 나누기 | 범주형데이터 | 수치형데이터 | 주소데이터 | 시간데이터 | **텍스트데이터** 

성격 변수 만들기




<강아지 성격 변수 비율>

<고양이 성격 변수 비율>















데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

### 최종 데이터셋 소개

2020.01 ~ 2020.12









Age	careAddr	careNm	Kind	Kind_spec	•••	Weight	•••	State	adoptYN	Duration	Season	Disease	mood
7	강원도 원주시	횡성유기동물보호센터	 개	말티즈		5.5		입양	1	11	Winter	0	0
7	강원도 원주시	횡성유기동물보호센터	 개	웰시		10.0		입양	<b>D</b> <sup>1</sup> <b>C</b>	11	Winter	0	0
6	강원도 원주시	횡성유기동물보호센터	 개	믹스견		5.0		입양	410	7	Winter	1	0
6	부산광역시 해운대구	부산동물보호센터	 개	믹스견		3.0		입양	1	11	Winter	1	0





데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

#### 데이터 소개



◆ 1인당 지역내총생산(GRDP)

시군구

1인당 지역총소득

행정구역\_시군구별\_주민등록인구 데이터 (2017)

지역별\_경제활동별\_지역내총생산 데이터 (2017)

7

1인당 개인소득

1인당 민간소비

시도별\_1인당\_지역총소득\_개인소득\_민간소비 데이터 (2019)

인구

♣ 주민등록세대 수

행정구역\_시군구별\_주민등록세대수 데이터 (2020.12)



★ 동물병원 개수


동물보호관리시스템 내 동물병원 정보 크롤링




시군구 정보를 <mark>'대전광역시 중구'</mark>와 같은 형식으로 통일














데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

#### 경제 지표 - (1) 1인당 지역 내 총생산(GRDP)

1<mark>인당</mark> 지역 내 총생산



2017

지역 내 총생산

2017

주민등록인구



통계청

- ◎ 산업 구조 및 규모
- ◎ 경제적 성장률



지역 내 총생산(GRDP)이란?

해당 지역에 사업장을 둔 기업에서 발생한 소득



주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터


데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

경제 지표 - (1) 1인당 지역 내 총생산(GRDP)

1인당 지역 내 총생산



2017

주민등록인구



주제 소개

유기동물데이터

지역특성데이터

다음주 예고

통계청

- ◎ 산업 구조 및 규모
- ◎ 경제적 성장률



2017

지역 내 총생산(GRDP)이란?

해당 지역에 사업장을 둔 기업에서 발생한 소득

경제 지표 - (2) 1인당 지역 총소득 · 개인소득 · 민간소비

생산, 소비, 물가 등의 기초통계를 바탕으로 추계한 해당 지역의 소득

시군구 단위의 소득 데이터를 얻고 싶었지만 …

i i

통계청「가계조사」

근로자 가구와 사업자 가구의 소득을 종합한 통계


2000년 이후 폐지 지역 내 총생산
전라남도 목포시 17.49479
전라남도 순천시 21.34757

지역 총소득 개인소득 민간소비 35532.06 18710.62 16103.89 35532.06 18710.62 16103.89 35532.06 18710.62 16103.89

같은 시도에 속해 있다면 같은 값 부여

### 경제 지표 관련 변수 시각화

- 주제 소개
- 유기동물데이터
- **가지역특성데이터**
- 다음주 예고



데이터 수집

전처리 및 EDA


최종데이터셋

#### 인구 지표 - 주민등록세대 수


우리는 가족




가족의 구성원으로 들이는 것이기에 인구 수가 아닌 세대 수로 고려 익히 알고 있는 도시들에 상대적으로 많은 가구가 거주 중인 것으로 보임



・ 유기동물 데이터에 맞춰 2020년 12월 데이터로 수집









데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

#### 인구 지표 - 주민등록세대 수

우라는 가족



가족의 구성원으로 들이는 것이기에 인구 수가 아닌 세대 수로 고려 익히 알고 있는 도시들에 상대적으로 많은 가구가 거주 중인 것으로 보임

주민등록세대 수 500000 400000 300000 200000 100000

低 경상북도 울릉군

유기동물 데이터에 맞춰 2020년 12월 데이터로 수집

#### 지역특성데이터

나음주 예고

주제 소개

유기동물데이터

### 서비스 지표 - 동물병원 개수



• 유기된 동물에 대한 꾸준한 관리 용이



#### 주민등록세대 수의 분포와 유사

高 경상남도 창원시 (129개) 低 충청북도 단양군 (1개) 경상북도 울릉군 인천광역시 웅진군 전라남도 신안군

125 100 75 50 25

동물병원 개수

(NA 104개)

직접 검색

후기재

총 4952개

데이터 수집

전처리 및 EDA

최종데이터셋

#### 최종 데이터셋 소개

	(단위: 백만)	(단위: 천)	(단위: 천)	(단위: 천)		
시군구	1인당 지역 내 <del>총</del> 생산	1인당 지역 총소득	1인당 개인소득	1인당 민간소비	주민등록세대 수	동물병원 개수
부산광역시 중구	70.16536	29388.16	19680.32	18029.58	23847	3
부산광역시 서구	28.67351	29388.16	19680.32	18029.58	53853	6
부산광역시 동구	53.24438	29388.16	19680.32	18029.58	46003	5
부산광역시 영도구	20.56649	29388.16	19680.32	18029.58	54903	5
	├── <u>2017</u> ──⊩ 시군구		— 2019 — 시도		─ 2020.12 ─ 시군구	I



#### 데이터상의 한계

- 🖈 최근 데이터가 아니며 시점이 일치하지 않음
- ★ 보다 세밀한 단위의 데이터를 수집하지 못함



#### 추가적 전처리 방안

- 🖈 '개인소득'과 '민간소비'의 분포가 유사함
- ★ 상관관계를 고려해 새로운 경제 지표 개발

주제 소개

유기동물데이터







## 다음주 예고

일단 뚝딱뚝딱 만들 수 있는 모든 변수를 만든 선대팀!! 와다다다 코딩 공장을 돌리다가 정신을 차리니 그들 앞에는 변수 태풍이 다가오고 있었어요... 높은 파도에 정신을 잃기 일보 직전이라네요? 체중 질병 유무 성격 월 계절 성별 지역특성 중성화 품종 유무 나이

©2008 NIBARIKI - GNDHD

74

주제 소개

유기동물데이터

**지역특성데이터** 

\* 다음주 예고

- 주제 소개
- **유기동물데이터**
- 지역특성데이터
- 나 다음주 예고



